

**ANNES I**

**KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Piro lajofilizejt u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni għall-klieb.

## 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' ml

### Sustanza Attiva:

Total ta' 606 (301-911) partijiet antiġeniċi ta' massa (SPA) minn kulturi ta' *Babesia canis* u *Babesia rossi*.

### **Adjuvant (fis-solvent):**

250 (225 – 275) µg saponin

Għal-lista sħiħa ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

## 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Lajofilizejt u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni

## 4 TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb

### 4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Għal immunizzazzjoni ta' klieb ta' sitt xhur jew ikbar kontra *Babesia canis* sabiexx jitnaqqsu s-severita u sinjali kliniċi assoċjati ma Babesjosi akuta (*B. Canis*) u anemja kif imkejla mill-volum ta' ċelloli ppakkjati.

L-immunita tibda minn: Tlett gimgħat wara l-kors bażiku ta' vaċċinazzjoni.

L-immunita ddum sa: 6 xhur wara l-aħħar (ri-) vaċċinazzjoni

### 4.3 Kontra indikazzjonijiet

Ara sezzjoni 4.7

### 4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Klieb b' saħħithom biss għandhom jiġu mlaqqma. Klieb li jgħorru l-marda kronokament, iżda ma jurux sintomi, għandhom jiġu identifikati u trattati qabel it-tilqim, b' sustanzi li ma jikkompromettux ir-rispons għat-tilqima.

Huwa rakkomandat li t-tilqim jingħata tal-inqas xahar qabel jibda l-istaġun tal-qurdien.

Minhabba li infezzjoni attiva ta' *Babesia* tista' tinterferixxi fl-iżvilupp ta' immunita protettiva, huwa rakkomandat li għandha titnaqqas l-espożizzjoni għall-qurdien matul il-żmien tat-tilqim.

Bhalissa ma hemmx evidenza dwar l-effikaċja tat-tilqim kontra meta ċċalingjat bil-B. Canis. Hemm il-possibilita li kieb imlaqqma u ffaċċjati b'ċaling b'babisjas oħra, jistgħu jimirdu u jkollhom bżonn trattament.

Tilqima bin-Nobivac Piro ma tiprevenix infezzjoni. Konsegwentement tista' toħroġ forma dgħajfa tal-marda kkawżata minn *B. Canis*. Jekk joħorġu sintomi li jixbhu lil dawġ tal-babisja u jdumu aktar minn jumejn, fittex parir ta' veterinarju.

#### **4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu**

##### **Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animali**

Kun ċert li l-lajofilizejt huwa mħallat tajjeb qabel tuża.

##### **Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animali**

F'każ li tinjetta lilek innifsek, fittex tabib mal-ewwel u qis li turih il-pakkett jew il-fuljett ta' informazzjoni li jkun fih għewwa.

#### **4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)**

Reazzjonijiet li jiġu rappurtati b'mod komuni wara t-tilqim huwa nefha mifruxa u / jew għoqda iebsa, akkumpanjati bl-uġiegh, fil-post fejn ingħatat it-tilqima, li generalment imorru fi żmien erbat'ijiem. Rarament dawn ir-reazzjonijiet jistgħu idumu sa 14 il-gurnata wara t-tieni doża tat-tilqim. Ma dawn jiġri b'komuni li l-animall ikollu sinjali nterni, bħal telqa u nuqqas ta' aptit, kultant bid-deni u b'harsa ċassa. Dawn ir-reazzjonijiet generalment imorru fi żmien jumejn jew tlieta.

#### **4.7 Użu fit-Tqala u fi żmien il-halib**

Tużax waqt it-Tqala jew waqt li-l-kelbiet ikunu jreddgħu.

#### **4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra**

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effiċjenza ta' din it-tilqima jekk tintuża ma kwalunkwe prodott ieħor. Id-deċiżjoni li tuża dan il-vaċċin qabel jew wara kwalunkwe prodott mediċinali ieħor għaldaqstant għandha issir fuq bażi ta' kull kas għalih.

#### **4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni**

*Skema ta' tilqim:*

Kors ta' tilqim bażiku: L-ewwel titqiba minn sitt xhur, it-tieni tiqiba 3 – 6 ġimghat war.

Ri-vaċċinazzjoni: doża waħda, kull sitt xhur wara l-aħħar (ri-) vaċċinazzjoni.

Ħalli s-solvent jilhaq it-temperatura tal-kamra (15 – 25°C). B'mod asettiku, zid is-solvent mal-lajofilizejt. Ħalli l-lajofilizejt idub kompletament, **THABBATX**, dawru bil-mod. Igbed it-tahlita kollha tal-vaċċin għo siringa sterili, u amministra l-kontenut kollu taħt il-gilda.

#### **4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn**

L-ebda effett mhux nixtieq barra minn dawġ imsemijja f' sezzjoni 4.6 ma ġie osservat wara amministrazzjoni ta' doża eċċessiva tal-vaċċin

#### **4.11 Perjodu ta' Tizim**

Mhux applikabbli

## 5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI

Sabiex jistimula immunita attiva kontra l- babisjosi kkawzata minn *Babesia canis*.

Kodici ATĊ veterinarja QI07AO

## 6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

### 6.1 Lista ta' ingredjenti

Vaċċin: materja għall-kultura

Solvent: Fosfat dihidrat tas-sodjumdihidroġenat, fosfat dihidrat tad-disodjum, ilma għal injezzjoni.

### 6.2 Inkompatibilitajiet

Thallatx ma l-ebda prodott veterinarju meduċinali ieħor, hliet mad-diljuwent, provdut għal użu mall-prodott.

### 6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Lajofilizejt: sentejn

Solvent: sentejn

Il-prodott imħallat għandu jintuża mal-ewwel.

### 6.4 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Aħżen u ttrasporta go frigg (2°C – 8°C)\*

Ipproteġi mid-dawl

### 6.5 In-natura u l-għamla ta' l-ewwel ippakkjar

Il-lajofilizejt u s-solvent: fjali ta' 3ml, magħmula minn hġieg Tip I, magħluq b'tapp tal-gomma li fuqu hemm jissigilla tapp ieħor tal-Aluminjum b'kodici fuqu.

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa tal-kartun li fiha fjala waħda ta' lajofilizejt u fjala waħda ta' solvent.

Kaxxa tal-kartun li fiha 5 fjali ta' lajofilizejt u 5 fjali ta' solvent.

Kaxxa tal-kartun li fiha 10 fjali ta' lajofilizejt u 10 fjali ta' solvent.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistghu jitpoġġew fis-suq.

### 6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

## 7. L-ENTITÀ LI GħANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL – 5831 AN Boxmeer.

**8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/04/046/001-003

**9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

L-ewwel awtorizzazzjoni: 2 ta' Settembru 2004

**10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA**

**PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU**

Mhux Applikabbli.

**ANNEX II**

- A. <MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIOLOĠIKA(/BIOLOĠIĊI) ATTIVA(I) U> SID/S-SIDIEN TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT>**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU**
- Ċ. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV**
- D. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**

**A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIOLOĠIKA ATTIVA U SID L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manufattur(i) tas-sustanza bioloġika attiva

Intervet de Bilt  
Ambachtstraat 2, De Bilt  
The Netherlands

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35, Boxmeer  
The Netherlands

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott.

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35, Boxmeer  
The Netherlands

**B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU**

Prott veterinarju li għandu jiġi mogħti biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Is-sid ta' din l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ, għandu jinforma lil Kummissjoni Ewropeja, dwar il-pjanijiet ta' kummerċ tal-prodott mediċinali awtorizzati b' din id-deċizjoni.

**C. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV**

Mhux applikabbli

**D. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**

Mhux applikabbli

**ANNEX III**

**TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT**



Medicinal product no longer authorised

**A. TIKKETTA**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

*Pakkett ta' barra*

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Nobivac Piro

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Kull doża

Total ta' 606 (301-911) partijiet antiġeniċi ta' massa (SPA) minn kulturi ta' *Babesia canis* u *Babesia rossi*.

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Lajofiliżejt u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

1 x 1 doża  
5 x 1 doża  
10 x doża

**5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Klieb

**6. INDIKAZZJONI(JIET)**

Tilqim kontra *Babesia canis*.

**7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI**

Titqiba taht il-gilda.

**8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli

**9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

**10. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar / sena}

**11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Ahżen u ttrasporta go frigg (2 – 8°C)  
Ipprotegi mid-dawl  
Vaċċin imhallat ghandu jintuza mill-ewwel.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI  
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: Aqra l-fuljett ta' taghrif fil-pakkett

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS"**

Għal Trattament ta' l-Animali Biss

**14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

Intervet International B.V.  
NL – 5831 AN Boxmeer

**16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/02/04/046/001-003

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Numru tal-lott: {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGHAR**

Tikketta tal-vaċċin

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Nobivac Piro

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI**

1 doża: 606(301-911) partijiet antiġeniċi *Babesia*

**3. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI**

Titqiba taht il-gilda

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lott {numru}

**5. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}

**6. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS"**

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠGAR**

*Tikketta tal-adjuvant*

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Solvent adjuvat għal Nobivac Piro

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI**

Mhux applikabbli

**3. KONTENUT BHLA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOZI**

Doża wahda

**4. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI**

Mhux applikabbli

**5. NUMRU TAL-LOTT**

Lott {numru}

**6. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}

**7. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS"**

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

**B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT**

## FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

### 1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35,  
NL-5831Boxmeer

### 2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Piro lajofilizejt u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni għall-klieb.

### 3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Kull doża ta' ml ta' proott imhallat:

Total ta' 606 (301-911) partijiet antiġeniċi ta' massa (SPA) minn kulturi ta' *Babesia canis* u *Babesia rossi*.

Adjuvant: 250 (225 – 275 µg saponin (mis-solvent)

### 4. INDIKAZZJONI (JIET)

Għal immunizzazzjoni ta' klieb ta sitt xhur jew ikbar kontra *Babesia canis* sabiexx jitnaqqsu s-severita u sinjali kliniċi assoċjati ma Babesjosi akuta (*B. Canis*) u anemja kif imkejla mill-volum ta' ċelloli ppakkjati.

L-immunita tibda minn: Tlett ġimgħat wara l-kors bażiku ta' vaċċinazzjoni.

L-immunita ddum sa: 6 xhur wara l-ahħar (ri-) vaċċinazzjoni

### 5. KUNTRADIZZJONIJIET

Tużax waqt it-Tqala jew waqt li l-kelbiet ikunu jreddghu.

### 6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Reazzjonijiet li jiġu rappurtati b'mod komuni wara t-tilqim huwa nefha mifruxa u / jew għoqda iebša, akkumpanjati bl-uġiegh, fil-post fejn ingħatat it-tilqima, li ġeneralment imorru fi żmien erbat'ijiem. Rarament dawn ir-reazzjonijiet jistgħu idumu sa 14 il-ġurnata wara t-tieni doża tat-tilqim. Ma dawn jiġri b'komuni li l-animmal ikollu sinjali nterni, bħal telqa u nuqqas ta' aptit, kultant bid-deni u b'harsa ċassa. Dawn ir-reazzjonijiet ġeneralment imorru fi żmien jumejn jew tlieta.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemmija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

### 7. SPEĊJI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

## 8. DOŻA GHAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Agħti lml ta' vaċċin imhallat, bhala titqiba taħt il-ġilda.

*Skema ta' tilqim:*

Kors ta' tilqim bażiku: L-ewwel titqiba minn sitt xhur, it-tieni titqiba 3 – 6 ġimghat war.

Ri-vaċċinazzjoni: doża waħda, kull sitt xhur wara l-aħħar (ri-) vaċċinazzjoni.

## 9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Halli s-solvent jilhaq it-temperatura tal-kamra (15 – 25°C). B'mod asettiku, zid is-solvent mal-lajofilizejt. Halli l-lajofilizejt idub kompletament, **THABBATX**, dawru bil-mod. Iġbed it-tahlita kollha tal-vaċċin ġo siringa sterili, u amministra l-kontenut kollu taħt il-ġilda.

## 10. PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli

## 11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Ahżen fil-frigġ (2°C – 8°C)

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax wara d-data tal-iskadenza fuq it-tikketta.

## 12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Klieb b'saħħithom biss ghandhom jiġu mlaqqma. Klieb li jgorr u l-marda kronokament, iżda ma jurux sintomi, ghandhom jiġu identifikati u trattati qabel it-tilqim, b'sustanzi li ma jikkompromettux ir-rispons għat-tilqima.

Huwa rakkomandat li t-tilqim jingħata tal-inqas xahar qabel jibda l-istaġun tal-qurdien.

Minhabba li infezzjoni attiva ta' Babisja tista' tinterferixxi fl-iżvilupp ta' immunita protettiva, huwa rakkomandat li għandha titnaqqas l-espozizzjoni għall-qurdien matul il-żmien tat-tilqim.

Bhalissa ma hemmx evidenza dwar l-effikaċja tat-tilqim kontra meta ċċalingjat bil-B. Canis. Hemm il-possibilita li kieb imlaqqma u ffaċċjati b'ċaling b'babisjas ohra, jistghu jimird u jkollhom bżonn trattament.

Tilqima bin-Nobiyac Piro ma tipreventix infezzjoni. Konsegwentement tista' toħroġ forma dgħajfa tal-marda kkawzata minn *B. Canis*. Jekk joħroġu sintomi li jixbhu lil dawg tal-babisja u jdumu aktar minn jumejn, fittex parir ta' veterinarju.

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effiċjenza ta' din it-tilqima jekk tintuża ma kwalunkwe prodott ieħor. Id-deċiżjoni li tuża dan il-vaċċin qabel jew wara kwalunkwe prodott mediċinali ieħor għaldaqstant għandha issir fuq bażi ta' kull kas għalih.

Fin-nuqqas ta' studji ta' kumpattibilita, thallatx ma xi prodott mediċinali veterinarju ieħor hlief mas-solvent li hemm mal-vaċċin.

F'każ li tinjetta lilek innifsek, fittex tabib mal-ewwel u qis li turih il-pakkett jew il-fuljett ta' informazzjoni li jkun fih ġewwa.



**13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

**14. DATA META ĠIE RIVEDUT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT**

data

**15. TAGHRIF IEHOR**

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa tal-kartun li fiha fjala waħda ta' lajofilizejt u fjala waħda ta' solvent.

Kaxxa tal-kartun li fiha 5 fjali ta' lajofilizejt u 5 fjali ta' solvent.

Kaxxa tal-kartun li fiha 10 fjali ta' lajofilizejt u 10 fjali ta' solvent.

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

Għal Trattament tal-Animali Biss.