

Medicinal product no longer authorised

ANNESS I

KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo 100.5 mg + 100.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb żgħar
ProMeris Duo 199.5 mg + 199.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju
ProMeris Duo 499.5 mg + 499.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju/kbir
ProMeris Duo 799.5 mg + 799.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb kbar
ProMeris Duo 999 mg + 999mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb kbar hafna

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanzi Attivi :

Kull ml fih 150 mg metaflumizone u 150 mg amitraz.

Kull unità ta' doża (pipetta) ta' ProMeris Duo tagħti:

ProMeris Duo għall-Użu Lokalizzat għall-klieb	Volum (ml)	Metaflumizone (mg)	Amitraz (mg)
Għall-Klieb Żgħar (≤ 5 kg)	0.67	100.5	100.5
Għall-Klieb ta' daqs Medju (5.1 – 10.0 kg)	1.33	199.5	199.5
Għall-Klieb ta' daqs Medju/Kbir (10.1 – 25.0 kg)	3.33	499.5	499.5
Għall-Klieb Kbar (25.1 – 40.0 kg)	5.33	799.5	799.5
Għall-Klieb Kbar Ħafna (40.1 – 50.0 kg)	6.66	999	999

Sustanzi mhux attivi:

Għal-lista sħiħa ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-Użu Lokalizzat
Soluzzjoni ċara, safra sa amber

4 TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb b'età 'l fuq minn 8 gimghat

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Għall-kura u l-prevenzjoni ta' infestazzjonijiet minn brieghed (*Ctenocephalides canis* u *C. felis*) u qurdien (*Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus* u *Dermacentor variabilis*), u għall-kura ta' demodikosi (ikkawżata minn *Demodex* spp.) u tal-qamel (*Trichodectes canis*) fil-klieb. Il-prodott mediċinali veterinarju jista' jintuża bħala parti minn strateġija ta' kura għal dermatite allergika tal-berghud (FAD).

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Tużax fi ġriewi taht l-età ta' 8 gimghat.

Tużax fil-qtates

Tużax fi klieb morda jew dgħajfa jew klieb li qed isofru minn stress għas-šana.

4.4 Twissijiet speċjali

Evita kuntatt ma' l-ghajnejn tal-kelb u evita ingestjoni orali mill-kelb.

Il-prodott mediċinali veterinarju jibqa' effettiv jekk l-animall jixxarrab. Izda, espożizzjoni fit-tul u intensa għall-ilma għandha tiġi evitata. Il-klieb m'għandhomx jithallew imorru f'nixxighat u xmajjar għal perjodu ta' 24 siegħa wara l-kura. F'każ ta' espożizzjoni frekwenti għall-ilma, it-tul ta' żmien li jidur attiv jista' jonqos. F'dawn il-każijiet tikkurax b'mod aktar frekwenti minn darba kull gimgħtejn. Jekk il-kelb jinhtieg li jinhasel b'xampù, dan aħjar isir qabel ma tapplika l-prodott mediċinali veterinarju.

Għall-kontroll ottimali tal-problemi tal-briegħed f'dar fejn hemm aktar minn animall wieħed, l-animalli kollha fid-dar għandhom jiġu trattati b'insettiċida xieraq. Barra minn hekk huwa rakkomandat li l-ambjent jiġi ttrattat b'insettiċida xieraq.

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animalli

Għall-użu taht is-supervizzjoni ta' kirurgu veterinarju biss.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju huwa għall-użu lokalizzat biss. Tagħtix mill-halq jew minn xi rotta oħra.

Huwa importanti li tapplika d-doża f'post fejn l-animall ma jistax jilgħaqu u jneħħih u li tiżgura li l-animall ma jilgħaqu lil xulxin wara l-kura.

Thallix lill-ġriewi jilgħaqu il-post tal-applikazzjoni fuq ommijiethom, meta tkun għadha imxarrba.

Għandha tittiehed attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-kontenut tal-pipetta jew id-doża applikata ma tiġix f'kuntatt ma' l-ghajnejn jew mal-halq tar-recipient u/jew ta' animall oħra.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animalli

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhrix mit-tfal. Il-pipetti maħżuna għandhom jinżammu fil-pakkett tal-folja intatt. Dan il-prodott m'għandux jingħata mit-tfal.

Dan il-prodott fih amitraz, li jista' jwassal għall-effetti avversi newroloġiċi fil-bnedmin u speċjalment fit-tfal. It-tfal m'għandhomx ikollhom aċċess għall-pipetti wżati. Pipetti wżati għandhom jintremew minnufih.

Amitraz huwa inibitur ta' *monoamine oxidase (MAOI)*; għalhekk, persuni li qed jieħdu mediċini li fihom *MAOI* għandhom jimmaniġġjaw dan il-prodott b'attenzjoni speċjali.

Evita kuntatt dirett ma' animalli trattati sakemm il-post tal-applikazzjoni jinxef. It-tfal m'għandhomx jithallew li jkollhom kuntatt ma' animalli trattati qabel ma l-post tal-applikazzjoni jinxef. Animalli li għadhom kif ġew ikkurati m'għandhomx jithallew jorqdu mas-sidien tagħhom, speċjalment tfal.

Is-solvent li hemm f'Promeris Duo jista' jtebba' xi materjali bħalma hi l-ġilda, tessuti, plastiks u uċuħ iffinixxjati. Qabel thalli li jsir kuntatt ma' dawn il-materjali halli il-post tal-applikazzjoni jinxef.

ProMeris Duo fih komponenti li f'okkażjonijiet rari hafna jistgħu jikkawżaw irritazzjoni respiratorja f'xi individwi. Biex jitnaqqas il-potenzjal ta' teħid man-nifs, huwa rakkomandat li l-applikazzjoni tal-prodott issir fil-miftuħ jew f'postijiet b'ċirkolazzjoni ta' arja tajba.

Dan il-prodott jista' jikkawża sensibilizzazzjoni tal-ġilda u reazzjonijiet allergiċi fil-bnedmin. Għalhekk, espożizzjoni tal-ġilda għall-prodott għandu jiġi evitat. Huwa rakkomandat li waqt l-immaniġġjar tal-prodott jintużaw ingwanti ta' protezzjoni.

Jekk jiġu nnutati effetti ħżiena wara espożizzjoni għall-prodott, fittex assistenza medika minnufih, u uri l-pakkett ta' barra tal-prodott lit-tabib.

Aħsel l-idejn sew wara l-użu. F'każ ta' tixrid aċċidentali fuq il-ġilda, aħsel minnufih bis-sapun u bl-ilma.

Dan il-prodott jista' jikkawża irritazzjoni hafifa fl-għajnejn. Jekk bi żball il-prodott jidhol fl-għajnejn, dawn għandhom jitlahaħlu sew bl-ilma.

Tpejjipx, tixrobx jew tiekolx waqt li qed timmaniġġja l-prodott.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza* u gravità)

Tista' ssehh ipersalivazzjoni jekk l-animall jilaq il-post ta' l-applikazzjoni eżatt wara l-kura. Dan mhux sinjal ta' intossikazzjoni u jgħaddi wara ftit minuti mingħajr kura. Applikazzjoni korretta tnaqqas li l-animall jilgħaq il-post ta' l-applikazzjoni.

L-applikazzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju tista' tipproduċi dehra temporanjament żejtnija u tagħqid jew ippuntar tax-xahar fil-post ta' applikazzjoni. Jista' jkun osservat ukoll fdal niexef. Dan huwa normali u ġeneralment jgħaddi fi ftit granet wara l-applikazzjoni, għalkemm f'każijiet rari, jista' jippersisti għal aktar fit-tul. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx is-sigurtà u l-effikaċja tal-prodott mediċinali veterinarju. F'każijiet rari, tista' ssehh irritazzjoni temporanja fis-sit ta' l-applikazzjoni tal-prodott. F'każijiet rari hafna jista' jkun hemm telf temporanju lokali tal-pil. F'każijiet rari hafna ġew irrapportati sinjali kutanji li huma bħal pemphigus foliaceus. Jekk isehhu sinjali li huma bħal pemphigus, l-użu tal-prodott m'għandux jibqa' jintuża. Dawn is-sinjali jgħaddu u huma riversibbli jekk tinghata fil-pront il-kura li jkun hemm bżonn.

* - Komuni hafna (aktar minn 1 f'10 mill-animalli juru effett(i) mhux mixtieq(a) waqt kors wiehed ta' trattament).

- Komuni (aktar minn wiehed imma anqas minn 10 f'100 animall).

- Mhux komuni (aktar minn wiehed imma anqas minn 10 f'1000 animall).

- Rari (aktar minn wiehed imma anqas minn 10 f'10,000 animall).

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u meta jbidu l-bajd

Jista' jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-halib

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra

Xejn li hu magħruf.

Kura bi prodotti ohra li fihom amitraz mhux rakkomandat waqt li l-kelb qed jiġi kkurat b'ProMeris Duo għall-Użu Lokalizzat għall-Klieb.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Dożaġġ:

Id-doża minima rakkomandata hija ta' 20 mg/kg piż tal-ġisem għal metaflumizone kif ukoll għal amitraz, ekwivalent għal 0.133 ml/kg piż tal-ġisem. It-tabella li ġejja tiddefinixxi id-daqs tal-pipetta li għandha tintuża skond il-piż tal-kelb.


Firxa ta' Piż tal-Kelb (kg)	Daqs tal-pipetta li għandha tintuża	Volum (ml)
≤5	ProMeris Duo għall-Klieb Żgħar	0.67
5.1 – 10.0	ProMeris Duo għall-Klieb ta' daqs Medju	1.33
10.1 – 25.0	ProMeris Duo għall-Klieb ta' daqs Medju/Kbir	3.33
25.1 – 40.0	ProMeris Duo għall-Klieb Kbar	5.33
40.1 – 50.0	ProMeris Duo għall-Klieb Kbar Ħafna	6.66

Għall-klieb akbar minn 50 kg, uża kombinazzjoni ta' żewġ pipetti li l-aktar jaqblu mal-piż tal-ġisem.

Metodu ta' amministrazzjoni:

Għall-użu fuq il-ġilda biss. Għall-użu lokalizzat.

Nehhi l-pipetta mill-pakkett. Żomm il-pipetta wieqfa, għawweġ il-ponta biex taqsam il-ponta tul il-linja mmarkata. It-tarf ta' fuq tal-ponta tintlewa lura ma' wara tal-pipetta. Ferraq il-pil u applika il-kontenut tal-pipetta f' post wiehed fuq il-ġilda tal-kelb fil-bażi tar-ras. Poġġi l-ponta tal-pipetta fuq il-ġilda u għafas il-pipetta sabiex tbattal il-kontenut kollu tagħha. Tapplikax il-prodott mediċinali veterinarju fuq il-wieċ tal-pil tal-kelb.



Programm ta' kura:

Għall-kontroll ottimali ta' infestazzjoni tal-brieghed u/jew qurdien il-prodott għandu jingħata f'intervalli ta' xahar matul l-istaġun tal-brieghed u/jew qurdien, jew il-programm ta' kura jista' jigi bbażat fuq is-sitwazzjoni epidemjoloġika lokali. Joqtol il-biċċa l-kbira tal-qurdien fi żmien 48 siegħa. Għall-kura ta' qamel li jgdem doza waħda għandha tkun biżżejjed. Il-biċċa l-kbira tal-qamel imut fi żmien 7t ijiem.

Għall-kura ta' demodikosi, l-prodott għandu jigi amministrat f'intervalli ta' kull xahar sakemm is-sinjali kliniċi jgħaddu. Fejn possibbli, il-kura m'għandhiex titwaqqaf qabel kampjuni tal-ġilda jkunu negattivi f'minn ta' l-inqas żewġ okkażjonijiet f'xahar. Peress li demodikosi hija marda kkawżata minn diversi fatturi, fejn possibbli, huwa rrakkomandat li tikkura wkoll kif jixraq, xi marda li hemm preżenti.

Il-prodott mediċinali veterinarju iwaqqaf l-infestazzjoni mill-brieghed sa 6 ġimghat u l-infestazzjoni tal-qurdien għal 4 ġimghat wara amministrazzjoni wahda.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

L-ebda effetti avversi ma kienu osservati fi klieb b'saħħithom u ġriewi b'età ta' 8 ġimghat jew aktar trattati 7 darbiet f'intervalli ta' ġimagħtejn b'3-5 darbiet id-doża rakkomandata. Izda, ir-riskju li jinħassu effetti avversi jista' jiżdid meta tinghata doża eċċessiva, għalhekk l-animali għandhom dejjem jiġu trattati bid-daqs tal-pipetta s-sewwa skond il-piż tal-ġisem.

Effetti mhux mixtieqa, magħrufa ta' amitraz u l-metaboliti, huma sedazzjoni, letarġija, depressjoni tas-CNS, iperglicemija, bradikarġja, u nifs baxx u bil-mod. Il-bieċa l-kbira ta' dawn is-sinjali huma minħabba l-effetti agonisti tar-riċettur alfa-2-adreno. Is-sinjali ħafna drabi huma transitorji u ġeneralment jgħaddu mingħajr kura f'temp ta' 24 siegħa. Jekk is-sintomi huma severi jew jippersistu jista' jintuża l-antagonist tar-riċettur alpha-2-adreno, atipamezole hydrochloride f'doża ta' 0.2 mg/kg piż tal-ġisem permezz ta' injezzjoni ġol-muskoli biex iregġa' lura dawn l-effetti mhux mixtieqa.

4.11 Perjodu ta' Tizim

Mhux applikabbli.

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Kwalitajiet Farmakodinamiċi

Grupp Farmako-terapewtiku: Ektoparasiċidi għall-użu fuq il-ġilda, Kodici ATĊ veterinarja QP 53AD51

Metaflumizone huwa insettiċida li jagħmel parti mill-grupp ta' sustanzi semicarbazone. Metaflumizone huwa antagonist tal-kanal tas-sodju u jtellef il-funzjoni tan-nerv u b'hekk iwassal għall-paraliżi u l-mewt ta' l-insetti.

Amitraz huwa akariċida formamidine. Huwa jaħdem fis-siti tar-riċettur ta' *octopamine* f'ektoparassiti u jwassal għal żieda fl-attività nervuża u l-mewt ta' l-insetti.

Metaflumizone u amitraz huma kkombinati fil-formulazzjoni finali biex jipprovdu firxa wiesa' ta' attività kontra kemm il-brieghed kif ukoll il-qurdien, rispettivament, minħabba espożizzjoni mhux sistemika tal-parassiti fuq il-ġilda u l-pil. L-effikazzja massima tintlaħaq f'48 siegħa.

5.2 Tagħrif Farmakokinetiċi

Wara amministrazzjoni topika f'sit wiehed fil-baži tar-ras, kemm metaflumizone kif ukoll amitraz kienu distribwiti malajr mas-superfiċje kollha tal-ġilda. Konċentrazzjonijiet massimi fil-pil intlaħqu ġeneralment f'jumejn sa sebat ijiem wara l-kura u naqsu b'mod gradwali tul 56 ġurnata wara l-kura. Iz-żewġ komponenti kienu għad jistgħu jiġu mkejla fil-pil 56 ġurnata wara l-kura.

Wara amministrazzjoni topika f'sit wiehed fil-baži tar-ras, il-livelli fil-plażma ta' metaflumizone u amitraz kienu baxxi wisq biex tkun tista' ssir kalkulazzjoni tal-parametri standard tal-farmakokinetika.

5.3 Propjetajiet ambjentali , jekk applikabbli

Ara sezzjoni 6.6

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

N, N-Diethyl-m-toluamide
1-Methoxy-2-propyl-acetate
Dimethyl sulfoxide
1, 8-Cineole
Gamma-hexalactone

6.2 Inkompatibilitajiet

M'hemm xejn magħruf.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq l-ixkaffa ippakkjat għall-bejgħ: Sentejn.

6.4. Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinhazen

Taħzinx f'temperaturi oghla minn 25 °C

6.5 In-natura u l-għamla ta' l-ewwel ippakkjar

Il-prodott mediċinali veterinarju jiġi ppakkjat f' dozi individwali f' pipetti tal-plastik trasparenti li huma ippakkjati mill-ġdid f' pakkett tal-fojl ta' l-aluminju. Huwa pprovdut f' unitajiet ta' 3 pipetti kull pakkett tal-kartun u kull kaxxa tal-kartun fiha pakkett tal-kartun wiehed jew tnejn. F' kaxxa, kull folja hija ta' l-istess daqs.

Kaxxa ta' 1 jew 2 pakketti f' folja ta' 3 x pipetti ta' 0.67 ml

Kaxxa ta' 1 jew 2 pakketti f' folja ta' 3 x pipetti ta' 1.33 ml

Kaxxa ta' 1 jew 2 pakketti f' folja ta' 3 x pipetti ta' 3.33 ml

Kaxxa ta' 1 jew 2 pakketti f' folja ta' 3 x pipetti ta' 5.33 ml

Kaxxa ta' 1 jew 2 pakketti f' folja ta' 3 x pipetti ta' 6.66 ml

Jista' jkun li mhux id-daqsijiet tal-pakketti kollha jitpoġġew fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

Il-prodott mediċinali veterinarju ma għandu qatt jithalla jmur man-nixxighat tal-ilma minhabba li jista' jkun ta' periklu għall-ħut jew hlejquet oħra akwatici. Armi b'kawtela pipetti wżati mmedjatament wara l-użu.

7. L-ENTITÀ LI GħANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/06/065/001-010

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

19/12/2006

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

Medicinal product no longer authorised

ANNEX II

- A. MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-
LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD
IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**
- D. KONDIZZJONIJIET U HTIEĠJIET OHRA TAL-
AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

A. MANIFATTURA RESPONSABBLI GHALL -HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott.

Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
L-Italja

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jinghata bir-riċetta
Is-sid ta' din l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ għandu jinforma l-Kummissjoni Ewropeja dwar il-pjanijiet ta' kummerċ għal dan il-prodott mediċinali awtorizzat minn din id-deċiżjoni.

Ċ. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs

Mhux applikabbli.

D. KONDIZZJONIJIET U HTIEĠJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Sistema ta' Farmakovigilanza

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq (MAH) għandu jiżgura li s-sistema ta' farmakovigilanza, kij deskritta f' Parti I tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq, tkun fis-sehħ u tiffunzjona qabel u waqt li l-prodott mediċinali veterinarju jkun fis-suq.

ANNEX III

TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

Medicinal product no longer authorised

Medicinal product no longer authorised

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun b'pakket f'folja – Kaxxa tal-kartun b'2 pakketti f'folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo 100.5 mg + 100.5 mg għall-użu lokalizzat għall-klieb żgħar {≤ to 5 kg}

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull pipetta ta' 0.67 ml tagħti:

Sustanza attiva: 100.5 mg metaflumizone u 100.5 mg amitraz

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

Kaxxa b'pakket f'folja ta' 3 x pipetti ta' 0.67 ml

Kaxxa b'2 pakketti f'folja ta' 3 x pipetti ta' 0.67 ml

5. SPEĊI GHALXIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għall-klieb b'età 'l fuq minn 8 ġimghat.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-kura u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet minn brieghed u qurdien, u għall-kura ta' demodikosi u tal-qamel.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu fuq il-ġilda biss.

Qabel l-użu agra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Taghtix lill-ġriewi taht l-età ta' 8 ġimghat. It-tfal m'għandhomx ikollhom kuntatt mal-prodott jew ma' l-annimali waqt il-kura. Għall-aktar tagħrif ara l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura l-fuq minn 25°C.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Armi l-materjal li ma ntużax skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż. Il-prodott medicinali veterinarju ma għandu qatt jithalla jmur man-nixxighat tal-ilma minhabba li jista' jkun ta' periklu għall-hut jew hlejquet ohra akwatici.

13. IL-KLIEM "GħAL TRATTAMENT TA' L-ANNIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta' l-Annimali Biss - għandu jinghata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Is-sid ta' l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/06/065/001 – Pakkett f'folja ta' 3 pipetti ta' 0.67 ml

EU/2/06/065/002 – Żewġ pakketti f'folja ta' 3 pipetti ta' 0.67 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Medicinal product no longer authorised

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun b'pakket f'folja – Kaxxa tal-kartun b'2 pakketti f'folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo 199.5 mg + 199.5 mg għall-użu lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju {5.1 – 10.0 kg}

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull pipetta ta' 1.33 ml tagħti:

Sustanza attiva: 199.5 mg metaflumizone u 199.5 mg amitraz

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

Kaxxa b'pakket f'folja ta' 3 x pipetti ta' 1.33 ml

Kaxxa b'2 pakketti f'folja ta' 3 x pipetti ta' 1.33 ml

5. SPEĊI GHALXIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għall-klieb b'età 'l fuq minn 8 ġimghat.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-kura u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet minn brieghed u qurdien, u għall-kura ta' demodikosi u tal-qamel.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRIZZJONI

Għal użu minn barra biss.

Qabel l-użu agra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Taghtix lill-ġriewi taht l-età ta' 8 ġimġhat. It-tfal m'għandhomx ikollhom kuntatt mal-prodott jew ma' l-annimali waqt il-kura. Għall-aktar tagħrif ara l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura l-fuq minn 25°C.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Armi l-materjal li ma ntużax skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż. Il-prodott mediċinali veterinarju ma għandu qatt jithalla jmur man-nixxiġhat tal-ilma minhabba li jista' jkun ta' periklu għall-ħut jew hlejġiet oħra akwatici.

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANNIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta' l-Annimali Biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Is-sid ta' l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/06/065/003 – Pakkett f'folja ta' 3 pipetti ta' 1.33 ml

EU/2/06/065/004 – Żewġ pakketti f'folja ta' 3 pipetti ta' 1.33 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Medicinal product no longer authorised

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun b'pakkett f'folja – Kaxxa tal-kartun b'2 pakketti f'folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo 499.5 mg + 499.5 mg għall-użu lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju/kbir { 10.1– 25.0 kg }

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull pipetta ta' 3.33 ml tagħti:

Sustanza attiva: 499.5 mg metaflumizone u 499.5 mg amitraz

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

Kaxxa b'pakkett f'folja ta' 3 x pipetti ta' 3.33 ml
Kaxxa b'2 pakketti f'folja ta' 3 x pipetti ta' 3.33 ml

5. SPEĊI GHALXIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għall-klieb b'età 'l fuq minn 8 ġimghat.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-kura u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet minn brieghed u qurdien, u għall-kura ta' demodikosi u tal-qamel.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu minn barra biss.
Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Taghtix lill-ġriewi taht l-età ta' 8 ġimghat. It-tfal m'għandhomx ikollhom kuntatt mal-prodott jew ma' l-animali waqt il-kura. Għall-aktar tagħrif ara l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura l-fuq minn 25°C.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Armi l-materjal li ma ntużax skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż. Il-prodott mediċinali veterinarju ma għandu qatt jithalla jmur man-nixxighat tal-ilma minhabba li jista' jkun ta' periklu għall-hut jew hlejquet ohra akwatici.

**13. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Għat-trattament tal-animali biss - għandu jinghata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Is-sid ta' l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/06/065/005 – Pakkett f'folja ta' 3 pipetti ta' 3.33 ml

EU/2/06/065/006 – Żewġ pakketti f'folja ta' 3 pipetti ta' 3.33 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Medicinal product no longer authorised

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun b'pakkett f'folja – Kaxxa tal-kartun b'2 pakketti f'folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo 799.5 mg + 799.5 mg għall-użu lokalizzat għall-klieb kbar {25.1 – 40.0 kg}

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull pipetta ta' 5.33 ml taghti:

Sustanza attiva: 799.5 mg metaflumizone u 799.5 mg amitraz

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

Kaxxa b'pakkett f'folja ta' 3 x pipetti ta' 5.33 ml

Kaxxa b'2 pakketti f'folja ta' 3 x pipetti ta' 5.33 ml

5. SPEĊI GHALXIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għall-klieb b'età 'l fuq minn 8 ġimghat.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-kura u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet minn brieghed u qurdien, u għall-kura ta' demodikosi u tal-qamel.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu fuq il-ġilda biss.

Qabel l-użu agra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Taghtix lill-ġriewi taht l-età ta' 8 ġimġhat. It-tfal m'għandhomx ikollhom kuntatt mal-prodott jew ma' l-annimali waqt il-kura. Għall-akar tagħrif ara l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura l-fuq minn 25°C.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Armi l-materjal li ma ntuzax skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż. Il-prodott mediċinali veterinarju ma għandu qatt jithalla jmur man-nixxiġhat tal-ilma minhabba li jista' jkun ta' periklu għall-ħut jew hlejquet ohra akwatici.

**13. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TA' L-ANNIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Għat-ttrament tal-annimali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Is-sid ta' l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/06/065/007 – Pakkett f'folja ta' 3 pipetti ta' 5.33 ml

EU/2/06/065/008 – Żewġ pakketti f'folja ta' 3 pipetti ta' 5.33 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Medicinal product no longer authorised

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun b'pakkett f'folja – Kaxxa tal-kartun b'2 pakketti f'folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo 999 mg + 999 mg għall-użu lokalizzat għall-klieb kbar hafna {40.1 – 50.0 kg}

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull pipetta ta' 6.66 ml tagħti:

Sustanza attiva: 999 mg metaflumizone u 999 mg amitraz

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

Kaxxa b'pakkett f'folja ta' 3 x pipetti ta' 6.66 ml
Kaxxa b'2 pakketti f'folja ta' 3 x pipetti ta' 6.66 ml

5. SPEĊI GHALXIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għall-klieb b'età 'l fuq minn 8 ġimgħat.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-kura u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet minn brieghed u qurdien, u għall-kura ta' demodikosi u tal-qamel.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu fuq il-ġilda biss.
Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Taghtix lill-ġriewi taht l-età ta' 8 ġimghat. It-tfal m'għandhomx ikollhom kuntatt mal-prodott jew ma' l-annimali waqt il-kura. Għall-akar tagħrif ara l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura l-fuq minn 25°C.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Armi l-materjal li ma ntużax skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż. Il-prodott medicinali veterinarju ma għandu qatt jithalla jmur man-nixxighat tal-ilma minhabba li jista' jkun ta' periklu għall-hut jew hlejquet ohra akwatici.

13. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TA' L-ANNIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament tal-annimali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Is-sid ta' l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/06/065/009 – Pakkett f'folja ta' 3 pipetti ta' 6.66 ml
EU/2/06/065/010 – Żewġ pakketti f'folja ta' 3 pipetti ta' 6.66 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Medicinal product no longer authorised

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGHAR

FOLJA 0.67 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo S
Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Ghat-trattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGHAR

FOLJA 1.33 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo M
Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Ghat-trattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGHAR

FOLJA 3.33 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo M/L

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Ghat-trattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠGAR

FOLJA 5.33 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo L

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Għat-ttrattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGHAR

FOLJA 6.66 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo XL
Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Ghat-trattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PIPETTI

Għall-klieb żghar

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo S

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW NUMRU TA' DOŻI

100.5 mg + 100.5 mg

4. DATA TA' META JISKADI

EXP {Xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

LOT {numru}

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PIPETTI

Ghall-klieb ta' daqs medju

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo M

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW NUMRU TA' DOŻI

199.5 mg + 199.5 mg

4. DATA TA' META JISKADI

EXP {Xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PIPETTI

Għall-klieb ta' daqs medju/żgħir

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo M/L

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW NUMRU TA' DOŻI

499.5 mg + 499.5 mg

4. DATA TA' META JISKADI

EXP {Xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

Medicinal product no longer authorised

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PIPETTI

Ghall-klieb kbar

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo L

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW NUMRU TA' DOŻI

799.5 mg + 799.5 mg

4. DATA TA' META JISKADI

EXP {Xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PIPETTI

Għall-klieb kbar hafna

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo XL

Soluzzjoni għall-użu lokalizzat

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

PFIZER

3. KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW NUMRU TA' DOŻI

999 mg + 999 mg

4. DATA TA' META JISKADI

EXP {Xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

Medicinal product no longer authorised

Medicinal product no longer authorised

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

ProMeris Duo 100.5 mg + 100.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb żgħar
ProMeris Duo 199.5 mg + 199.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju
ProMeris Duo 499.5 mg + 499.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju/kbir
ProMeris Duo 799.5 mg + 799.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb kbar
ProMeris Duo 999 mg + 999mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb kbar hafna

1 L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ :

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq:

Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
L-Italja

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ProMeris Duo 100.5 mg + 100.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb żgħar
ProMeris Duo 199.5 mg + 199.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju
ProMeris Duo 499.5 mg + 499.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb ta' daqs medju /kbir
ProMeris Duo 799.5 mg + 799.5 mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb kbar
ProMeris Duo 999 mg + 999mg għall-Użu Lokalizzat għall-klieb kbar hafna

3 DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Sustanzi Attivi :

Kull ml fih 150 mg metaflumizone u 150 mg amitraz.

Kull unità ta' doża (pipetta) ta' ProMeris Duo tagħti:

ProMeris Duo għall-Użu Lokalizzat għall-klieb	Volum (ml)	Metaflumizone (mg)	Amitraz (mg)
għall-klieb żgħar (≤ 5 kg) *	0.67	100.5	100.5
għall-klieb ta' daqs medju (5.1 – 10.0 kg) *	1.33	199.5	199.5
għall-klieb ta' daqs medju/kbir (10.1 – 25.0 kg) *	3.33	499.5	499.5
għall-klieb kbar (25.1 – 40.0 kg) *	5.33	799.5	799.5
għall-klieb kbar hafna (40.1 – 50.0 kg) *	6.66	999	999

***Minhabba nuqqas ta' spazju, l-abbrevjazzjonijiet "S", "M", "M/L", "L" u "XL", li jirrappreżentaw "żghir", "medju", "medju/kbir", "kbir" u "kbir hafna" rispettivament, huma użati fuq l-istrixxi u l-pipetti tal-applikazzjoni.**

4 INDIKAZZJONI (JIET)

Għall-kura u l-prevenzjoni ta' infestazzjonijiet minn brieghed (*Ctenocephalides canis* u *C. felis*) u qurdien (*Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus* u *Dermacentor variabilis*), u għall-kura ta' demodikosi (ikkawżata minn *Demodex* spp.) u tal-qamel (*Trichodectes canis*) fil-klieb. Il-prodott mediċinali veterinarju jista' jintuża bħala parti minn strateġija ta' kura għal dermatite allergika tal-berghud (FAD).

5 KUNTRADIZZJONIJIET

Tagħtix lill-ġriewi taht l-eà ta' 8 ġimghat.

Tagħtix lill-qtates.

Tagħtix lill-klieb morda jew dgħajfa jew klieb li qed isofru minn stress għas-shana.

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA*

Tista' ssehh ipersalivazzjoni jekk l-animall jilaq il-post ta' l-applikazzjoni eżatt wara l-kura. Dan mhux sinjal ta' intossikazzjoni u jgħaddi wara ftit minuti mingħajr kura. Applikazzjoni korretta tnaqqas li l-animall jilgħaq il-post ta' l-applikazzjoni.

L-applikazzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju tista' tipproduċi dehra temporanjament żejtnija u tagħqid jew ippuntar tax-xahar fil-post ta' applikazzjoni. Jista' jkun osservat ukoll fdal niexef. Dan huwa normali u ġeneralment jgħaddi fi ftit granet wara l-applikazzjoni, għalkemm f'kazijiet rari, jista' jippersisti għal aktar fit-tul. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx is-sigurtà u l-effikaċja tal-prodott mediċinali veterinarju. F'kazijiet rari, tista' ssehh irritazzjoni temporanja fis-sit ta' l-applikazzjoni tal-prodott. F'kazijiet rari hafna jista' jkun hemm telf temporanju lokali tal-pil. F'kazijiet rari hafna ġew irrapporati sinjali kutanji li huma bħal pemphigus foliaceus. Jekk isehhu sinjali li huma bħal pemphigus, l-użu tal-prodott m'għandux jibqa' jintuża. Dawn is-sinjali jgħaddu u huma reversibbli jekk tingħata fil-pront il-kura li jkun hemm bżonn.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

* - Komuni hafna (aktar minn 1 f'10 mill-animalli juru effett(i) mhux mixtieq(a) waqt kors wiehed ta' trattament).

- Komuni (aktar minn wiehed imma anqas minn 10 f'100 animall).

- Mhux komuni (aktar minn wiehed imma anqas minn 10 f'1000 animall).

- Rari (aktar minn wiehed imma anqas minn 10 f'10,000 animall).

7. SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għall-klieb b'eà ta' 1 fuq minn 8 ġimghat.

8 DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Dożagġ:

Id-doża minima rakkomandata hija ta' 20 mg/kg piż tal-ġisem għal metaflumizone kif ukoll għal amitraz, ekwivalent għal 0.133 ml/kg piż tal-ġisem. It-tabella li ġejja tiddefinixxi id-daqs tal-pipetta li għandha tintuża skond il-piż tal-kelb.

Firxa ta' Piż tal-Kelb (kg)	Daqs tal-pipetta li għandha tintuża	Volum (ml)
≤5	ProMeris Duo għall-Klieb Żgħar	0.67
5.1 – 10.0	ProMeris Duo għall-Klieb ta' daqs Medju	1.33
10.1 – 25.0	ProMeris Duo għall-għall-Klieb ta' daqs Medju/Kbir	3.33
25.1 – 40.0	ProMeris Duo għall-Klieb Kbar	5.33
40.1 – 50.0	ProMeris Duo għall-Klieb Kbar Ħafna	6.66


Għall-klieb akbar minn 50 kg, uża kombinazzjoni ta' żewġ pipetti li l-aktar jaqblu mal-piż tal-ġisem.

Metodu ta' amministrazzjoni:

Għall-użu fuq il-ġilda biss. Għall-Użu Lokalizzat.

Nehhi l-pipetta mill-pakkett. Żomm il-pipetta wieqfa, għawweġ il-ponta biex taqşam il-ponta tul il-linja mmarkata. It-tarf ta' fuq tal-ponta tintrewa lura ma' wara tal-pipetta.

Ferraq il-pil u applika il-kontenut tal-pipetta f' post wiehed fuq il-ġilda tal-kelb fil-baży tar-ras. Poġġi l-ponta tal-pipetta fuq il-ġilda u għafas il-pipetta sabiex tbattal il-kontenut kollu tagħha. Tapplikax il-prodott mediċinali veterinarju fuq il-wieċ tal-pil tal-kelb.



Programm ta' kura:

Għall-kontroll ottimali ta' infestazzjoni tal-brieghed u/jew qurdien il-prodott għandu jinghata f'intervalli ta' xahar matul l-istaġun tal-brieghed u/jew qurdien, jew il-programm ta' kura jista' jiġi bbażat fuq is-sitwazzjoni epidemjoloġika lokali. Joqtol il-biċċa l-kbira tal-qurdien fi żmien 48 siegħa. Għall-kura ta' qamel li jgdem doża waħda għandha tkun biżżejjed. Il-biċċa l-kbira tal-qamel imut fi żmien 7t ijiem. Għall-kura ta' demodikosi, l-prodott għandu jiġi amministrat f'intervalli ta' kull xahar sakemm is-sinjali kliniċi jgħaddu. Fejn possibbli, il-kura m'għandhiex titwaqqaf qabel kampjuni tal-ġilda jkunu negattivi f'minn ta' l-inqas żewġ okkażjonijiet f'xahar. Peress li demodikosi hija marda

kkawżata minn diversi fatturi, fejn possibbli, huwa rakkomandat li tikkura wkoll kif jixraq, xi marda li hemm prezenti.

Il-prodott mediċinali veterinarju jipprevjeni l-infestazzjoni mill-brieghed sa 6 ġimghat u l-infestazzjoni tal-qurdien għal 4 ġimghat wara amministrazzjoni waħda.

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Għall-użu taht is-superviżjoni ta' kirurgu veterinarju biss.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju huwa għall-użu lokalizzat biss. Tagħtix mill-ħalq jew minn xi rotta oħra.

Huwa importanti li tapplika d-doża f'post fejn l-animall ma jistax jilgħaqu u jnehhih u li tiżgura li l-animall ma jilgħaqu lil xulxin wara l-kura.

Thallix lill-ġriewi jilgħaqu il-post tal-applikazzjoni fuq ommijiethom, meta tkun għadha imxarrba.

Għandha tittiehed attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-kontenut tal-pipetta jew id-doża applikata ma tiġix f'kuntatt ma' l-għajnejn jew mal-ħalq tar-riċipjent u/jew ta' animall oħra.

Il-prodott mediċinali veterinarju jibqa'effettiv jekk l-animall jixxarrab. Izda, espożizzjoni fit-tul u intensa għall-ilma għandha tiġi evitata. Il-klieb m'għandhomx jithallew imorru f'nixxighat u xmajjar għal perjodu ta' 24 siegħa wara l-kura. F'każ ta' espożizzjoni frekwenti għall-ilma, it-tul ta' żmien li jdum attiv jista' jonqos. F'dawn il-każijiet tikkurax b'mod aktar frekwenti minn darba kull ġimagħtejn. Jekk il-kelb jinhtieg li jinhasel b'xampù, dan aħjar isir qabel ma tapplika l-prodott mediċinali veterinarju.

Għall-kontroll ottimali tal-problemi tal-brieghed f'dar fejn hemm aktar minn animall wiehed, l-animall kollha fid-dar għandhom jiġu trattati b'insettiċida xieraq. Barra minn hekk huwa rakkomandat li l-ambjent jiġi ttrattat b'insettiċida xieraq.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Taħzinx f'temperatura l fuq minn 25°C.

Tużax wara d-data tal-iskadenza fuq il-pakkett wara {JIS}.

12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Evita kuntatt ma' l-għajnejn tal-kelb u evita inġestjoni orali mill-kelb.

Jista' jintuza waqt it-tqala u fi żmien il-halib

Kura bi prodotti oħra li fihom amitraz mhux rakkomandat waqt li l-kelb qed jiġi kkurat b'ProMeris Duo għall-Użu Lokalizzat għall-Klieb.

l-ebda effetti avversi ma kienu osservati fi klieb b' saħħithom u ġriewi b'età ta' 8 ġimgħat jew aktar trattati 7 darbiet f' intervalli ta' ġimgħatejn b' 3-5 darbiet id-doża rakkomandata. Izda, ir-riskju li jinħassu effetti avversi jista' jizdied meta tingħata doża eċċessiva, għalhekk l-annimali għandhom dejjem jiġu trattati bid-daqs tal-pipetta s-sewwa skond il-piż tal-ġisem.

Effetti mhux mixtieqa magħrufa ta' amitraz u l-metaboliti huma sedazzjoni, letargija, depressjoni tas-CNS, iperglicemija, bradikarjda, u nifs baxx u bil-mod. Il-biċċa l-kbira ta' dawn is-sinjali huma minħabba l-effetti agonisti tar-riċettur alfa-2-adreno. Is-sinjali ħafna drabi huma transitorji u generalment jgħaddu mingħajr kura f' temp ta' 24 siegħa. Jekk is-sintomi huma severi jew jippersistu jista' jintuża l-antagonist tar-riċettur alpha-2-adreno *atipamezole hydrochloride* f' doża ta' 0.2 mg/kg piż tal-ġisem permezz ta' injezzjoni ġol-muskoli biex iregġa' lura dawn l-effetti mhux mixtieqa.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Il-pipetti maħzuna għandhom jinżammu fil-pakkett tal-folja intatt. Dan il-prodott m'għandux jingħata mit-tfal.

Dan il-prodott fih amitraz, li jista' jwassal għall-effetti avversi newroloġiċi fil-bnedmin u speċjalment fit-tfal. It-tfal m'għandhomx ikollhom aċċess għall-pipetti wżati. Pipetti wżati għandhom jintremew minnufih.

Amitraz huwa inibitur ta' *monoamine oxidase (MOAI)*; għalhekk, persuni li qed jieħdu mediċini li fihom *MOAI* għandhom jimmaniġġjaw dan il-prodott b'attenzjoni speċjali.

Evita kuntatt dirett ma' annimali trattati sakemm il-post tal-applikazzjoni jinxef. It-tfal m'għandhomx jithallem li jkollhom kuntatt ma' annimali trattati qabel ma l-post ta' applikazzjoni jinxef. Annimali li għadhom kif ġew ikkurati m'għandhomx jithallem jorqdu mas-sidien tagħhom, speċjalment tfal.

Is-solvent li hemm f' Promeris Duo jista' jtebba' xi materjali bħalma hi l-ġilda, tessuti, plastiks u uċuħ iffinixxjati. Qabel thalli li jsir kuntatt ma' dawn il-materjali halli il-post tal-applikazzjoni jinxef.

ProMeris Duo fih komponenti li f'okkazjonijiet rari ħafna jistgħu jikkawżaw irritazzjoni respiratorja f'xi individwi. Biex jitnaqqas il-potenzjal ta' teħid man-nifs, huwa rakkomandat li l-applikazzjoni tal-prodott issir fil-miftuħ jew f' postijiet b'ċirkolazzjoni ta' arja tajba.

Dan il-prodott jista' jikkawża sensibilizzazzjoni tal-ġilda u reazzjonijiet allergiċi fil-bnedmin. Għalhekk, espożizzjoni tal-ġilda għall-prodott għandu jiġi evitat. Huwa rakkomandat li waqt l-immaniġġjar tal-prodott jintużaw ingwanti ta' protezzjoni.

Jekk jiġu nnutati effetti ħżiena wara espożizzjoni għall-prodott, fittex assistenza medika minnufih, u uri l-pakkett ta' barra tal-prodott lit-tabib.

Aħsel l-idejn sew wara l-użu. F'każ ta' tixrid aċċidentali fuq il-ġilda, aħsel minnufih bis-sapun u bl-ilma.

Dan il-prodott jista' jikkawża irritazzjoni ħafifa fl-għajnejn. Jekk bi zball il-prodott jidhol fl-għajnejn, dawn għandhom jitlallu sew bl-ilma.

Tpejjiġ, tixrobb jew tiekolx waqt li qed timmaniġġja l-prodott.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Kull mediċina veterinarja li ma gietx użata jew skart miġbur minn dawn il-prodotti mediċinali veterinarji għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

Il-prodott mediċinali veterinarju m'għandux jithalla jmur man-nixxighat tal-ilma ghax dan jista' jkun ta' periklu għall-ħut u hlejquet oħra akwatici.

Armi b'kawtela pipetti wżati mmedjatament wara l-użu.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>

15. TAGHRIF IEHOR

Kull qawwa tal-prodott mediċinali veterinarju hija disponibbli f'kaxxi b'pakkett f'folja wahda ta' 3 pipetti u f'kaxxi b'żewġ pakketti f'folja ta' 3 pipetti.

Jista' jkun li mhux id-daqsijiet tal-pakketti kollha jitqegħdu fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

België/Belgique/Belgien
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél/Tel.: +32 (0)2 554 62 11

Република България
Pfizer Luxembourg SARL
Тел: + 359 2 970 41 71

Česká republika
Pfizer Animal Health
Tel: +420 283 004 111

Danmark
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Deutschland
Pfizer GmbH
Tel: +49 30-5500 5501

Eesti
Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785800

España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 4909900

France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland, trading as:
Pfizer Animal Health
Tel: +353 (0) 1 467 6500

Ísland
Pfizer Oy Animal Health
Sími: +358 (0)9 4300 40

Italia
Pfizer Italia S.r.l.,
Tel: +39 06 3318 2933

Κύπρος
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785800

Luxembourg
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél/Tel.: + 32 (0)2 554 62 11

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +361 488 3695

Malta
Agrimed Limited
Tel: +356 21 465 797

Nederland
Pfizer Animal Health B.V.,
Tel: +31 (0)10 4064 600

Norge
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

Polska
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 335 61 00

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00

Romania
Pfizer Romania SRL
Tel: + 0040 21 207 28 00

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL o.z.
Tel: + 421 2 3355 5500

Suomi/Finland
Pfizer Oy Animal Health,
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Sverige
Orion Pharma Animal Health
Tlf: +46 (0)8 623 64 40

Latvija
Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000

United Kingdom
Pfizer Ltd
Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva
Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000

Medicinal product no longer authorised