

**I LISA**  
**RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE**

▼ Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.8.

## **1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

SCENESSE 16 mg implantaat

## **2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS**

Implantaat sisaldab 16 mg afamelanotiidi (atsetaadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

## **3. RAVIMVORM**

Implantaat.

Tahke, umbes 1,7 cm pikkune ja 1,5 mm läbimõõduga valge kuni valkjas pulgake.

## **4. KLIINILISED ANDMED**

### **4.1 Näidustused**

SCENESSE on näidustatud fototoksilisuse ennetamiseks erütropoeetilise protoporfüüriaga (EPP) täiskasvanud patsientidele.

### **4.2 Annustamine ja manustamisviis**

SCENESSET võivad välja kirjutada ainult eriarstid tunnustatud porfüüria ravikeskustes ning ravimit võib manustada arst, kelle müügiloa hoidja on implantaadi manustamiseks välja koolitanud ja akrediteerinud.

#### Annustamine

Üks implantaat sisestatakse iga 2 kuu järel enne arvatavat päikese käes viibimist ja ajal, millal päikesevalgust on rohkem, näiteks kevadest varasügiseni. Soovitatav arv on kolm implantaati aastas, sõltuvalt kui pikka toimeaega on vaja. Implantaatide soovitatav suurim arv on neli implantaati aastas. Ravi kogupikkuse otsustab eriarst (vt lõik 4.4).

#### Patsientide erirühmad

Eakate patsientide kohta vt lõigud 4.3 ja 5.2.

#### *Eakad*

Kuna eakate ravimise kohta on andmed piiratud, ei ole afamelanotiidi kasutamine soovitatav (vt lõik 4.4).

## *Lapsed*

Afamelanotiidi ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses 0–17 aastat ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

### Manustamisviis

Subkutaanne.

### Kasutusjuhend

- Võtke pakitud implantaat külmpapist välja ja laske ravimil soojeneda toatemperatuurini.
- Seadke patsient mugavas asendis istuma või selili lamama, nii et ülakeha on veidi kõrgemal.
- Desinfitseerige niudeluuharja kohal nahk.
- Tuimastage sisestusala, kui peale patsiendiga konsulteerimist peate seda vajalikuks.
- Võtke 14 G (1,6 mm sisediameetriga) nõelaga kateeter.
- Märgistage kateetri varrel kirurgilise tindiga 1,5–2 cm.
- Steriilsuse säilitamiseks hoidke kateetrit alumisest otsast ning pigistage patsiendi niudeluuharja peal või kohal nahavolt kahe sõrme vahele.
- Nõela avausega ülespoole hoides sisestage kateeter külgsuunas 1,5–2 cm sügavusele nahaalusesse kihti nahapinna suhtes 30–45 kraadise nurga all, üheainsa sujuva liigutusega.
- Kui kateeter on paigas, eemaldage implantaat aseptiliselt viaalist.
- Steriilsust säilitades eemaldage nõel kateetrist.
- Viige implantaat kateetri välisavasse.
- Kasutades sobivat seadet (nt sondi), suruge implantaat õrnalt läbi kogu kateetri kanali.
- Suruge sisestuskohta veidi sõrmega, eemaldades samal ajal sondi ja kateetri.
- Veenduge implantaadi sisestamises, palpeerides nahka niudeluuharjal või selle kohal, kuni implantaat on paigas. Kontrollige tingimata implantaadi olemasolu, kui on kahtlus, et implantaat ei ole paigas, ning uurige, ega implantaat ei jäänud kateetrisse. Kui implantaat ei ole paigaldatud eespool kirjeldatud protseduuri järgides, visake see ära ja manustage uus implantaat. Manustage uus implantaat vaid siis, kui olete kindel, et esimest ei sisestatud.
- Pange süstekohale väike rõhkside.
- Jälgige patsienti 30 minutit, veendumaks, et patsiendil ei teki allergilist ega ülitundlikkusreaktsiooni (kiiret tüüpi).

Implantaadi saab vajaduse korral kirurgiliselt eemaldada.

### **4.3 Vastunäidustused**

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Raske maksapuudulikkus
- Maksakahjustus (vt lõik 5.2)
- Neerukahjustus (vt lõik 5.2)

### **4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel**

#### Samaaegseid häireid ei ole uuritud

Seedetrakti, südame-veresoonkonna, hingamisteede, endokriinsete (sealhulgas diabeet, Cushingi tõbi, Addisoni tõbi, Peutz-Jeghersi sündroom), neuroloogiliste (sealhulgas krambihood) ja hematoloogiliste (eriti aneemia) süsteemide kliiniliselt olulisi häireid ei ole hinnatud.

Otsus, kas ravida selle ravimiga patsiente, kes põevad ükskõik millist nendest haigustest, tuleb teha hoolikalt kaaludes. Kui selliseid patsiente ravitakse, tuleb neid pärast igat implantaadi manustamist jälgida, sealhulgas elulisi näitajaid, hematoloogiat ja biokeemiat.

#### Päikesekaitse

Igal patsiendil soovitatakse selle ravimiga läbiviidava ravi ajal jätkuvalt kasutada EPPga seotud valgustundlikkusega toimetulekuks rutiinselt kasutatavaid ja nahatüübile vastavaid (Fitzpatricku skaala) päikesekaitsemeetmeid.

### Nahaseire

Afamelanotiid võib oma farmakoloogilisest toimest tingituna põhjustada olemasolevate pigmendilaikude tumenemist. Kõigi pigmendilaikude ja muude ebatavaliste nahamuutuste jälgimiseks on soovitatav teha regulaarselt (iga 6 kuu tagant) kogu keha läbivaatusi.

Kui täheldatud nahamuutused ühtivad nahavähi või selle eelastmete tunnustega või tunduvad porfüüria spetsialistile ebaselged, tuleks konsulteerida dermatoloogiga.

Kaks kogu keha nahauuringut aastas on ette nähtud

- UV-kiirgusest põhjustatud nahavähiliikide ja nende eelastmete varajaseks avastamiseks, sest EPP patsientide kokkupuude päikesevalguse ja UV-kiirgusega eeldatavasti suureneb oluliselt ravi ajal afamelanotiidiga. Heleda nahaga EPP patsiendid võivad suurema tõenäosusega ravi taotleda ja on UV-kiirgusega seotud nahamuutuste, sealhulgas vähi väljakujunemise suhtes vastuvõtlikumad;
- pigmendilaikude muutuste avastamiseks ja jälgimiseks, mis võimaldab melanoomi varakult avastada.

Eriline ettevaatus on õigustatud patsientide puhul,

- kelle perekonnas või kellel endal on olnud melanoom (sealhulgas *in situ* melanoom, nt *lentigo maligna*) või kellel kahtlustatakse soodumust või kellel on kinnitatud soodumus nahamelanoomi suhtes (CMM1, MIM #155600, sünonüümid: perekondliku ebatüüpilise pahaloomulise sünnimärgi melanoomi sündroom, FAMMM; düsplastilise neevuse sündroom, DNS; B-K sünnimärgi sündroom; CMM2 MIM #155601)

ja/või

- kellel on olnud basaarakuline kartsinoom, lamerakk-kartsinoom (sealhulgas kartsinoom *in situ*, näiteks Bowen'i tõbi), Merkeli raku kartsinoom või muud pahaloomulised või vähieelsed nahakahjustused.

### Pikaajaline kasutamine

Afamelanotiidi pikaajalised ohutusandmed on piiratud.

Ravimi ohutust ei ole pikemates kui 2-aastastes kliinilistes uuringutes hinnatud (vt lõik 4.2).

### Eakad

Et andmed eakate ravi kohta on piiratud, ei tohi afamelanotiidi kasutada vanematel kui 70-aastastel patsientidel. Kui selliseid patsiente ravitakse, tuleb neid pärast igat implantaadi manustamist jälgida, sealhulgas elulisi näitajaid, hematoloogiat ja biokeemiat.

## **4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed**

Selle ravimi koostoimeid ei ole spetsiifiliselt uuritud.

Farmakokineetilised andmed afamelanotiidi või selle metaboliitide kohta on väga piiratud.

Afamelanotiidi kui lühikese poolestusajaga oligopeptiidi puhul eeldatakse, et see hüdrolüüsitakse kiiresti lühemateks peptiidifragmentideks ja üksikuteks aminohapeteks. Et aga andmed puuduvad, tuleb olla ettevaatlik.

Patsientidel, kes kasutavad koagulatsiooni vähendavaid aineid, nagu K-vitamiini antagonistid (nt varfariin), atsetüülsalitsüülhappe ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, võib esineda rohkem verevalumeid või verejooksu implantaatsiooni kohal.

## **4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine**

### Fertiilses eas naised / kontratseptsioon naistel

Fertiilses eas naised peavad ravi ajal SCENESSEGA ja kolme kuu jooksul pärast seda kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

### Rasedus

Afamelanotiidi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal.

Loomkatsete põhjal ei saa välistada kahjulikku toimet arengule (vt lõik 5.3). Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada.

SCENESSET ei tohi kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

### Imetamine

Ei ole teada, kas afamelanotiid või selle metaboliidid erituvad rinnapiima.

Puuduvad kliinilised andmed afamelanotiidi kasutamise kohta rinnaga toitvatel naistel.

Riski vastsündinutele/väikelastele ei saa välistada. SCENESSET ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal.

### Fertiilsus

Puuduvad kliinilised andmed afamelanotiidi toime kohta fertiilsusele. Loomkatsed ei ole näidanud kahjulikku toimet fertiilsusele ega reproduktiivsusele.

## **4.7 Toime reaktsioonikiirusele**

Afamelanotiid mõjutab mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, eriti 72 tunni jooksul pärast manustamist. Pärast ravimi manustamist on esinenud unisust, väsimust, pearinglust ja iiveldust. Patsiendid ei tohi juhtida autot ega kasutada masinaid, kui neil esinevad nimetatud sümptomid.

## **4.8 Kõrvaltoimed**

### Ohutusprofiili kokkuvõte

Ohutusprofiil põhineb 425 patsiendiga läbiviidud kliiniliste uuringute koondandmetel.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on iiveldus, mida esines umbes 19%-l selle ravimiga ravitud patsientidest, peavalu (20%) ning implantatsioonikoha reaktsioonid (21%; peamiselt värvuse muutus, valu, verevalu, erüteem). Enamikul juhtudel olid teatatud kõrvaltoimed kerged.

### Kõrvaltoimete tabel

Afamelanotiidiga korraldatud kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimed on loetletud allpool tabelis MedDRA-organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi.

Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage ( $\geq 1/10$ ), sage ( $\geq 1/100$  ja  $< 1/10$ ), aeg-ajalt ( $\geq 1/1000$  ja  $< 1/100$ ) ja harv ( $\geq 1/10000$  ja  $< 1/1000$ ).

<b>Organsüsteemi klass</b>	<b>Väga sage</b>	<b>Sage</b>	<b>Aeg-ajalt</b>	<b>Harv</b>
Infektsioonid ja infestatsioonid		Gripp Ülemiste hingamisteede infektsioon	Tsüstiit Folikuliit Seedetrakti infektsioon Gastroenteriit	<i>Candida</i> -infektsioon
Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvaja (sealhulgas tsüstid ja polüübid)		Melanotsüütneevus	Hemangioom	

Organsüsteemi klass	Väga sage	Sage	Aeg-ajalt	Harv
Vere ja lümfisüsteemi häired				Leukopeenia
Immuunsüsteemi häired			Ülitundlikkus	
Ainevahetus- ja toitumishäired			Söögiisu vähenemine Söögiisu suurenemine	Hüperkolesteroleemia
Psühhiaatrilised häired			Meeleolu langus, sh depressioon Unetus	Segasusseisund
Närvistüsteemi häired	Peavalu	Pearinglus Migreen Unisus	Tasakaaluhäire Hüpersteesia Letargia Paresteesia Une halb kvaliteet Presünkoop Rahutute jalgade sündroom Sünkoop	Düsgeusia Traumajärgne peavalu
Silma kahjustused			Silmade kuivus Silmavalu Silmade hüperemia Fotofobia Presbüopia	Silmalau turse
Kõrva ja labürindi kahjustused			Tinnitus	
Südamehäired			Südamepekslemine	Tahhükardia
Vaskulaarsed häired		Nahapunetus Kuumahood	Hemorraagia Hematoom Hüpertensioon	Diastoolne hüpertensioon
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired			Ninakinnisus	
Seedetrakti häired	Iiveldus	Kõhuvalu, sh ebamugavustunne kõhus Kõhulahtisus Hambavalu Oksendamine	Kõhupuhitus Roojamishäired Düspepsia Gaaside kogunemine Mao ja söögitoru reflukshaigus Gastriit Soole ärritussündroom Igemevalu Oraalne hüpoesteesia Huulte turse	Ebaregulaarne soolemotorika Keiliit Igemete värvimuutused Huulte värvimuutused Huulte ödeem Keele värvimuutused
Naha ja nahaaluskoe kahjustused		Tedretäpid Punetus Pigmentatsiooni häire Sügelus Lööve, sh vesikulaarne lööve,	Akne Kontaktdermatiit Kuiv nahk Ekseem Juuste värvimuutused	Lame lihhen Vitiliigo

Organsüsteemi klass	Väga sage	Sage	Aeg-ajalt	Harv
		erütematoosne lööve, papuloosne lööve ja sügelev lööve	Liighigistamine Küunte pigmentatsioon Paapulid Valgustundlikkusreaktsioon Huulte pigmentatsioon Põletikujärgsed pigmentatsioonimuutused Üldine sügelus Naha põletustunne Naha värvimuutused Naha eksfoliatsioon Naha hüperpigmentatsioon Naha hüpopigmentatsioon Nahaärritus Nahakahjustus Seborröa Urtikaaria	
Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused		Lihaste, luustiku valu, sh seljavalu, artralgia, valu jäsemetes ja kubemevalu	Liigesejäikus Lihasspasmid Lihaste, luustiku jäikus Lihasenõrkus	Ebamugavustunne kätes, jalgades
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärmete häired			Rindade hellus Düsmenorröa Ebaregulaarne menstruatsioon	Libiido vähenemine Menorraagia Tupeeritis
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid		Asteenia Väsimus Häired implantatsioonikohas, sh verevalumid implantatsioonikohas, implantatsioonikoha värvimuutus, erütem implantatsioonikohas, hematoomid implantatsioonikohas, verejooks implantatsioonikohas, implantatsioonikoha ülitundlikkus, implantatsioonikoha hüpertroofia, implantatsioonikoha kõvenemine, implantatsioonikoha ärritus, mass implantatsioonikohas, ödeem implantatsioonikohas,	Külmavärinad Kuumatunne Pohmelus Halb enesetunne Perifeersed tursed Limaskestade turse	

Organsüsteemi klass	Väga sage	Sage	Aeg-ajalt	Harv
		implantatsioonikoha valulikkus, implantatsioonikoha sügelus, reaktsioon implantatsioonikohas, turse implantatsioonikohas, implantatsioonikoha urtikaaria, villid implantatsioonikohas, kuumatunne implantatsioonikohas Gripitaoline haigus, sh köha, ninakinnisus, nasofarüingiit, orofarüingeaalne valu ja riniit Valu Pürektsia		
Uuringud			Alaniini aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine Aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine Kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse suurenemine veres Vere glükoosisalduse suurenemine Vere rauasisalduse vähenemine Veri uriinis Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine Kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüsitulemustes Transaminaaside aktiivsuse suurenemine	Diastoolse vererõhu tõus Transferrini saturatsiooni vähenemine Kehakaalu suurenemine
Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused			Kukkumine Haavad	Protseduuriaegne iiveldus Operatsioonihaava tüsistused
Ravimiga seotud			Seadme organismist väljutamine	

#### Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloo väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu.



## 4.9 Üleannustamine

Puuduvad andmed afamelanotiidi üleannustamise sümptomite või ravi kohta.

## 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

### 5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: pehmendavad ja kaitsvad ained, UV-kiirguse eest kaitsvad preparaadid süsteemseks kasutamiseks, ATC-kood: D02BB02

#### Toimemehhanism

Afamelanotiid on sünteetiline tridekapeptiid ja  $\alpha$ -melanotsüüte stimuleeriva hormooni ( $\alpha$ -MSH) struktuuriline analoog. Afamelanotiid on melanokortiini retseptori agonist, mis seondub peamiselt melanokortiin-1 retseptoriga (MC1R). See side kestab kauem kui  $\alpha$ -MSH side. See tuleneb osaliselt afamelanotiidi vastupanuvõimest kohesele lagunemisele seerumi või proteolüütiliste ensüümide toimet (vt lõik 5.2). Arvatavasti hüdrolüüsib see lühikese aja jooksul; selle metaboliitide farmakokineetikat ja farmakodünaamikat veel ei mõisteta.

Arvatakse, et afamelanotiid jäljendab endogeense ühendi farmakoloogilist toimet, aktiveerides eumelaniini sünteesi, mida vahendab MC1R retseptor.

Eumelaniin aitab kaasa fotokaitsele erinevate mehhanismide kaudu, sealhulgas:

- tugev UV-kiirguse ja nähtava valguse lairiba imendumine, kus eumelaniin toimib filtrina;
- antioksidantne toime vabade radikaalide sidumise kaudu ning
- superoksiidaniooni inaktiveerimine ja superoksiididismutaasi parem kättesaadavus oksüdatiivse stressi vähendamiseks.

#### Farmakodünaamilised toimed

Seega võib afamelanotiidi manustamise tulemusel EPPga patsiendi nahas eumelaniini tootmine suurenedä sõltumata kokkupuutest päikesevalguse või kunstliku UV-valgusega. Sellega võib kaasnedä melanotsüütidega piirkondades naha pigmentatsiooni tumenemine, mis tasapisi kaob, kui ei manustata järgmist implantaati.

#### Kliiniline efektiivsus ja ohutus

On tõestatud, et EPP patsiendid, kellele manustati afamelanotiidi, puutusid 180-päevase katseaja jooksul otsese päikesevalgusega (kell 10.00–18.00) rohkem kokku kui platseebot saanud patsiendid ( $p=0,044$ ; afamelanotiidi aritmeetiline keskmine: 115,6 h, mediaan 69,4 h; platseebo keskmine: 60,6 h, mediaan 40,8 h).

#### Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada SCENESSEGA läbi viidud uuringute tulemused erütropoeetilise protoporfüüriaga laste ühe või mitme alarühma kohta (teave lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2).

Ravimpreparaat on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel. See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei ole olnud võimalik saada ravimpreparaadi kohta täielikku teavet.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi ravimpreparaadi kohta saadud kogu uue teabe ning vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse.

### 5.2 Farmakokineetilised omadused

Annuse määramise uuringuid ei ole läbi viidud.

Afamelanotiidi farmakokineetikat ei ole veel täielikult iseloomustatud, s.t selle jaotumine, metabolism ja eritumine ei ole selged. Ühegi selle metaboliidi (aktiivse või mitteaktiivse) kohta ei ole farmakokineetilisi andmeid.

Poolväärtusaeg on ligikaudu 30 minutit.

Pärast implantaadi subkutaanset manustamist vabaneb suurem osa toimeainest esimese 48 tunni jooksul, kusjuures 90% toimeainest on vabanenud 5. päevaks. Afamelanotiidi plasmatasemed püsivad kõrgena mitu päeva. Enamikes kliinilistes uuringutes olid afamelanotiidi plasmatasemed 10. päevaks allpool kvantitatiivset piiri. Implantaat imendub kehasse 50...60 päeva pärast manustamist.

Puuduvad võimalike koostoimete või toimete andmed konkreetsetes patsiendirühmades, näiteks maksa- või neerukahjustusega patsientidel.

## Lapsed

Andmed puuduvad.

### **5.3 Prekliinilised ohutusandmed**

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, reproduktiiv- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Korduvtoksilisuse uuringutes oli ainus oluline leid melaniini pigmentatsiooni suurenemine koertel, mis on kooskõlas toimeaine farmakoloogilise toimega. Seda toimet täheldati ainult ekspositsiooni tasemetel, mis olid ligikaudu 8 korda kõrgemad kui inimese ravimiannuse ekspositsioon. Rottidel täheldati põletikku Harderi näärmes. Seda järeldust ei peetud inimeste ohutuse seisukohast oluliseks, sest inimestel ei ole Harderi nääret.

Fertiilsusuuringus ei täheldatud pärast afamelanotiidi subkutaanset manustamist mõju Sprague-Dawley isaste ega emaste rottide reproduktiivfunktsioonile. Sprague-Dawley rottidega tehtud uuring ei näidanud kahjulikku toimet embrüofetaalsele arengule ekspositsioonitasemel, mis on umbes 135-kordne inimesel saavutatav ekspositsioon ( $C_{max}$ -väärtuse põhjal). Teises laborirottidega (Lister-Hooded) tehtud embrüofetaalse arengu uuringus ei saavutatud piisavat ekspositsiooni. 135-kordne inimesel saavutatav ekspositsioon ei mõjutanud Sprague-Dawley rottide pre- ja postnataalset arengut ( $C_{max}$ -väärtuse põhjal).

## **6. FARMATSEUTILISED ANDMED**

### **6.1 Abiainete loetelu**

Polü(DL-laktiid-ko-glükoliid)

### **6.2 Sobimatus**

Ei kohaldata.

### **6.3 Kõlblikkusaeg**

4 aastat.

### **6.4 Säilitamise eritingimused**

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

### **6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu**

Merevaiguvärvi I tüüpi klaasist viaal, mis on suletud PTFEga kaetud kummist punnkorgiga.

Pakendis on üks viaal, mis sisaldab ühte implantaati.

## **6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks**

Ravimi õigesti ettevalmistamine ja manustamine vt lõik 4.2.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

## **7. MÜÜGILOA HOIDJA**

CLINUVEL EUROPE LIMITED

10 Earlsfort Terrace

Dublin 2

D02 T380

Iirimaa

## **8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EU/1/14/969/001

## **9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV**

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22. detsember 2014

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19. novembril 2019

## **10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV**

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

<http://www.ema.europa.eu>.

## **II LISA**

- A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD**
- B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**
- C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED**
- D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD**
- E. ERIKOHUSTUSED ERANDLIKEL ASJAOLUDEL VÄLJAANTUD MÜÜGILOA JÄRGSETE MEETMETE TÄITMISEKS**

## **A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD**

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutavate tootjate nimed ja aadressid

CLINUVEL EUROPE LIMITED

Alexandra House  
The Sweepstakes  
Ballsbridge  
Dublin 4  
D04 C7H2  
Iirimaa

## **B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt I lisa: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2).

## **C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED**

### **• Perioodilised ohutusaruanded**

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

## **D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD**

### **• Riskijuhtimiskava**

Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele.

Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada:

- Euroopa Raviameti nõudel;
- kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk;
- 60 päeva jooksul olulise (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärgi saavutamisest.

### **• Riski minimeerimise lisameetmed**

Haridus- ja koolitusprogramm arstidele

Enne SCENESSE igas liikmesriigis turule laskmist peab müügiloa hoidja leppima riikliku pädeva asutusega kokku koolituspaketi sisu ja vormi, sealhulgas sidevahendid, jaotamise korra ja kõik muud aspektid. Müügiloa hoidja lepib kokku ka kontrollitud juurdepääsu tagamise programmi üksikasjad, et tagada SCENESSE jaotamine ainult keskustesse, mille arstid said õppematerjalid ja koolituse.

Müügiloa hoidja tagab, et igas liikmesriigis, kus SCENESSET turustatakse, saavad kõik tervishoiutöötajad, kes eeldatavasti hakkavad ravimit kasutama, järgmise koolituspaketi ja väljaõppe:

- ravimi omaduste kokkuvõte,
- otsekoolituse materjalid,

- õppevideo,
- registri teabeleht.

Otsekoolituse materjalid, sealhulgas õppevideo, sisaldavad järgmist põhiteavet:

- õige paigaldustehnika demonstratsioon, rõhutades vajalikke meetmeid tagamaks, et implantaat ei saa kasutamise ajal kahjustada;
- aseptiliste tingimuste säilitamise tähtsus;
- paigaldusvigade ja manustamiskoha reaktsioonide ennetamise või minimeerimise meetodid.

Registri teabeleht sisaldab järgmist põhiteavet:

- patsientide jälgimise ja ELi registrisse kandmise tähtsus;
- kuidas ELi registrile juurde pääseda ja seda kasutada.

- **Müügiloajärgsed kohustused**

Müügiloa hoidja rakendab ettenähtud aja jooksul järgmisi meetmeid:

<b>Kirjeldus</b>	<b>Kuupäev</b>
<p><b>Retrospektiivne ülevaateuuring</b>  Müügiloa hoidja viib läbi retrospektiivse uuringu, milles võrreldakse pikaajalisi ohutusandmeid ning SCENESSET saavate ja mittesaavate või SCENESSE kasutamise lõpetanud patsientide tulemusnäitajaid. Uuringu teine peamine eesmärk peaks olema riski minimeerimise soovitude ja SCENESSET saavate patsientide kontrollitud juurdepääsu programmi vastavuse hindamine.</p>	<p>Lõpparuanne: 6 aastat pärast heakskiitmist.</p>

## **E. ERIKOHUSTUSED ERANDLIKEL ASJAOLUDEL VÄLJAANTUD MÜÜGILOA JÄRGSETE MEETMETE TÄITMISEKS**

Erandlikel asjaoludel lubatud ja vastavalt EÜ määruse nr 726/2004 artiklile 14 (8) rakendab müügiloa hoidja ettenähtud aja jooksul järgmisi meetmeid:

<b>Kirjeldus</b>	<b>Kuupäev</b>
<p><b>Haiguste register</b>  Enne ravimi liikmesriikides turule laskmist seab müügiloa hoidja sisse haiguse registri, et koguda pikaajalisi ohutusandmeid ja EPPga patsientide tulemusnäitajaid. Registrisse tuleks koguda andmeid nii patsientidelt kui ka arstidelt.</p>	<p>Protokolli kavand tuleb esitada 2 kuu jooksul alates Euroopa Komisjoni otsuse teatavaks tegemisest.  VahearuanDED: esitatakse igal aastal.</p>

**III LISA**  
**PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT**

## **A. PAKENDI MÄRGISTUS**



**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

**VÄLISPAKEND**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

SCENESSE 16 mg implantaat  
afamelanotiid

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Üks implantaat sisaldab 16 mg afamelanotiidi (atsetaadina).

**3. ABIAINED**

Polü(DL-laktiid-ko-glükoliid).

**4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

1 implantaat

**5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Subkutaanne

**6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)**

**8. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida külmkapis.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

CLINUVEL EUROPE LIMITED  
10 Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
D02 T380  
Iirimaa

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EU/1/14/969/001

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Põhjendus Braille' mitte lisamiseks.

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC  
SN  
NN

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**VIAAL**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

SCENESSE 16 mg implantaat  
afamelanotiid  
Subkutaanne

**2. MANUSTAMISVIIS**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

1 implantaat

**6. MUU**

## **B. PAKENDI INFOLEHT**

## Pakendi infoleht: teave patsiendile

### SCENESSE 16 mg implantaat afamelanotiid

▼ Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on SCENESSE ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne SCENESSE manustamist
3. Kuidas SCENESSET manustatakse
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas SCENESSET säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on SCENESSE ja milleks seda kasutatakse

SCENESSE sisaldab toimeainena afamelanotiidi (atsetaadina). Afamelanotiid on organismiomase alfa-melanotsüüte stimuleeriva hormooni ( $\alpha$ -MSH) sünteetiline vorm. Afamelanotiid toimib sarnaselt loodusliku hormooniga, pannes naharakud tootma eumelaniini, mis on organismi värvipigmenti pruun ja must alaliik.

Afamelanotiidi kasutatakse päikesevalguse taluvuse suurendamiseks täiskasvanutel, kellel on diagnoositud erütropoeetiline protoporfüüria (EPP). EPP on seisund, mille korral patsientidel on suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes, mis võib põhjustada toksilist toimet, nagu valu ja põletustunne. Suurendades eumelaniini kogust, aitab SCENESSE edasi lükata naha valgustundlikkusest (päikesevalgusele tundlikkusest) tingitud valu.

#### 2. Mida on vaja teada enne SCENESSE manustamist

##### SCENESSET ei tohi kasutada

- kui olete afamelanotiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on raske maksakahjustus;
- kui teil on probleeme maksaga;
- kui teil on probleeme neerudega.

##### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne SCENESSE manustamist pidage nõu oma arstiga, kui teil on või on olnud

- südameprobleemid või rasked hingamisprobleemid;
- seedetrakti probleemid;
- diabeet;
- Cushingi tõbi (hormonaalne häire, mille korral organism toodab liiga palju hormooni kortisool);

- Addisoni tõbi (neerupealise häire, mis põhjustab mõne hormooni vaegust);
- Peutz-Jeghersi sündroom (haigus, mis põhjustab sooleummistust ja mille korral võivad kätel, jalataldadel ja huultel olla pruunid tedretäpid);
- epilepsia (või teile on öeldud, et teil on oht epilepsiahoogude tekkeks);
- aneemia (veres vähe punaseid vereliblesid);
- melanoom (agressiivne nahavähi liik), sealhulgas *in situ* melanoom, nt *lentigo maligna*, või kui teil on teatud pärilikke haigusi, mis suurendavad melanoomi tekke riski;
- eri liiki nahavähk, nagu basaarakuline kartsinoom või lamerakk-kartsinoom (sealhulgas kartsinoom *in situ*, näiteks Bowen'i tõbi), Merkel'i raku kartsinoom või muud pahaloomulised või vähieelsed nahakahjustused.

Kui olete vanem kui 70-aastane, pidage enne SCENESSE manustamist nõu oma arstiga.

Kui teil on kunagi olnud mõni neist seisunditest, peab arst teid ravi ajal võib-olla hoolikamalt jälgima.

### Päikesekaitse

Ärge muutke päikesekaitsemeetmeid, mida te tavaliselt EPP ohjamiseks ja vastavalt oma naha fototüübile (UV-tundlikkus) kasutate. Pidage meeles, et suurenenud kokkupuude UV-kiirgusega aitab kaasa nahavähi arengule.

### Nahaseire

Et see ravim suurendab eumelaniini hulka, muutub enamikul ravi saanud patsientidest nahk tumedamaks. See on oodatav ravivastus sellele ravimile ja tumedus kaob järk-järgult, kui ei sisestata teist implantaati.

Arst peab teie nahka (kogu kehal) regulaarselt kontrollima, et jälgida muutusi sünnimärkides (nt tumenemist) või muid nahakahjustusi. Seda tuleb teha soovitatavalt iga 6 kuu tagant.

Teatage oma arstile uutest või muutunud nahakahjustustest. Leppige võimalikult kiiresti kokku kohtumine oma porfüüria spetsialistiga, kui pigmendilaigud, nagu sünnimärgid, suurenevad või kui tekivad muud suurenevad, mittetervenevad, leemendavad, laigusarnased, tüükalaadsed või haavandunud nahakahjustused. Vaja võib olla pöörduda dermatoloogi poole.

### **Lapsed ja noorukid**

Seda ravimit ei tohi kasutada lastele ja noorukitele vanuses alla 18 aasta, sest seda ei ole selles vanuserühmas uuritud.

### **Muud ravimid ja SCENESSE**

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teatage oma arstile, kui võtate verehüüvete vältimiseks antikoagulante. Nendeks võivad olla varfariin, atsetüülsalitsüülhape (aine, mida sisaldavad paljud ravimid ja mida kasutatakse valu leevendamiseks ja palaviku alandamiseks või verehüüvete vältimiseks) ja ravimirühm, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks ravimiteks, mida kasutatakse sagedate tervisehäirete, nagu artriit, peavalu, kerge palavik, reuma ja kurguvalu raviks. Selle põhjuseks on asjaolu, et patsientidel, kes kasutavad selliseid ravimeid, võib implantatsioonikohas esineda sagedamini verevalumeid või verejooksu.

### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, ei tohi teile SCENESSET manustada, sest on teadmata, kuidas see mõjutab teie sündimata või rinnapiimatoidul olevat last.

Rasestumisvõimelised naised peaksid ravi ajal ja kolm kuud pärast viimast SCENESSE implantaatsiooni kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid, nt suukaudseid kontratseptiive, pessaaari ja spermiitsiide või emakasisest vahendit (spiraali).

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Selle ravimi kasutamise ajal, eriti 72 tunni jooksul pärast manustamist, võib tekkida unisus ja väsimus. Kui teil tekivad need sümptomid, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid. Kui unisus püsib, peaksite rääkima oma arstiga.

### **3. Kuidas SCENESSET kasutada**

Implantaadi sisestab manustamisprotseduuri koolituse saanud arst. Arst määrab teiega konsulteerides kõige sobivama aja ja koha implantaadi sisestamiseks.

Kevad- ja suvekuudel süstitakse iga 2 kuu tagant üks implantaat. Soovitatav on kolm implantaati aastas, sõltuvalt kui pikka toimeaega on vaja. See arv ei tohi ületada 4 implantaati aastas.

Implantaat süstitakse naha alla, kasutades kateetrit ja nõela (subkutaanne). Enne ravimi sisestamist võib arst otsustada manustada teile lokaalanestetikumi, et tuimastada piirkond, kuhu implantaat sisestatakse. Implantaat sisestatakse otse talje või kõhu nahavoldi naha alla piirkonnas, mida tuntakse niudeluuharja pealse alana.

Sisestamisprotseduuri lõpus võite tunda implantaati naha all. Aja jooksul implantaat imendub organismis, see toimub 50...60 päeva pärast implanteerimist.

Kui tunnete end ebamugavalt ja olete mures, rääkige oma arstiga. Implantaadi saab vajaduse korral lihtsa kirurgilise protseduuriga eemaldada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmisi kõrvaltoimeid peetakse

**väga sagedaks** (võivad tekkida enam kui 1 inimesel 10-st):

- iiveldus;
- peavalu.

**sagedaks** (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10st):

- gripp, ülemiste hingamisteede infektsioon (külmetushaigused);
- üldised nahamuutused, sealhulgas teträppide ja sünnimärkide tumenemine;
- väikeste villidega lööve, sügelus, lööve, punetav lööve, sügelev lööve;
- peapööritus, uimasus ja migreen (tugev peavalu);
- kuumahood, õhetus, kuumatunne ja naha punetus;
- kõhuvalu, hambavalu, kõhulahtisus ja oksendamine;
- valu kätes ja jalgades, valu või nõrkus lihastes ja luudes, seljavalu;
- väsimus, valu, palavik, reaktsioonid implantaatsiooni kohas, sealhulgas valu, verevalumid, tursed, veritsus, sügelus ja implantaati katva naha värvimuutused, gripitaoline haigus, köha, ninakinnisus, nina ja kurgu põletik.

**aeg-ajalt esinevaks** (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st):

- kuseteede infektsioon, karvanääpsu infektsioon, mao ja soolestiku infektsioon;

- ülitundlikkus;
- söögiisu vähenemine või suurenemine;
- meeleolu langus, sh depressioon, unetus, une halb kvaliteet;
- minestamine, minestustunne, nõrkus, jalgade püsiv ebamugavus, tasakaaluhäired;
- silmade kuivus, valu silmas, punased silmad, raskused objektidele keskendumisel, silmade valgustundlikkus, kohin kõrvus;
- südamepekslemine, verevalumid, veritsus, kõrge vererõhk;
- ninakinnisus;
- põletik maos ja sooltes, kõrvetised, soole ärritussündroom, kõhugaasid, huulte turse, puuetundlikkuse vähenemine suus, igemevalu;
- akne, ekseem, punane turse nahal, kuiv nahk, juuksevärvi muutused, liighigistamine, küünte pigmentatsioon, huulte värvumine, naha koorumine, põletustunne nahal, naha värvimuutused, sh värvikadu, rasune nahk, nõgestõbi;
- liigesejäikus, lihaste ja luude jäikus, äkiline lihaste kokkutõmme, valu lihastes;
- valulikud rinnad, menstruaaltsükli häired, valulik menstruatsioon;
- külmavärinad, kuumatunne, pohmelus, halb enestunne, jalgade või käte turse;
- kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüsitulemustes, rauasiduvuse vähenemine, suhkruisalduse suurenemine, rauasisalduse vähenemine veres, veri uriinis;
- kukkumine ja haavad;
- seadme organismist väljutamine.

**harva esinevaks** (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

- seenhaigused;
- vere valgeliblede vähesus;
- kolesteroolisisalduse suurenemine;
- segasusseisund, vigastuse järgne peavalu, maitsetundlikkuse häired;
- silmalaugude turse;
- kiire pulss;
- ebaregulaarne soolestiku tühjendamine, põletikulised huuled, igemete, huulte ja keele värvimuutused;
- punased või pruunikad sõlmed nahal (lame lihhen), laikpigmentatsioon;
- valulik kauakestev menstruatsioon, tupeeritis, vähenenud sugutung;
- kehakaalu suurenemine;
- haavatusistused, implantaadi paigaldamise järgne iiveldus.

**Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

**5. Kuidas SCENESSET säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja välispakendil. Teie arst kontrollib enne implantaadi kasutamist kõlblikkusaega.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

**6. Pakendi sisu ja muu teave**

**Mida SCENESSE sisaldab**



- Toimeaine on afamelanotiid. Üks implantaat sisaldab 16 mg afamelanotiidi (atsetaadina).
- Teine koostisosa on polü(D,L-laktiid-ko-glükoliid).

### **Kuidas SCENESSE välja näeb ja pakendi sisu**

Implantaat on umbes 1,7 cm pikkune ja 1,5 mm läbimõõduga tahke, valge kuni valkjast pulgake merevaiguvärvi klaasist viaalis, mis on suletud PFTEGA kaetud kummist punnkorgiga.

Pakendis üks viaal, mis sisaldab ühte implantaati.

### **Müügiloa hoidja**

CLINUVEL EUROPE LIMITED

10 Earlsfort Terrace

Dublin 2

D02 T380

Iirimaa

tel +353 1513 4932

mail@clinuvel.com

### **Tootjad**

CLINUVEL EUROPE LIMITED

Alexandra House

The Sweepstakes

Ballsbridge

Dublin 4

D04 C7H2

Iirimaa

### **Infoleht on viimati uuendatud**

Ravim on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu, teaduslikel põhjustel ja eetilistel põhjustel ei ole olnud võimalik saada selle ravimi kohta täielikku teavet.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi ravimi kohta saadud kogu uue teabe ja vajadusel ajakohastatakse seda infolehte.

### **Muud teabeallikad**

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: <http://www.ema.europa.eu>.

Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

-----  
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

### Manustamisviis

SCENESSE manustatakse subkutaanselt allpool kirjeldatud aseptilistes tingimustes.

Ravimit peab manustama arst, kelle müügiloa hoidja on koolitanud ja akrediteerinud implantaati manustama.

### Kasutusjuhend

- Võtke pakitud implantaat külmkapist välja ja laske ravimil soojeneda toatemperatuurini.
- Seadke patsient mugavas asendis istuma või selili lamama, nii et ülakeha on veidi kõrgemal.

- Desinfitseerige niudeluuharja kohal nahk.
- Tuimastage sisestusala, kui peale patsiendiga konsulteerimist peate seda vajalikuks.
- Võtke 14 G (1,6 mm sisediameetriga) nõelaga kateeter.
- Märgistage kateetri varrel kirurgilise tindiga 1,5...2 cm.
- Steriilsuse säilitamiseks hoidke kateetrit alumisest otsast ning pigistage patsiendi niudeluuharja peal või kohal nahavolt kahe sõrme vahele.
- Nõela avausega ülespoole hoides sisestage kateeter külgsuunas 1,5...2 cm sügavusele nahaalusesse kihti nahapinna suhtes 30...45 kraadise nurga all, üheainsa sujuva liigutusega.
- Kui kateeter on paigas, eemaldage implantaat aseptiliselt viaalist.
- Steriilsust säilitades eemaldage nõel kateetrist.
- Viige implantaat kateetri välisavasse.
- Kasutades sobivat seadet (nt sondi), suruge implantaat õrnalt läbi kogu kateetri kanali.
- Suruge sisestuskohta veidi sõrmega, eemaldades samal ajal sondi ja kateetri.
- Veenduge implantaadi sisestamises, palpeerides nahka niudeluuharjal või selle kohal, kuni implantaat on paigas. Kontrollige tingimata implantaadi olemasolu, kui on kahtlus, et implantaat ei ole paigas, ning uurige, ega implantaat ei jäänud kateetrisse. Kui implantaat ei ole paigaldatud eespool kirjeldatud protseduuri järgides, visake see ära ja manustage uus implantaat. Manustage uus implantaat vaid siis, kui olete kindel, et esimest ei sisestatud.
- Pange süstekohale väike rõhkside.
- Jälgige patsienti 30 minutit, veendumaks, et patsiendil ei teki allergilist ega ülitundlikkusreaktsiooni (kiiret tüüpi).

Implantaadi saab vajaduse korral kirurgiliselt eemaldada.