

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SEPIOGLIN

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați Sepioglin după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Sepioglin

- Substanța activă este pioglitazona. Fiecare comprimat conține pioglitazonă 45 mg (sub formă de clorhidrat).
Celelalte componente sunt lactoză monohidrat, hidroxipropilceluloză, carmeloză calcică și stearat de magneziu.

Cum arată Sepioglin și conținutul ambalajului

Comprimatele de Sepioglin 45 mg sunt rotunde, plate, albe, marcate cu „45” pe una din fețe, cu diametrul de aproximativ 8,0 mm. Comprimatele sunt disponibile în blistere de PA/aluminiu/PVC/aluminiu ambalate în cutii care conțin câte 14, 28, 30, 50, 56, 90 sau 98 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Atena, Grecia

.

Fabricant

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Atena, Grecia

Acest prospect a fost aprobat în

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenției Europene pentru Medicamente <http://www.ema.europa.eu>.