



































































































αφήνετε το φαρμακευτικό προϊόν χωρίς επίβλεψη και μη βυθίζετε σε υγρό τις θύρες έγχυσης σε υδατόλουτρο.

- Μετά την απόψυξη, αναμίξτε απαλά το φαρμακευτικό προϊόν κάνοντας μαλάξεις στον σάκο έγχυσης έως ότου όλο το περιεχόμενο να είναι ομοιόμορφο.

### Χορήγηση

- Αποκαλύψτε την αποστειρωμένη θύρα στον σάκο έγχυσης τραβώντας το προστατευτικό κάλυμμα που καλύπτει τη θύρα.
- Αποκτήστε πρόσβαση στον σάκο έγχυσης του φαρμακευτικού προϊόντος και κάντε την έγχυση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες του κέντρου χορήγησης για τη χορήγηση προϊόντων κυτταροθεραπείας. Μη χρησιμοποιείτε φίλτρο αίματος σε γραμμή ή αντλία έγχυσης.
- Εγχύστε το Skysona το συντομότερο δυνατό και φυλάξτε το όχι περισσότερο από 4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (20°C – 25°C) μετά την απόψυξη.
- Χορηγήστε κάθε σάκο έγχυσης του Skysona μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 60 λεπτών.
- Ξεπλύνετε όλο το εναπομείναν Skysona στον σάκο έγχυσης και οποιαδήποτε σχετική σωλήνωση με τουλάχιστον 50 mL ενέσιμου διαλύματος χλωριούχου νατρίου 9 mg/mL (0,9%) για να εξασφαλίσετε ότι εγχύονται στον ασθενή όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα.

### Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την απόρριψη του φαρμακευτικού προϊόντος

Το αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν και όλα τα υλικά που έχουν έρθει σε επαφή με το Skysona (στερεά και υγρά απόβλητα) θα πρέπει να διακινούνται και να απορρίπτονται ως δυνητικά μολυσματικά απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες για τον χειρισμό υλικού ανθρώπινης προέλευσης.

### Τυχαία έκθεση

Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης θα πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον χειρισμό υλικού ανθρώπινης προέλευσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πλύση του μολυσμένου δέρματος και αφαίρεση των μολυσμένων ρούχων. Οι επιφάνειες εργασίας και τα υλικά που έχουν ενδεχομένως έρθει σε επαφή με το Skysona πρέπει να απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό.

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η φάρμακα κυκλοφορία δεν είναι πλέον σε ισχύ