

## **Παράρτημα Ι**

**Κατάσταση με τις ονομασίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή(-ές), την περιεκτικότητα(-ες) του φαρμακευτικού(-ών) προϊόντος(-ων), την οδό(-ούς) χορήγησης, τον κάτοχο(-ους) της άδειας κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη**

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Αυστρία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen Junior 150 Mikrogramm in 0,3 ml - Injektionslösung (Fertigspritze)	150 Μικρογραμμάρια /0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Αυστρία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen 300 Mikrogramm in 0,3 ml - Injektionslösung (Fertigspritze)	300 Μικρογραμμάρια /0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Αυστρία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen 500 Mikrogramm/0,3 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze	500 Μικρογραμμάρια /0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Αυστρία	Meda Pharma GmbH Guglgasse 15 1110 Wien Austria	Επινεφρίνη	EpiPen Junior 150 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	150 Μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Αυστρία	Meda Pharma GmbH Guglgasse 15 1110 Wien Austria	Επινεφρίνη	EpiPen 300 Mikrogramm Injektionslösung in einem FertigPen	300 Μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Αυστρία	Alk Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Υδρογονοτρυγική επινεφρίνη	Jext 150 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	150 Μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Αυστρία	Alk Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Υδρογονοτρυγική επινεφρίνη	Jext 300 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	300 Μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Meda Pharma sa-nv Chaussée de la Hulpe 166 1170 Brussels Βέλγιο	Επινεφρίνη	Eripen	300 µg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Meda Pharma sa-nv Chaussée de la Hulpe 166 1170 Brussels Βέλγιο	Επινεφρίνη	Eripen junior	150 µg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	ALK-Abello Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Διτρυγική Επινεφρίνη	Jext	150 µg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	ALK-Abello Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Διτρυγική Επινεφρίνη	Jext	300 µg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βουλγαρία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen Junior	150 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότης</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Βουλγαρία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen	300 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βουλγαρία	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 + Bad Homburg 61352 Germany	Αδρεναλίνη	EpiPen Jr.	150 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βουλγαρία	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 + Bad Homburg 61352 Germany	Αδρεναλίνη	EpiPen	300 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Κροατία	Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 Sveta Nedjelja 10431 Croatia	Επινεφρίνη	EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju	0,3 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Κροατία	Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 Sveta Nedjelja 10431 Croatia	Επινεφρίνη	EpiPen Jr 0,15 mg otopina za injekciju	0,15 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Κύπρος	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen	300 mcg/0.3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	INN	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κύπρος	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen Junior	150 mcg/0.3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441/46 110 00 Prague 10 Czech Republic	Επινεφρίνη	Eripen 300 mikrogramů	0,3 mg ανά δόση (0,3 mg/0,3 ml)	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441/46 110 00 Prague 10 Czech Republic	Επινεφρίνη	Eripen JR. 150 mikrogramů	0,15 mg ανά δόση (0,15 mg/0,3 ml)	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen injekční roztok 300 mikrogramů/0,3 ml (předplněná injekční stříkačka)	0,3 mg ανά δόση (0,3 mg/0,3 ml)	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen Junior injekční roztok 150 mikrogramů/0,3 ml (předplněná injekční stříkačka)	0,15 mg ανά δόση (0,15 mg/0,3 ml)	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen	300 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Δανία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen Junior	150 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Denmark	Αδρεναλίνη	EpiPen	0,3 mg/δόση	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Denmark	Αδρεναλίνη	EpiPen Jr.	0,15 mg/δόση	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6-8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Αδρεναλίνη	Jext	150 mcg	Ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6-8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Αδρεναλίνη	Jext	300 mcg	Ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Εσθονία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	ANAPEN	150 mcg/0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Εσθονία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	ANAPEN	300 mcg/ 0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Εσθονία	SIA Meda Pharma Vienibas gatve 109, Riga LV-1058 Latvia	Επινεφρίνη	EIPEN	150 mcg/ 0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Εσθονία	SIA Meda Pharma Vienibas gatve 109, Riga LV-1058 Latvia	Επινεφρίνη	EIPEN	300 mcg/0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Φινλανδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	ANAPEN	0.3 mg / 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Φινλανδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	ANAPEN JUNIOR	0.15 mg / 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Φινλανδία	Meda Oy Vaisalantie 4 02130 Espoo Finland	Αδρεναλίνη	EIPEN	300 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότης</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Φινλανδία	Meda Oy Vaisalantie 4 02130 Espoo Finland	Αδρεναλίνη	EPIPEN JR.	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Φινλανδία	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6-8 B.O.BOX 408 2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	JEXT	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Φινλανδία	ALK-Abello A/S Bøge Alle 6-8 B.O.BOX 408 2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	JEXT	300 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	BIOPROJET PHARMA 9 Rue Rameau 75002 Paris France	Αδρεναλίνη	ANAPEN 150 microgrammes/0,3 ml, Solution for injection in pre-filled syringe	150 μg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	BIOPROJET PHARMA 9 Rue Rameau 75002 Paris France	Αδρεναλίνη	ANAPEN 300 microgrammes/0,3 ml, Solution for injection in pre-filled syringe	300 μg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Meda Pharma 25 boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Αδρεναλίνη	EPIPEN 0,15 mg/0,3 ml, Solution for injection in pre-filled pen	0,15 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση



<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	Meda Pharma 25 boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Αδρεναλίνη	EIPEN 0,30 mg/0,3 ml, Solution for injection in pre-filled pen	0,30 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8. 2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη	JEXT 150 microgrammes, Solution for injection in pre-filled pen	150 µg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8. 2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη	JEXT 300 microgrammes, Solution for injection in pre-filled pen	300 µg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Γερμανία	ALK-ABELLO A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Επινεφρίνη	JEXT 300 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,3 mg /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γερμανία	ALK-ABELLO A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Επινεφρίνη	JEXT 150 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,15 mg /0,15 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γερμανία	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Buisness Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen 300 Mikrogramm Injektionslösung	300 µg/ 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γερμανία	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Buisness Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen Junior 150 Mikrogramm Injektionslösung	150 µg/ 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοµυϊκή χρήση
Γερμανία	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany	Επινεφρίνη	Fastjekt	2 mg/ 2 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοµυϊκή χρήση
Γερμανία	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany	Επινεφρίνη	FASTJEKT Junior	0,5 mg/ 1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοµυϊκή χρήση
Γερμανία	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Επινεφρίνη	Emerade 150 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,5 mg/ 0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοµυϊκή χρήση
Γερμανία	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Επινεφρίνη	Emerade 300 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,5 mg/ 0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοµυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότης</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γερμανία	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Επινεφρίνη	Emerade 500 Mikrogramm Injektionslösung in einem Fertigpen	0,5 mg/ 0,5 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	ANAPEN	300 mcg/ 0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	ANAPEN	150 mcg/0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	DOCTUM FARMAΚΕΥΤΙΚΙ Κ. GIOKARIS & SIA A.E., 1st Km Leof. Paianias- Markopoulou, 19002 Paiania, Greece	Επινεφρίνη	FASTPEN	0,15 mg/3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	DOCTUM FARMAΚΕΥΤΙΚΙ Κ. GIOKARIS & SIA A.E., 1st Km Leof. Paianias- Markopoulou, 19002 Paiania, Greece	Επινεφρίνη	FASTPEN	0,30 mg/0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότης</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ουγγαρία	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	ANAPEN 300 mikrogramm/0,3 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben	300 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	ANAPEN JUNIOR 150 mikrogramm/0,3 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben	150 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Meda Pharma Hungary Kft. Váci út 91. Budapest H-1139 Hungary	Αδρεναλίνη	EIPEN 300 mikrogramm oldatos injekció előre töltött tollban	300 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Meda Pharma Hungary Kft. Váci út 91. Budapest H-1139 Hungary	Αδρεναλίνη	EIPEN JUNIOR 150 mikrogramm oldatos injekció előre töltött tollban	150 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ισλανδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)	Anapen	300 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ισλανδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)	Anapen Junior	150 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότης</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ισλανδία	Meda AB Pipers väg 2A, Box 906 SE-170 09, Solna Sweden	Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)	EpiPen	300 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ισλανδία	Meda AB Pipers väg 2A, Box 906 SE-170 09, Solna Sweden	Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)	EpiPen Junior	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ισλανδία	ALK-Abelló A/S Bøge Alle 6-8, 2970 Horsholm Denmark	Διτρυγική αδρεναλίνη (Διτρυγική Επινεφρίνη)	Jext	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ισλανδία	ALK-Abelló A/S, Bøge Alle 6-8, 2970 Horsholm Denmark	Διτρυγική αδρεναλίνη (Διτρυγική Επινεφρίνη)	Jext	300 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη) BP	Anapen 300 micrograms in 0.3ml Solution for injection in a pre-filled syringe	300 μικρογραμμά ρια σε διάλυμα 0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη) BP	Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη) BP	150 μικρογραμμά ρια σε διάλυμα 0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ιρλανδία	Meda Health Sales Ireland Limited Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne, Co. Meath Ireland	Αδρεναλίνη Ph. Eur.	Eripen 300 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	300 μικρογραμμά ρια σε διάλυμα 0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Meda Health Sales Ireland Limited Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne, Co. Meath Ireland	Αδρεναλίνη Ph. Eur.	Eripen Junior 150 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	ALK-Abello A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη (ως Τρυγική αδρεναλίνη)	Jext 300 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	300 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	ALK-Abello A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη (ως Τρυγική αδρεναλίνη)	Jext 150 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	MEDA PHARMA S.P.A. Viale Brenta 18 20139 Milano Italy	Αδρεναλίνη	FASTJEKT	330 mcg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή ένεσης	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	MEDA PHARMA S.P.A. Viale Brenta 18 20139 Milano Italy	Αδρεναλίνη	FASTJEKT	165 mcg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή ένεσης	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ιταλία	ALK-ABELLÓ A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	JEXT	300 mcg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	ALK-ABELLÓ A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	JEXT	150 mcg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	CHENPEN	300 mcg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Παρεντερική χρήση
Ιταλία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	CHENPEN	150 mcg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Παρεντερική χρήση
Λετονία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen 150 micrograms/0,3 ml Solution for injection in pre-filled syringe	150 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Λετονία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen 300 micrograms/0,3 ml Solution for injection in pre-filled syringe	300 μικρογραμμάρια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Λετονία	Meda Pharma SIA Vienibas gatve 109 Riga, LV-1058 Latvia	Επινεφρίνη	EpiPen 150 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	150 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Λετονία	Meda Pharma SIA Vienibas gatve 109 Riga, LV-1058 Latvia	Επινεφρίνη	EpiPen 300 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	300 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen	300 μικρογραμμάρια / 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	Lincoln Medical Ltd Unit 8, Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Επινεφρίνη	Anapen	150 μικρογραμμάρια / 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	SIA Meda Pharma Vienibas gatve 109 Riga LV-1058 Latvia	Επινεφρίνη	EpiPen	300 μικρογραμμάρια / 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση



<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Λιθουανία	SIA Meda Pharma Vienibas gatve 109 Riga LV-1058 Latvia	Επινεφρίνη	Eripen	150 μικρογραμμάρια / 0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton Salisbury SP2 OAH United kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen	150 μg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton Salisbury SP2 OAH United kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen	300 μg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Meda Pharma GmbH&Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Αδρεναλίνη (υδροχλωρική)	Fastjekt	300 μg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Meda Pharma GmbH&Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Αδρεναλίνη (υδροχλωρική)	Fastjekt junior	150 μg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Alk Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη (τρυγική)	Jext	150 μg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Λουξεμβούργο	Alk Abello A/S Boge Alle 6-8 2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη (τρυγική)	Jext	300 µg	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδοµυϊκή χρήση
Μάλτα	Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen 300 micrograms in 0.3ml Solution for injection in a pre-filled syringe	300 μικρογραμμάτια /0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοµυϊκή χρήση
Μάλτα	Lincoln Medical Limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen Junior 150 micrograms in 0.3ml Solution for injection in a pre-filled syringe	150 μικρογραμμάτια /0,3ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοµυϊκή χρήση
Νορβηγία	Lincoln Medical limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH Great Britain	Αδρεναλίνη	Anapen	300 μικρογραμμάτια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδοµυϊκή χρήση
Νορβηγία	Lincoln Medical limited Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP2 0AH Great Britain	Αδρεναλίνη	Anapen Junior	150 μικρογραμμάτια /0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδοµυϊκή χρήση
Νορβηγία	Meda AS Askerveien 61 Postboks 194 1371 Asker Norway	Αδρεναλίνη	EpiPen	300 μικρογραμμάτια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδοµυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότης</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Νορβηγία	Meda AS Askerveien 61 Postboks 194 1371 Asker Norway	Αδρεναλίνη	EpiPen Jr	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Νορβηγία	ALK-Abelló AS Bøge Alle 6-8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Νορβηγία	ALK-Abelló AS Bøge Alle 6-8 DK-2970 Hørsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext	300 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa	Αδρεναλίνη	Adrenalina WZF	300 mcg/0,3 ml	Διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα/συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Lincoln Medical Limited Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen	300 mcg	Διάλυμα για έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Lincoln Medical Limited Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen Junior	150 mcg	Διάλυμα για έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Πολωνία	Meda Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Αδρεναλίνη	EpiPen Jr.	150 mcg / δόση	Διάλυμα για έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Meda Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Αδρεναλίνη	EpiPen Senior	300 mcg / δόση	Διάλυμα για έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton SP2 0AH Salisbury United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen 0,15 mg/0,3 ml	0,15 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Lincoln Medical Ltd. Unit 8, Wilton Business Centre, Wilton SP2 0AH Salisbury United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen 0,3 mg/0,3 ml	0,3 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Cultural, 13 1749-066 Lisboa Portugal	Αδρεναλίνη	Eripen	0,15 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Cultural, 13 1749-066 Lisboa Portugal	Αδρεναλίνη	Eripen	0,3 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ρουμανία	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe Germany	Αδρεναλίνη (επινεφρίνη)	EpiPen 150 micrograme	150 μικρογραμμάρια / δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Ρουμανία	MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe Germany	Αδρεναλίνη (επινεφρίνη)	EpiPen 300 micrograme	300 μικρογραμμάρια / δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Meda Pharma spol. s r. o. Trnavská cesta 50 821 02 Bratislava Slovak Republic	Επινεφρίνη	EpiPen	300 μg/δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Meda Pharma spol. s r. o. Trnavská cesta 50 821 02 Bratislava Slovak Republic	Επινεφρίνη	EpiPen Jr.	150 μg/δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Επινεφρίνη	Jext 150 mikrogramov	150 μg/δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Επινεφρίνη	Jext 300 mikrogramov	300 μg/δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Σλοβενία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen 300 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	300 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Σλοβενία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	150 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Σλοβενία	Meda Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Αδρεναλίνη	Eripen 300 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku	300 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Σλοβενία	Meda Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germany	Αδρεναλίνη	Eripen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku	150 mcg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	MEDA PHARMA, SAU Avda. de Castilla, 2 Edificio Berlin 2ª planta Parque Empresarial San Fernando 28830 San Fernando de Henares (Madrid) Spain	Αδρεναλίνη	Altellus 150 microgramos niños, solución inyectable en pluma precargada	0,15 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ισπανία	MEDA PHARMA, SAU Avda. de Castilla, 2 Edificio Berlín 2ª planta Parque Empresarial San Fernando 28830 San Fernando de Henares (Madrid) Spain	Αδρεναλίνη	Altellus 300 microgramos adultos solución inyectable en pluma precargada	0,30 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen 0,15 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada	0,15 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen 0,30 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada	0,30 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	ALK ABELLÓ, S/A Bloque Alle, 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext 150 microgramos solución inyectable en pluma precargada	0,15 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	ALK ABELLÓ, S/A Bloque Alle, 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada	0,30 mg/0,3 ml	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Σουηδία	Meda AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Αδρεναλίνη	EpiPen	300 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	Meda AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Αδρεναλίνη	EpiPen jr	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP20AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen	0,3 mg/dose	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	Lincoln Medical Ltd Unit 8 Wilton Business Centre Wilton Salisbury SP20AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen Junior	0,15 mg/δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext	300 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext	150 μικρογραμμά ρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση



<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότης</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Σουηδία	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Τρυγική αδρεναλίνη	Emerade	500 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Τρυγική αδρεναλίνη	Emerade	300 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Τρυγική αδρεναλίνη	Emerade	150 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	Meda AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Αδρεναλίνη	Neripe	300 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση
Σουηδία	Meda AB Box 906 170 09 Solna Sweden	Αδρεναλίνη	Neripe Junior	150 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	Παρεντερική χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ολλανδία	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen, oplossing voor injectie	0,3 μικρογραμμάρια/δόση	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ολλανδία	Lincoln Medical Ltd. Unit 8 Wilton Business Centre Wilton, Salisbury SP2 0AH United Kingdom	Αδρεναλίνη	Anapen junior, oplossing voor injectie	0,15 μικρογραμμάρια/δόση	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ολλανδία	Meda Pharma B.V. Krijgsman 20 1186 DM Amstelveen The Netherlands	Αδρεναλίνη	EpiPen Junior 150 microgram/dosis	0,15 μικρογραμμάρια/δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Ολλανδία	Meda Pharma B.V. Krijgsman 20 1186 DM Amstelveen The Netherlands	Αδρεναλίνη	EpiPen 300 microgram/dosis	0,3 μικρογραμμάρια/δόση	Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση
Ολλανδία	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη	Jext 150 microgram, oplossing voor injectie	0,15 μικρογραμμάρια/δόση	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ολλανδία	ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 Horsholm Denmark	Αδρεναλίνη	Jext 300 microgram, oplossing voor injectie	0,3 μικρογραμμάρια/δόση	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ηνωμένο Βασίλειο	Alk Abello A-S Boge Alle 6-8 Hersholm 2970 Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext 150 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	150 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Alk Abello A-S Boge Alle 6-8. Hersholm 2970 Denmark	Τρυγική αδρεναλίνη	Jext 300 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	300 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Aurum Pharmaceuticals Limited, Bampton Road Harold Hill Romford Essex RM3 8UG United Kingdom	Εστέρας αδρεναλίνης με τρυγικό οξύ	Adrenaline (Epinephrine) 1 in 1000 Solution for injection BP auto-injector	1 σε 1000	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή/υποδόρια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Meda Pharmaceuticals Limited, Skyway House Parsonage Road, Takeley Bishops Stortford CM22 6PU United Kingdom	Αδρεναλίνη	Eripen auto-injecto 0.3mg	0,3mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Meda Pharmaceuticals Limited Skyway House, Parsonage Road, Takeley Bishops Stortford CM22 6PU United Kingdom	Αδρεναλίνη	Eripen auto-injector 0.15mg	0,15mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Τρυγική αδρεναλίνη	Emerade 150 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	150 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<b>Κράτος Μέλος (του ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>INN</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ηνωμένο Βασίλειο	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Τρυγική αδρεναλίνη	Emerade 300 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	300 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	Τρυγική αδρεναλίνη	Emerade 500 micrograms Solution for injection in pre-filled pen	500 μικρογραμμάρια	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση