

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Αυστρία | AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Αυστρία | Atacand plus mite 8 mg/12,5 mg Tabletten | 8 mg/12,5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Αυστρία | Atacand plus 16 mg/12,5 mg Tabletten | 16 mg/12,5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Αυστρία | Atacand Plus 32 mg/12,5 mg Tabletten | 32 mg/12,5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Αυστρία | Atacand Plus 32 mg/25 mg Tabletten | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Takeda Pharma Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 1070 Wien Αυστρία | Blopress Plus 8mg/12.5mg - Tabletten | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Takeda Pharma Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 1070 Wien Αυστρία | Blopress Plus 16mg/12.5mg - Tabletten | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Takeda Pharma Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 1070 Wien Αυστρία | Blopress Plus 32mg/ 12,5mg - Tabletten | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Takeda Pharma Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 1070 Wien Αυστρία | Blopress Plus 32mg/ 25mg - Tabletten | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Βέλγιο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δημοκρατία της Τσεχίας | AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Ηνωμένο Βασίλειο | Atacand Plus 16 + 12.5 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Δανία | Atacand Zid 8 mg / 12.5 mg | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Δανία | Atacand Zid 16mg / 12.5 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Δανία | Atacand Zid 32 mg / 12.5 mg | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Δανία | Atacand Zid 32 mg / 25 mg | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Εσθονία | AstraZeneca AB, Strängnäsavägen 44, S-151 85 Södertälje, Σουηδία | ATACAND PLUS | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | AstraZeneca AB, Strängnäsavägen 44, S-151 85 Södertälje, Σουηδία | ATACAND PLUS | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | AstraZeneca AB, Strängnäsavägen 44, S-151 85 Södertälje, Σουηδία | ATACAND PLUS | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Φινλανδία | Atacand Plus | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Φινλανδία | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Φινλανδία | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Φινλανδία | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | AstraZeneca 1, Place Renault 92844 Rueil- Malmaison Cedex Γαλλία | Hytacand 8 mg/12.5 mg comprimé | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Γαλλία | AstraZeneca 1, Place Renault 92844 Rueil- Malmaison Cedex Γαλλία | Hytacand 16 mg/12.5 mg comprimé | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | Laboratoires Takeda 11-15, quai de Dion Bouton 92816 Puteaux Cedex Γαλλία | CoKenzen 8mg/12,5mg comprimé | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | Laboratoires Takeda 11-15, quai de Dion Bouton 92816 Puteaux Cedex Γαλλία | CoKenzen 16mg/12,5mg comprimé | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Γερμανία | Atacand Plus 8/12,5 mg | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Γερμανία | Atacand Plus 16/12,5 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Γερμανία | Atacand Plus 32/12,5 mg Tabletten | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Γερμανία | Atacand Plus forte 32/25 mg Tabletten | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Takeda Pharma GmbH Viktoriaallee 3-5 52066 Aachen Γερμανία | Blopress 8 mg Plus 12.5 mg tabletten. | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Takeda Pharma GmbH Viktoriaallee 3-5 52066 Aachen Γερμανία | Blopress 16 mg Plus 12.5 mg tabletten | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Takeda Pharma GmbH Viktoriaallee 3-5 52066 Aachen Γερμανία | Blopress 32mg Plus 12,5 mg tabletten | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Γερμανία | Takeda Pharma GmbH Viktoriaallee 3-5 52066 Aachen Γερμανία | Blopress forte 32 mg Plus 25 mg tabletten | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astrnafton 151 25 Maroussi Ελλάδα | Atacand Plus | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astronafton 151 25 Maroussi Ελλάδα | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astronafton 151 25 Maroussi Ελλάδα | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astronafton 151 25 Maroussi Ελλάδα | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | AstraZeneca Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146 Ουγγαρία | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | AstraZeneca A/S Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Δανία | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | AstraZeneca A/S Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Δανία | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | AstraZeneca A/S Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Δανία | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Ιρλανδία | AstraZeneca UK Limited, 600 Capability Green, Luton, LU1 3LU, Ηνωμένο Βασίλειο | Atacand Plus 8/12.5 mg | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | AstraZeneca UK Limited, 600 Capability Green, Luton, LU1 3LU, Ηνωμένο Βασίλειο | Atacand Plus 16/12.5 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Takeda UK Limited Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 0HH Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Plus 8 mg/12.5 mg tablets | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Takeda UK Limited Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 0HH Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Plus 16 mg/12.5 mg tablets | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Takeda UK Limited Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 0HH Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Plus 32 mg/12.5 mg tablets | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Takeda UK Limited Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 0HH Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Plus 32 mg/25 mg tablets | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ιταλία | AstraZeneca SpA Palazzo Volta, via F.Sforza – 20080 Basiglio (MI) - Ιταλία | Ratacand Plus | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | AstraZeneca SpA Palazzo Volta, via F.Sforza – 20080 Basiglio (MI) - Ιταλία | Ratacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | AstraZeneca SpA Palazzo Volta, via F.Sforza – 20080 Basiglio (MI) - Ιταλία | Ratacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | AstraZeneca SpA Palazzo Volta, via F.Sforza – 20080 Basiglio (MI) - Ιταλία | Ratacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Ιταλία | Blopresid 8/12.5 mg compresse | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Ιταλία | Blopresid 16/12.5 mg compresse | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Ιταλία | Blopresid 32mg/12.5 mg compresse | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Ιταλία | Blopresid 32mg/25 mg compresse | 32mg/25mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λουξεμβούργο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λουξεμβούργο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Λουξεμβούργο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λουξεμβούργο | NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Βέλγιο | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | AstraZeneca BV Louis Pasteurlaan 5 2719 EE Zoetermeer Ολλανδία | Atacand Plus 8/12,5 | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | AstraZeneca BV Louis Pasteurlaan 5 2719 EE Zoetermeer Ολλανδία | Atacand Plus 16/12,5 | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Νορβηγία | Atacand Plus Mite | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Νορβηγία | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Νορβηγία | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Νορβηγία | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Πορτογαλία | AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Πορτογαλία | Hytacand | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Πορτογαλία | Hytacand 16 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Πορτογαλία | Hytacand | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Πορτογαλία | Hytacand | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Πορτογαλία | Blopress | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Πορτογαλία | Blopress | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Πορτογαλία | Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Πορτογαλία | Blopress | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Πορτογαλία | Blopress | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus 16/12.5 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | AstraZeneca UK Limited 15 Stanhope Gate London W1K 1LN Ηνωμένο Βασίλειο | Atacand Plus 16/12.5 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte.Edificio Roble. C/ Serrano Galvache 56 28033 Madrid, Ισπανία | Atacand Plus 16 mg/12.5 mg | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte.Edificio Roble. C/ Serrano Galvache 56 28033 Madrid, Ισπανία | Atacand Plus 32 mg/12.5 mg | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ισπανία | AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte.Edificio Roble. C/ Serrano Galvache 56 28033 Madrid, Ισπανία | Atacand Plus Forte 32 mg/25 mg | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 61 Aldwych London WC2B 4AE Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Plus 8/12,5mg comprimidos | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 61 Aldwych London WC2B 4AE Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Plus 16/12,5mg comprimidos | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 61 Aldwych London WC2B 4AE Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Plus 32 mg/12,5mg comprimidos | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 61 Aldwych London WC2B 4AE Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Forte 32 mg/25mg comprimidos | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Almirall, S.A. Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Ισπανία | Parapres Plus 16 mg/12,5mg comprimidos | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Ισπανία | Almirall, S.A. Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Ισπανία | Parapres Plus 32mg/12,5mg comprimidos | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Almirall, S.A. Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Ισπανία | Parapres Plus Forte 32mg/25mg comprimidos | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Σουηδία | Atacand Plus | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Comp | 8 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Comp | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Comp | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνικ ή μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Σουηδία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο | Blopress Comp | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο | Parapres Comp Forte | 16 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο | Parapres Comp | 32 mg / 12.5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο | Parapres Comp | 32 mg / 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |