

I PRIEDAS

***VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMŲ,
VARTOJIMO BŪDŲ IR RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE
NARĖSE SĄRAŠAS***

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Austrija	Atacand Plus mite 8 mg/12,5 mg Tabletten	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Austrija	Atacand Plus 16 mg/12,5 mg Tabletten	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Austrija	Atacand Plus 32 mg/12,5 mg Tabletten	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH., Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Austrija	Atacand Plus 32 mg/25 mg Tabletten	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	Takeda Pharma Ges.m.b.H., Seidengasse 33-35, 1070 Wien, Austrija	Blopress Plus 8 mg/12.5 mg - Tabletten	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	Takeda Pharma Ges.m.b.H., Seidengasse 33-35, 1070 Wien, Austrija	Blopress Plus 16 mg/12.5 mg - Tabletten	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	Takeda Pharma Ges.m.b.H., Seidengasse 33-35, 1070 Wien, Austrija	Blopress Plus 32 mg/ 12,5 mg - Tabletten	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	Takeda Pharma Ges.m.b.H., Seidengasse 33-35, 1070 Wien, Austrija	Blopress Plus 32 mg/ 25 mg - Tabletten	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Kipras	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekijos Respublika	AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Jungtinė Karalystė	Atacand Plus 16 + 12.5 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Danija	Atacand Zid 8 mg / 12.5 mg	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Danija	Atacand Zid 16 mg / 12.5 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Danija	Atacand Zid 32 mg / 12.5 mg	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund, Danija	Atacand Zid 32 mg / 25 mg	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Estija	AstraZeneca AB, Strängnäsavägen 44, S-151 85 Södertälje, Švedija	ATACAND PLUS	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Estija	AstraZeneca AB, Strängnäsavägen 44, S-151 85 Södertälje, Švedija	ATACAND PLUS	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Estija	AstraZeneca AB, Strängnäsavägen 44, S-151 85 Södertälje, Švedija	ATACAND PLUS	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną

ES/EEE valstybē narē	Rinkodaros teisēs turētojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinē forma	Vartojimo būdas
Suomija	AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Suomija	Atacand Plus	8 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Suomija	AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Suomija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Suomija	AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Suomija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Suomija	AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Suomija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletē	vartoti per burnā
Prancūzija	AstraZeneca 1, Place Renault 92844 Rueil-Malmaison Cedex Prancūzija	Hytacand 8 mg/12.5 mg comprimé	8 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Prancūzija	AstraZeneca 1, Place Renault 92844 Rueil-Malmaison Cedex Prancūzija	Hytacand 16 mg/12.5 mg comprimé	16 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Prancūzija	Laboratoires Takeda, 11-15, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex, Prancūzija	CoKenzen 8 mg/12,5 mg comprimé	8 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Prancūzija	Laboratoires Takeda, 11-15, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex, Prancūzija	CoKenzen 16 mg/12,5 mg comprimé	16 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Vokietija	Atacand Plus 8/12,5 mg	8 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Vokietija	Atacand Plus 16/12,5 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletē	vartoti per burnā

ES/EEE valstybē narē	Rinkodaros teisēs turētojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinē forma	Vartojimo būdas
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Vokietija	Atacand Plus 32/12,5 mg Tabletten	32 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel, Vokietija	Atacand Plus forte 32/25 mg Tabletten	32 mg / 25 mg	tabletē	virtoti per burnā
Vokietija	Takeda Pharma GmbH, Viktoriaallee 3-5, 52066 Aachen, Vokietija	Blopress 8 mg Plus 12.5 mg tabletten.	8 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Vokietija	Takeda Pharma GmbH, Viktoriaallee 3-5, 52066 Aachen, Vokietija	Blopress 16 mg Plus12.5 mg tabletten	16 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Vokietija	Takeda Pharma GmbH, Viktoriaallee 3-5, 52066 Aachen, Vokietija	Blopress 32 mg Plus 12,5 mg tabletten	32 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Vokietija	Takeda Pharma GmbH, Viktoriaallee 3-5, 52066 Aachen, Vokietija	Blopress forte 32 mg Plus 25 mg tabletten	32 mg / 25 mg	tabletē	virtoti per burnā
Graikija	AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astronafton 151 25 Maroussi Graikija	Atacand Plus	8 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Graikija	AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astronafton 151 25 Maroussi Graikija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Graikija	AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astronafton 151 25 Maroussi Graikija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Graikija	AstraZeneca SA Theotokopoulou 4 & Astronafton 151 25 Maroussi Graikija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletē	virtoti per burnā

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	AstraZeneca Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146 Vengrija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Islandija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Danija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Islandija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Danija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Islandija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22, DK-2620 Albertslund, Danija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	AstraZeneca UK Limited, 600 Capability Green, Luton, LU1 3LU, Jungtinė Karalystė	Atacand Plus 8/12.5 mg	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	AstraZeneca UK Limited, 600 Capability Green, Luton, LU1 3LU, Jungtinė Karalystė	Atacand Plus 16/12.5 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	Takeda UK Limited, Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 OHH Jungtinė Karalystė.	Blopress Plus 8 mg/12.5 mg tablets	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	Takeda UK Limited, Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 OHH Jungtinė Karalystė.	Blopress Plus 16 mg/12.5 mg tablets	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Takeda UK Limited, Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 OHH Jungtinė Karalystė.	Blopress Plus 32 mg/12.5 mg tablets	32 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Airija	Takeda UK Limited, Takeda House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 OHH Jungtinė Karalystė.	Blopress Plus 32 mg/25 mg tablets	32 mg / 25 mg	tabletė	virtoti per burną
Italija	AstraZeneca SpA Palazzo Volta-via F Sforza – 20080 Basiglio (MI), Italija	Ratacand Plus	8 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Italija	AstraZeneca SpA Palazzo Volta-via F Sforza – 20080 Basiglio (MI), Italija	Ratacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Italija	AstraZeneca SpA Palazzo Volta-via F Sforza – 20080 Basiglio (MI), Italija	Ratacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Italija	AstraZeneca SpA Palazzo Volta-via F Sforza – 20080 Basiglio (MI), Italija	Ratacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletė	virtoti per burną
Italija	Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Italija	Blopressid 8/12.5 mg comprese	8 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Italija	Blopresid 16/12.5 mg comprese	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Italija	Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Italija	Blopresid 32 mg/12.5 mg comprese	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Italija	Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., Via Elio Vittorini, 129 00144 Roma Italija	Blopresid 32 mg/25 mg comprese	32 mg/25 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 B-1180 Brussels Belgija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	AstraZeneca BV Louis Pasteurlaan 5 2719 EE Zoetermeer Nyderlandai	Atacand Plus 8/12,5	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	AstraZeneca BV Louis Pasteurlaan 5 2719 EE Zoetermeer Nyderlandai	Atacand Plus 16/12,5	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną

ES/EEE valstybē narē	Rinkodaros teisēs turētojas	Sugālvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinē forma	Vartojimo būdas
Norvegija	AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Norvegija	Atacand Plus Mite	8 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Norvegija	AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Norvegija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Norvegija	AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Norvegija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Norvegija	AstraZeneca AS Boks 200 Vinderen NO-0319 Oslo, Norvegija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletē	virtoti per burnā
Portugālija	AstraZeneca Produtos Farmacēuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Portugālija	Hytacand	8 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Portugālija	AstraZeneca Produtos Farmacēuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Portugālija	Hytacand 16 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā
Portugālija	AstraZeneca Produtos Farmacēuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Portugālija	Hytacand	32 mg / 12,5 mg	tabletē	virtoti per burnā

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, 7, Queluz de Baixo 2730-097 Barcarena, Portugalija	Hytacand	32 mg / 25 mg	tabletė	virtoti per burną
Portugalija	Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena, Portugalija	Blopress	8 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Portugalija	Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena, Portugalija	Blopress	16 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Portugalija	Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena, Portugalija	Blopress	32 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Portugalija	Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena, Portugalija	Blopress	32 mg / 25 mg	tabletė	virtoti per burną
Slovakijos Respublika	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus 16/12.5 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Slovakijos Respublika	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakijos Respublika	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletė	virtoti per burną
Slovėnija	AstraZeneca UK Limited 15 Stanhope Gate London W1K 1LN Jungtinė Karalystė	Atacand Plus 16/12.5 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Ispanija	AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte.Edificio Roble. C/ Serrano Galvache 56 28033 Madrid, Ispanija	Atacand Plus 16 mg/12.5 mg	16 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Ispanija	AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte.Edificio Roble. C/ Serrano Galvache 56 28033 Madrid, Ispanija	Atacand Plus 32 mg/12.5 mg	32 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Ispanija	AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte.Edificio Roble. C/ Serrano Galvache 56 28033 Madrid, Ispanija	Atacand Plus Forte 32 mg/25 mg	32 mg / 25 mg	tabletė	virtoti per burną
Ispanija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Plus 8/12,5 mg comprimidos	8 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Ispanija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Plus 16/12,5 mg comprimidos	16 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Ispanija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Plus 32 mg/12,5 mg comprimidos	32 mg / 12,5 mg	tabletė	virtoti per burną

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Forte 32 mg/25 mg comprimidos	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	Almirall S.A., Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona, Ispanija	Parapres Plus 16 mg/12,5 mg comprimidos	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	Almirall S.A., Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona, Spain	Parapres Plus 32 mg/12,5 mg comprimidos	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	Almirall S.A., Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona, Ispanija	Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg comprimidos	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, Švedija	Atacand Plus	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Comp	8 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Comp	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną

ES/EEE valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Comp	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Blopress Comp	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Parapres Comp Forte	16 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Parapres Comp	32 mg / 12,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, Jungtinė Karalystė	Parapres Comp	32 mg / 25 mg	tabletė	vartoti per burną