

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειώσιμη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 50mg/ φιαλίδιο
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 100mg/ φιαλίδιο
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg/ φιαλίδιο
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES - Trockensaft	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR - Filmtabletten	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση
Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg		Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 100mg/ 100ml	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειώσιμη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg/ 100ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavamox 625 mg – Filmtabletten	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavamox 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125/31.25mg/ 5ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62.5mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250/62.5mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400/57mg/ 5 ml
Βέλγιο	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Κόνις για ενέσιμο ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 50mg/ 10.5ml or 25ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg :100mg/ 50ml
		Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg/ 100ml
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισηθεύσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	500/125mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentin Retard	1000/62.5 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση	
	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Βουλγαρία	Augmentin	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	125/31.25mg / 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση	
Κύπρος	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml or 60ml
		Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57 mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Πορτογαλία	Noprilam	500/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Noprilam DT	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Noprilam	156.23 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125 mg : 31.23 mg/ 5 ml
		Noprilam	250/62.5 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250 mg : 62.5 mg/ 5 ml
		Noprilam DT	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
Δημοκρατία της Τσεχίας	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml or 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισηθεύσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin 375 mg	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 625 mg	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 156 mg/5 ml	125/31.25mg / 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin 312 mg/5ml	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin Duo	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση	
Δανία	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Δανία	Spektramox	500/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Spektramox	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Spektramox	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Spektraforte	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
Εσθονία	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωμένη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57 mg/ 5ml
Φιλανδία	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin (80 /11.97 mg/ml)	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavurion	200/28.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	200mg:28.5mg/ 5ml
		Clavurion	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
Γαλλία	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ΚΑΙ Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 50mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	500mg :100mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 100mg
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ΚΑΙ Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειώσιμη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin ADULTES	500/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin ENFANTS	100/12.5mg/ ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	100mg : 12.5mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	100/12.5mg/ ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	100mg / 12.5mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31.25mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentin ENFANTS	500/62.5mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Duamentin ADULTES	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275mg	250/25mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	250mg : 25mg
		Augmentan i.v. 600mg	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg
		Augmentan i.v. 1,2g	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg
		Augmentan i.v. 2,2g	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentan Filmtabletten 875/125mg	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12.5mg/ ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	50mg : 12.5mg/ ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωμένη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentan Kindersaft	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
Ελλάδα	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens	Augmentin	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	500/125mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	125/31.25mg / 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9 mg/5ml
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Ουγγαρία	Augmentin	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	125/31.25mg / 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin Duo	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin Duo	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin Extra	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9 mg/ 5ml
		Augmentin Extra	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
	Ισλανδία	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14	Augmentin IV	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισηθεύσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
	105 Reykjavík.	Augmentin IV	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	500/125mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ιρλανδία) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin Duo Tablets 500/125mg	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 500/125mg Film-Coated Tablets	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31.25mg / 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Ιρλανδία	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31.25mg / 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Clavamel 125mg/62.5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 62.5mg/ 5ml
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Neoduplamox	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Neoduplamox	400/57mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Neoduplamox	875/125 mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavulin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Clavulin	400/57mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Clavulin	875/125 mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
Λετονία	GlaxoSmithKline Λετονία SIA Bruninieku 5, Riga, LV- 1001, Λετονία	Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg / 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
Λιθουανία	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	200/28.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	200mg / 28.5 mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg / 57mg/ 5ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωθέν Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Λιθουανία	Augmentin ES	600/42.9mg / 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg / 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
Λουξεμβούργο	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Κόνις για ενέσιμο ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg / 50mg/ 10.5ml or 25ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg /100mg/ 50ml
		Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg / 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg / 200mg/ 100ml
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	500/125mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentin Retard,	1000/62.5 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση	
Μάλτα	Beecham Group plc 980 Great West Road,	Augmentin Intravenous 600mg	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωμένη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
	Brentford, Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin Intravenous 1.2g	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
	GlaxoSmithKline (Ιρλανδία) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Ιρλανδία	Augmentin 250/125mg	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 875/125mg tablets	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
	Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Πορτογαλία	Noprilam	500/125 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Noprilam DT	875/125 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Noprilam DT	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400/57mg/ 5ml
Ολλανδία	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST Ολλανδία	Augmentin	250/25mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	250mg : 25mg/ 5.2ml
		Augmentin	500/50 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 50mg/ 10.5ml
		Augmentin	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin	1000/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 100mg/ 20.9ml
		Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg/ 120ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	100/12.5mg /ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	100mg : 12.5mg/ ml
		Augmentin	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST Ολλανδία	amoxicilline/clavulaanzuur	250/62.5 mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST THE NETHERLANDS
Πολωνία	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentin	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg:31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg:62.5mg/ 5ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml	
	GlaxoSmithKline Export Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml	
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση		
Πορτογαλία	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση		
		Augmentin Duo	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση		
		Augmentin	125/31.25 mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml	
		Augmentin Forte	250/62.5 mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg:62.5mg/ 5ml	
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml	
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml	
		Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Πορτογαλία	Clavamox 125	125/31.25 mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125 mg: 31.25 mg/ 5ml
	Clavamox 250		250/62.5 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250 mg : 62.5 mg/ 5ml	
	Clavamox 500		500/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση		
	Clavamox DT		875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση		
		Clavamox DT 400	400/ 57 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Clavamox ES	600/42.9 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600 mg : 42.9 mg/ 5 ml	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωθέν Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Noprilam	500/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Noprilam	125/31.25 mg/5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125 mg : 31.25 mg/ 5 ml
		Noprilam	250/62.5 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250 mg : 62.5 mg/ 5 ml
		Noprilam DT	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Penilan	125/31.25 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125 mg : 31.25 mg/ 5 ml
		Penilan DT	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Penilan Forte	250/62.5 mg/ 5 ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250 mg : 62.5 mg/ 5 ml
Ρουμανία	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin intravenos 1,2g	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentin 625mg	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin BIS	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωθέν Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
Δημοκρατία της Σλαβακίας	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Σλοβακία.	Augmentin 375mg	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 625mg	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin DUO	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση	
Σλοβενία	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štradon 90 SI-1000 Ljubljana Σλοβενία	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
Ισπανία	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 50mg/ 10.5ml

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωμένη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
	Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentine	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentine	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentine	100/12.5mg/ ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	100mg :12.5mg/ ml
		Augmentine	500/125mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentine	875/125 mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentine Plus	1000/62.5mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavumox	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavumox	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Clavumox	125/31.25mg/ 5ml	Πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Clavumox	250/62.5mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Clavumox	500/125mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Clavumox	875/125 mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
Σουηδία	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE)	Spektramox	250/125 mg (Amoxicillin: 250 mg)	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωθέν Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
	Σουηδία	Spektramox	500/125mg (Amoxicillin : 500 mg)	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Spektramox	875/125 mg (Amoxicillin 875 mg)	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Spektramox	125/31.25mg/ 5ml (Amoxicillin 25 mg/ml)	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Spektramox	125/31.25mg (Amoxicillin: 125 mg)	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Spektramox	250/62.5mg/ 5ml (Amoxicillin: 50 mg/ml)	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5 mg/ 5m
		Spektramox	400/57mg/ 5ml (Amoxicillin: 80 mg/ml)	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml
Ηνωμένο Βασίλειο	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1000/200 mg	Κόνις για ενέσιμο	Ενδοφλέβια χρήση	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	250mg : 62.5mg/ 5ml

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος Άδειας</u> <u>Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακευτική Μορφή</u>	<u>Οδός</u> <u>χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31.25mg	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31.25mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin Duo	200/28.5mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	200mg : 28.5mg/ 5ml
		Augmentin Duo 400/57	400/57mg/ 5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	400mg : 57mg/ 5ml