

I. MELLÉKLET

**FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA(K), GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY-
DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), KÉRELMEZŐ(K), FORGALOMBA HOZATALI
ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN**

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
Ausztria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg		Intravénás alkalmazásra	
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Por oldatos infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000mg : 100mg/ injekciós üveg
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Por oldatos infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000mg : 200mg/ injekciós üveg
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Diszpergálódó tablettá	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmtablettá	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmtablettá	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400mg : 57mg/ 5 ml
	Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Por oldatos infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra e	1000mg : 100 mg/ 100 ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Por oldatos infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg : 200 mg/ 100ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Diszpergálódó tablettá	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavamox 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmtablettá	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavamox 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmtablettá	Szájon át történő alkalmazásr	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31.25mg/ 5ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125/31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62.5mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250/62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400/57 mg/ 5 ml
Belgium	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Por injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 50 mg/ 10,5ml vagy 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg:100 mg/ 50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg : 200 mg/ 100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmtablettá	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtablettá	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	500/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin Retard	1000/62,5 mg	Módosított hatóanyagleadású tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Bulgária	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulgária	Augmentin	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Retard tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Ciprus	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin	500/100 mg	Por injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml vagy 60 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml vagy 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugália	Noprilam	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Noprilam	156,23 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,23 mg/ 5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg: 62.5 mg/ 5 ml
		Noprilam DT	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Cseh Köztársaság	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Por injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml vagy 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1000/200 mg	Por injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml vagy 120 ml
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex	Augmentin 375 mg	250/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 625 mg	500/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
	TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin 156 mg/5 ml	125/31,25 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin 312 mg/5 ml	250/62,5 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Módosított hatóanyagleadású tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Dánia	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Dánia	Spektramox	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Spektramox	125/31,25 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	250/62,5 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Spektraforte	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Észtország	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml vagy 120 ml
		Augmentin	500/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Finnország	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin (80/11,97 mg/ml)	400/57 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavurion	200/28,5 mg/ 5ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	200 mg:28,5 mg/ 5 ml
		Clavurion	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Franciaország	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Por oldatos injekcióhoz ÉS Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 50 mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Por oldatos injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Por oldatos injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 100 mg
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Por oldatos injekcióhoz ÉS Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Por oldatos injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg : 200 mg
		Augmentin ADULTES	500/62,5 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin ENFANTS	100/12,5 mg/ ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	100 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	100/12,5 mg/ ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	100 mg / 12,5 mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31,25 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin ENFANTS	500/62,5 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Duamentin ADULTES	1000/62,5mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Németország	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275 mg	250/25 mg	Por oldatos infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	250 mg : 25 mg
		Augmentan i.v. 600mg	500/100 mg	Por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2g	1000/200 mg	Por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2g	2000/200 mg	Por oldatos infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg : 200 mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125mg	Diszpergálódó tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentan Filmtabletten 875/125mg	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12.5 mg/ ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	50 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentan Kindersaft	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Görögország	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266,	Augmentin	500/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500mg : 100mg/ 10.5ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
	152 32 Halandri, Athens	Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	500/125 mg	Diszpergálódó tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg : 42,9 mg/5 ml
Magyarország	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Magyarország	Augmentin	500/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250mg : 62.5mg/ 5ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin Duo	500/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin Extra	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin Extra	1000/62,5 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Izland	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin IV	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Írország	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000/200 mg	Por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Diszpergálódó tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin Duo Tablets 500/125mg	500/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 500/125mg Film-Coated Tablets	500/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31,25 mg / 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400mg : 57 mg/ 5 ml
		Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Írország	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra
	Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31,25 mg / 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml	
	Clavamel 125mg/62.5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 62,5 mg/ 5 ml	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	
Olaszország	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20 ml	
		Augmentin	2000/200 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000mg : 200mg	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Augmentin	400/57 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra		
		Augmentin	875/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra		
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Neoduplamox	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Neoduplamox	400/57 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra		
		Neoduplamox	875/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra		
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Clavulin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400mg : 57mg/ 5ml	
		Clavulin	400/57 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra		
		Clavulin	875/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra		
	Lettország	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV- 1001, Lettország	Augmentin	1000/200 mg	Por oldatos injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
			Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg / 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Litvánia	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin	500/125mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	200/28,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	200 mg / 28,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg / 57 mg/ 5 ml
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Litvánia	Augmentin ES	600/42,9 mg / 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg / 42,9 mg/ 5 ml
Luxemburg	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Por injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg/50 mg/ 10,5 ml vagy 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg/100 mg/50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg/ 200 mg/20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	200 mg/200 mg/ 100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg: 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg: 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin Retard,	1000/62,5 mg	Módosított hatóanyagleadású tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Málta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin Intravenous 600 mg	500/100 mg	Por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg: 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1,2 g	1000/200 mg	Por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg: 200 mg/ 20,9 ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Írország	Augmentin 250/125 mg	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 875/125 mg tablets	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg: 57 mg/ 5 ml
	Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugália	Noprilam	500/125 mg	Bevont tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Noprilam DT	875/125 mg	Bevont tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Noprilam DT	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400/57 mg/ 5 ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
Hollandia	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST HOLLANDIA	Augmentin	250/25 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	250 mg: 25 mg/ 5,2 ml
		Augmentin	500/50 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	500/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg: 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg:100 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg: 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg: 200 mg/ 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin	100/12,5 mg/ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	100 mg: 12,5 mg/ml
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg: 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg: 62,5 mg/5 ml
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST HOLLANDIA	amoxicilline/clavulana zuur	250/62,5 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
Lengyelország	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin	500/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg: 100 mg/ 10,5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg: 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg: 200 mg/ 120 ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	
		Augmentin	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Augmentin	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg:31,25 mg/ 5 ml	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg:62,5 mg/ 5 ml	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg: 57 mg/ 5 ml	
		Augmentin ES	600/42,9mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600mg : 42,9 mg/ 5 ml	
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Retard tabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
Portugália	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Augmentin Duo	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra		
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml	
		Augmentin Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg:62,5 mg/ 5 ml	
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg: 57 mg/ 5 ml	
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml	
		Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado	Clavamox 125	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg: 31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 250	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
	Portugália	Clavamox 500	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavamox DT	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavamox DT 400	400/ 57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Clavamox ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Noprilam	500/125 mg	Filmtabletta t	Szájon át történő alkalmazásra	
		Noprilam	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Penilan	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Penilan DT	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Penilan Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
Románia	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin intravenos 1,2g	1000/200 mg	Por injekcióhoz /infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg: 200 mg/20,9 ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000/200 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg: 200 mg/ 120 ml
		Augmentin 625mg	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin BIS	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg: 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg: 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Retard filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásrai	
Szlovák Köztársaság	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Szlovákia	Augmentin 375 mg	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin DUO	400/57 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Retard tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Szlovénia	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štradon 90 SI-1000 Ljubljana Szlovénia	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg : 100 mg/ 10,5ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo	400/57 mg/5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000/62,5 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
Spanyolország	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg: 50 mg/ 10,5 ml
		Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg: 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Por infúzióhoz	Intravénás alkalmazásra	2000 mg: 200 mg/ 120 ml
		Augmentine	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentine	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentine	100/12,5 mg/ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	100 mg:12,5 mg/ ml
		Augmentine	500/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentine	875/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentine Plus	1000/62,5 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Laboratorios Beecham, S.A.	Pangamox	250/62,5 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
	P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Pangamox	500/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Pangamox	875/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavepen	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavumox	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavumox	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavumox	125/31,25 mg/ 5 ml	Belsőleges szuszpenzió	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Clavumox	250/62,5 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavepen	500/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavumox	500/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Clavumox	875/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
	Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra		
Svédország	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Svédország	Spektramox	250/125 mg (Amoxicillin: 250 mg)	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Spektramox	500/125 mg (Amoxicillin : 500 mg)	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Spektramox	875/125 mg (Amoxicillin 875 mg)	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml (Amoxicillin 25 mg/ml)	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	125/31,25 mg (Amoxicillin: 125 mg)	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml (Amoxicillin: 50 mg/ml)	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Spektramox	400/57 mg/ 5 ml (Amoxicillin: 80 mg/ml)	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Nagy-Britannia	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Nagy-Britannia	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	500 mg: 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1000/200 mg	Por injekcióhoz	Intravénás alkalmazásra	1000 mg: 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125 mg	Diszpergálódó tabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125 mg	Filmtabletta	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	250 mg: 62,5 mg/ 5 ml

<u>Tagállam EU/EEA</u>	<u>Forgalomba hozatali engedély jogosultja</u>	<u>(Törzskönyvezett) megnevezés</u>	<u>Dózis</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Alkalmazási mód</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31,25 mg	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31,25 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	125 mg: 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	200/28,5 mg/ 5 ml	Por belsőleges szuszpenzióhoz	Szájon át történő alkalmazásra	200 mg : 28,5 mg/ 5 ml