

I PRIEDAS

**VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ,
REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 50mg/ vial
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 100mg/ vial
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200mg/ vial
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57mg/ 5ml
	Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 50mg/ 10.5ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 100mg/ 100ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200mg/ 100ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Clavamox 625 mg – Filmdabletten	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavamox 1 g – Filmdabletten	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125/31,25 mg/5 ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250/62,5 mg/5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400/57 mg/5 ml
Belgija	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 50 mg/10,5 ml or 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 100 mg/50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg/100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Augmentin Retard	1000/62,5 mg	Modifikuoto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	
Bulgarija	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulgarija	Augmentin	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Kipras	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin	500/100 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml or 60 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml or 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija	Noprilam	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Noprilam DT	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Noprilam	156,23 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg : 31,23 mg/5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg : 62,5 mg/5 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Noprilam DT	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
Čekijos Respublika	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml or 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1000/200 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml or 120 ml
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin 375 mg	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 156 mg/5 ml	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin 312 mg/5ml	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo	400/57mg/ 5ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
	Augmentin SR	1000/62,5 mg	Modifikuoto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną		
Danija	Meda AS Solvang 8	Spektramox	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
	DK-3450 Allerød Danija	Spektramox	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Spektramox	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Spektraforte	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
Estija	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml or 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
Suomija	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin (80 /11.97 mg/ml)	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavurion	200/28,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	200mg:28,5 mg/5 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Clavurion	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Milteliai injekciniam tirpalui IR Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 50 mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg :100 mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 100 mg
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui IR Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg
		Augmentin ADULTES	500/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin ENFANTS	100/12,5 mg/ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	100mg : 12,5 mg/ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin NOURRISSONS	100/12,5 mg/ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	100 mg/12,5 mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31,25 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Augmentin ENFANTS	500/62,5 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Duamentin ADULTES	1000/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275mg	250/25 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	250mg : 25 mg
		Augmentan i.v. 600mg	500/100 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2g	1000/200 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2g	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentan Filmtabletten 875/125mg	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12,5 mg/ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	50mg : 12,5 mg/ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentan Kindersaft	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens	Augmentin	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	500/125 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
Vengrija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Vengrija	Augmentin	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin Duo	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin Duo	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin Extra	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin Extra	1000/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Islandija	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin IV	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000/200 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin Tablets 250mg/125mg	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg	250/125 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin Duo Tablets 500/125mg	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 500/125mg Film- Coated Tablets	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Airija	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125 mg	Film-coated tablet	Vartoti per burną	
		Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavamel 125mg/62.5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 62,5 mg/5 ml
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin	875/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Neoduplamox	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Neoduplamox	400/57 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Neoduplamox	875/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavulin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Clavulin	400/57 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Clavulin	875/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV- 1001, Latvija	Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin	400/57 mg/ 5ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
Lietuva	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	200/28,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	200 mg/28,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400 mg/57 mg/5 ml
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Lietuva	Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600 mg/42,9 mg/5 ml
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500 mg/50 mg/10,5 ml or 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000 mg/100 mg/50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000 mg/200 mg/20 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000 mg/200 mg/100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Augmentin Retard,	1000/62,5 mg	Modifikuoto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	
Malta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin Intravenous 600mg	500/100 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1.2g	1000/200 mg	Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Airija	Augmentin 250/125mg	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 875/125mg tablets	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registavimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin Duo 400/57	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
	Laboratório BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija	Noprilam	500/125 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną	
Noprilam DT		875/125 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną		
Noprilam DT		400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400/57 mg/5 ml	
Nyderlandai	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NYDERLANDAI	Augmentin	250/25 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	250mg : 25 mg/5,2 ml
		Augmentin	500/50 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 50 mg/10,5 ml
		Augmentin	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg :100 mg/20, 9 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	100/12,5 mg/ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	100mg : 12,5 mg/ml
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5mg/5 ml
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NYDERLANDAI	amoxicilline/clavulaanzuur	250/62,5 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
Lenkija	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg:31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg:62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	
Portugalija	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin Duo	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin Forte	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg:62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
	Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija	Clavamox 125	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavamox 250	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Clavamox 500	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavamox DT	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavamox DT 400	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400 mg : 57 mg/5 ml
		Clavamox ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Noprilam	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Noprilam	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Noprilam DT	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença	Penilan	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Penilan	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg : 31,25 mg/5 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan DT	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Penilan Forte	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg : 62,5 mg/5 ml
Rumunija	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin intravenos 1,2g	1000/200 mg	Milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin 625mg	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin BIS	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Pailginto atpalaidavimo plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
Slovakijos Respublika	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Slovakija.	Augmentin 375mg	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 625mg	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin DUO	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	600mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	
Slovėnija	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štradon 90 SI-1000 Ljubljana Slovėnija	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin 625 mg filmisko obložene tablete	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 1000 mg filmisko obložene tablete	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspensijo	400/57 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmisko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 50 mg/10,5 ml
		Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	2000mg : 200 mg/120 ml
		Augmentine	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentine	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentine	100/12,5 mg/ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	100mg :12,5 mg/ml
		Augmentine	500/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Augmentine	875/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Augmentine Plus	1000/62,5 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Pangamox	250/62,5 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Pangamox	500/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Pangamox	875/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavepen	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavumox	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Clavumox	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Clavumox	125/31,25 mg/5 ml	Geriamoji suspensija	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavumox	250/62,5 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Clavepen	500/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Clavumox	500/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Clavumox	875/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
Švedija	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Švedija	Spektramox	250/125 mg (Amoksicilino: 250 mg)	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Spektramox	500/125 mg (Amoksicilino: 500 mg)	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Spektramox	875/125 mg (Amoksicilino 875 mg)	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Spektramox	125/31,25 mg/5 ml (Amoksicilino 25 mg/ml)	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/5 ml
		Spektramox	125/31,25 mg (Amoksicilino: 125 mg)	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Spektramox	250/62,5 mg/5 ml (Amoksicilino: 50 mg/ml)	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Spektramox	400/57 mg/5 ml (Amoksicilino: 80 mg/ml)	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	400mg : 57 mg/5 ml
Jungtinė Karalystė	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	500mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1000/200 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	1000mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31,25 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31,25 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125mg : 31,25 mg/ 5ml

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Registravimo liudijimo</u> <u>turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
		Augmentin Duo	200/28,5 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	200mg : 28,5 mg/5 ml