

PIELIKUMS I

**ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMAS, STIPRUMI,
LIETOŠANAS VEIDI, REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS**

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 50mg/ flakonā
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 100mg/ flakonā
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg/ flakonā
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Disperģejamā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl		Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 50mg/ 10.5ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 100mg/ 100ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg/ 100ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125mg	Disperģejamā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Clavamox 625 mg – Filmtabletten	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Clavamox 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31.25mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125/31.25mg/ 5ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62.5mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250/62.5mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400/57mg/ 5 ml
Beļģija	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 50mg/ 10.5ml or 25ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg :100mg/ 50ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg/ 100ml
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	125/31.25mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentin	500/125mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin Retard	1000/62.5 mg	Ilgstošas iedarbības tablete	Iekšķīgi lietošanai	
Bulgārija	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulgārija	Augmentin	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin	125/31.25mg / 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Ilgstošas darbības tablete	Iekšķīgi lietošanai	
Kipra	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin	500/100 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml or 60ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentin	250/62.5mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250mg : 62.5mg/5ml
		Augmentin	400/57mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	400mg : 57 mg/5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	600mg : 42.9mg/5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugāle	Noprilam	500/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Noprilam DT	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Noprilam	156.23 mg/5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	125 mg : 31.23 mg/5 ml
		Noprilam	250/62.5 mg/5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250 mg : 62.5 mg/5 ml
		Noprilam DT	400/57mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	400mg : 57mg/5ml
	Čehija	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai
Augmentin 1,2 g			1000/200 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/20.9ml or 120ml
SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham		Augmentin 375 mg	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin 625 mg	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
	Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin 156 mg/5 ml	125/31.25mg / 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin 312 mg/5ml	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin Duo	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Ilgstošās darbības tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Dānija	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Dānija	Spektramox	500/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Spektramox	125/31.25mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Spektramox	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Spektraforte	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Igaunija	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57 mg/ 5ml
Somija	SmithKline Beecham plc	Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
	980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin (80 /11.97 mg/ml)	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Clavurion	200/28.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	200mg:28.5mg/ 5ml
		Clavurion	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
Francija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai UN Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 50mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg :100mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 100mg
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai UN Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg
		Augmentin ADULTES	500/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin ENFANTS	100/12.5mg/ ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	100mg : 12.5mg/ ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentin NOURRISSONS	100/12.5mg/ ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	100mg / 12.5mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31.25mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin ENFANTS	500/62.5mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Duamentin ADULTES	1000/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
Vācija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275mg	250/25mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	250mg : 25mg
		Augmentan i.v. 600mg	500/100 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg
		Augmentan i.v. 1,2g	1000/200 mg	Pulveris infūziju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg
		Augmentan i.v. 2,2g	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125mg	Disperģējamā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentan Filmtabletten 875/125mg	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12.5mg/ ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	50mg : 12.5mg/ ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31.25mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentan Kindersaft	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
Grieķija	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens	Augmentin	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin	500/125mg	Disperģejamā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin	125/31.25mg / 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	600mg : 42.9 mg/5ml		
Ungārija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Ungārija	Augmentin	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	125/31.25mg / 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Duo	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Duo	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin Extra	600/42.9mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	600mg : 42.9 mg/ 5ml
		Augmentin Extra	1000/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
	Īslande	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai
Augmentin IV			1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
Augmentin			500/125mg	Tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Augmentin			875/125 mg	Tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Augmentin			250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
Augmentin			400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Rēģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Īrija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000/200 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg	250/125mg	Disperģejamā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Duo Tablets 500/125mg	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 500/125mg Film-Coated Tablets	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31.25mg / 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
Īrija	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31.25mg / 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Clavamel 125mg/62.5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 62.5mg/ 5ml
Itālija	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Neoduplamox	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Neoduplamox	400/57mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
		Neoduplamox	875/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Clavulin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Clavulin	400/57mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
		Clavulin	875/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruņinieku 5, Rīga, LV-1001, Latvija	Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/20.9ml
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg / 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Lietuva	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	200/28.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	200mg / 28.5 mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg / 57mg/ 5ml
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Lietuva	Augmentin ES	600/42.9mg / 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	600mg / 42.9mg/ 5ml
Luksemburga	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg / 50mg/ 10.5ml or 25ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentin P	1000/100 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg /100mg/ 50ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg / 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg / 200mg/ 100ml
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	125/31.25mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Augmentin	250/62.5mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin	500/125mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Retard,	1000/62.5 mg	Ilgstošas darbības tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Malta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin Intravenous 600mg	500/100 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin Intravenous 1.2g	1000/200 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Īrija	Augmentin 250/125mg	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 875/125mg tablets	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
	Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugāle	Noprilam	500/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Noprilam DT	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Noprilam DT	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400/57mg/ 5ml
Nīderlande	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NĪDERLANDE	Augmentin	250/25mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	250mg : 25mg/ 5.2ml
		Augmentin	500/50 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 50mg/ 10.5ml
		Augmentin	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin	1000/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 100mg/ 20.9ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	100/12.5mg /ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	100mg : 12.5mg/ ml
		Augmentin	125/31.25mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Rēģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentin	250/62.5mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/5ml
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NĪDERLANDE	amoxicilline/clavulaanzuur	250/62.5 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
Polija	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/10.5ml
		Augmentin	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/20.9ml
		Augmentin	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg/120ml
		Augmentin	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin	125/31.25mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg:31.25mg/5ml
		Augmentin	250/62.5mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg:62.5mg/5ml
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	600mg : 42.9mg/5ml
Augmentin SR	1000/62.5mg	Ilgstošas iedarbības tablete	Iekšķīgai lietošanai			
Portugāle	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda	Augmentin	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin Duo	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>	
	Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	125/31.25 mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml	
		Augmentin Forte	250/62.5 mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg:62.5mg/ 5ml	
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml	
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	600mg : 42.9mg/ 5ml	
	Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugāle	Clavamox 125	125/31.25 mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125 mg: 31.25 mg/ 5ml	
		Clavamox 250	250/62.5 mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250 mg : 62.5 mg/ 5ml	
		Clavamox 500	500/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai		
		Clavamox DT	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai		
		Clavamox DT 400	400/ 57 mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Clavamox ES	600/42.9 mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	600 mg : 42.9 mg/ 5 ml	
		Noprilam	500/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai		
Noprilam	125/31.25 mg/5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125 mg : 31.25 mg/ 5 ml			

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Noprilam	250/62.5 mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250 mg : 62.5 mg/ 5 ml
		Noprilam DT	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Penilan	125/31.25 mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	125 mg : 31.25 mg/ 5 ml
		Penilan DT	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Penilan Forte	250/62.5 mg/ 5 ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250 mg : 62.5 mg/ 5 ml
Rumānija	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin intravenos 1,2g	1000/200 mg	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentin 625mg	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin BIS	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Ilgstošas darbības apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
Slovākija	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Slovākija	Augmentin 375mg	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin 625mg	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentin DUO	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin ES	600/42.9mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	600mg : 42.9mg/ 5ml
		Augmentin SR	1000/62.5mg	Ilgstošās darbības tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Slovēnija	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štridon 90 SI-1000 Ljubljana Slovēnija	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin 625 mg filmisko obložene tablete	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 1000 mg filmisko obložene tablete	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin457 mg/5 ml prašek za peroralno suspensiju	400/57mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmisko obložene tablete s podaljšānim sproščānjem	1000/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
Spānija	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 50mg/ 10.5ml
		Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2000mg : 200mg/ 120ml
		Augmentine	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentine	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Augmentine	100/12.5mg/ ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	100mg :12.5mg/ ml
		Augmentine	500/125mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentine	875/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Augmentine Plus	1000/62.5mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Pangamox	250/62.5mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Pangamox	500/125mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Pangamox	875/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavepen	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Clavumox	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Clavumox	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
Clavumox		125/31.25mg/ 5ml	Suspensija iekšķīgi lietošanai	Iekšķīgi lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml	
Clavumox		250/62.5mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai		
Clavepen		500/125mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai		

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
		Clavumox	500/125mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Clavumox	875/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
Zviedrija	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Zviedrija	Spektramox	250/125 mg (Amoxicillin: 250 mg)	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Spektramox	500/125mg (Amoxicillin : 500 mg)	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Spektramox	875/125 mg (Amoxicillin 875 mg)	Apvalkotā tablete	Iekšķīgi lietošanai	
		Spektramox	125/31.25mg/ 5ml (Amoxicillin 25 mg/ml)	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Spektramox	125/31.25mg (Amoxicillin: 125 mg)	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	
		Spektramox	250/62.5mg/ 5ml (Amoxicillin: 50 mg/ml)	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	250mg : 62.5 mg/ 5m
		Spektramox	400/57mg/ 5ml (Amoxicillin: 80 mg/ml)	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgi lietošanai	400mg : 57mg/ 5ml

<u>ES/EEZ dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Lielbritānija	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Lielbritānija	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	500mg : 100mg/ 10.5ml
		Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1000/200 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125mg	Disperģejamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125mg	Apvalkotā tablete	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	250mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31.25mg	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31.25mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	125mg : 31.25mg/ 5ml
Augmentin Duo	200/28.5mg/ 5ml	Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai	200mg : 28.5mg/ 5ml		