

ANNESS I

**LISTA TA' L-ISMIJET, GHAMLIET FARMAĊEWTIĊI, QAWWIET TAL-PRODOTTI
MEDIĊINALI, MNEJN JINGHATA, ID-DETENTURI TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-
TQEGHID FIS-SUQ FL-ISTATI MEMBRI**

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-sug | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) |
|---|---|---|---------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Awstrija | GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien | Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen | 500/50 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 50mg/ kunjett |
| | | Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung | 1000/100 mg | Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 100mg/ kunjett |
| | | Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung | 2000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni | Użu għal għol-vini | 2000mg : 200mg/ kunjett |
| | | Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten | 500/125 mg | Pillola li tinxtered | Użu orali | |
| | | Augmentin 625 mg – Filmtabletten | 500/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 1 g – Filmtabletten | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl | | Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen | 500/50 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 50mg/ 10.5ml |
| | | Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung | 1000/100 mg | Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 100mg/ 100ml |
| | | Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung | 2000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni | Użu għal għol-vini | 2000mg : 200mg/ 100ml |
| | | Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten | 500/125mg | Pillola li tinxtered | Użu orali | |
| | | Clavamox 625 mg – Filmtabletten | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Clavamox 1 g – Filmtabletten | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |

| <u>Stat Membru EU/EEA</u> | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| | | Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125/31.25mg/ 5ml |
| | | Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft | 250/62.5mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250/62.5mg/ 5 ml |
| | | Clavamox Duo – Trockensaft | 400/57mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400/57mg/ 5 ml |
| Belġju | GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval | Augmentin P | 500/50 mg | Trab għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 50mg/ 10.5ml or 25ml |
| | | Augmentin P | 1000/100 mg | Trab għall-infużjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg :100mg/ 50ml |
| | | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20ml |
| | | Augmentin | 2000/200 mg | Trab għall-infużjoni | Użu għal għol-vini | 2000mg : 200mg/ 100ml |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 500/125mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Augmentin Retard | 1000/62.5 mg | Pillola li terhi l-medicina b'mod modifikat | Użu orali | |
| Bulgarija | GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, | Augmentin | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |

| <u>Stat Membru EU/EEA</u> | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | bl.10, 1408 Sofia, Bulgarija | Augmentin | 125/31.25mg / 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin ES | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9mg/ 5ml |
| | | Augmentin SR | 1000/62.5mg | Pillola li terġi l-medicina bil-mod | Użu orali | |
| Ċipru | SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml or 60ml |
| | | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57 mg/ 5ml |
| | | Augmentin ES | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9mg/ 5ml |
| | | Augmentin SR | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugall | Noprilam | 500/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Noprilam DT | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Noprilam | | 156.23 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125 mg : 31.23 mg/ 5 ml | |
| Noprilam | | 250/62.5 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250 mg : 62.5 mg/ 5 ml | |

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) |
|---------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Noprilam DT | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| Repubblika Ċeka | SmithKline Beecham plc fil-kummerċ SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin 600 mg | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml or 60 ml |
| | | Augmentin 1,2 g | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml |
| | SmithKline Beecham plc fil-kummerċ SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin 375 mg | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 625 mg | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 1 g | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 156 mg/5 ml | 125/31.25mg / 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin 312 mg/5ml | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin Duo | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| Augmentin SR | 1000/62.5mg | Pillola li terġi l-medicina b'mod modifikat | Użu orali | | | |
| Danimarka | Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Danimarka | Spektramox | 500/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Spektramox | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Spektramox | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Spektramox 2 :1 | 250/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Spektraforte | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Estonja | SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml or 120ml |

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-sug | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) |
|---------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57 mg/ 5ml |
| Finlandja | SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin (80 /11.97 mg/ml) | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo | Clavurion | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Clavurion | 200/28.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 200mg:28.5mg/ 5ml |
| | | Clavurion | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | Franza | Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex | Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS | 500/50 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni U Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini |
| Augmentin IV ADULTES | | | 500/100 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 500mg :100mg |
| Augmentin IV ENFANTS | | | 1000/100 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 100mg |
| Augmentin IV ADULTES | | | 1000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni U Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg |
| Augmentin IV ADULTES | | | 2000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 2000mg : 200mg |

| <u>Stat Membru EU/EEA</u> | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|--|---|------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| | | Augmentin ADULTES | 500/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin ENFANTS | 100/12.5mg/ ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 100mg : 12.5mg/ ml |
| | | Augmentin NOURRISSONS | 100/12.5mg/ ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 100mg / 12.5mg/ ml |
| | | Augmentin NOURRISSONS | 250/31.25mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Augmentin ENFANTS | 500/62.5mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Augmentin ADULTES | 1000/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Duamentin ADULTES | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Ġermanja | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München | Augmentan i.v. pro infantibus 275mg | 250/25mg | Trab għal soluzzjoni għall-infuzjoni | Użu għal ġol-vini | 250mg : 25mg |
| | | Augmentan i.v. 600mg | 500/100 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni jew infuzjoni | Użu għal ġol-vini | 500mg : 100mg |
| | | Augmentan i.v. 1,2g | 1000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-infuzjoni or infusion | Użu għal ġol-vini | 1000mg : 200mg |
| | | Augmentan i.v. 2,2g | 2000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-infuzjoni | Użu għal ġol-vini | 2000mg : 200mg |
| | | Augmentan Tabs Tabletten | 500/125mg | Pillola li tinxtered | Użu orali | |
| | | Augmentan Filmtabletten 875/125mg | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge | 50/12.5mg/ ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 50mg : 12.5mg/ ml |
| | | Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Augmentan forte Trockensaft | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentan Kindersaft | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| Greċja | GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens | Augmentin | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml |
| | | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola li tinxtered | Użu orali | |
| | | Augmentin | 125/31.25mg / 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin SR | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Augmentin ES | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9 mg/5ml | | |
| Ungerija | GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Ungerija | Augmentin | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml |
| | | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |
| | | Augmentin | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 125/31.25mg / 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |

| Stat Membru EU/EEA | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. | Augmentin Duo | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin Duo | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin Duo | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin Extra | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9 mg/ 5ml |
| | | Augmentin Extra | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Islanda | GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík. | Augmentin IV | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal gól-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml |
| | | Augmentin IV | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal gól-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola | Użu orali | |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| Irlanda | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 | Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion | 500/100 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni jew infuzjoni | Użu għal gól-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml |
| | | Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion | 1000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni jew infuzjoni | Użu għal gól-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |
| | | Augmentin Tablets 250mg/125mg | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg | 250/125mg | Pillola li tinxtered | Użu orali | |

| <u>Stat Membru EU/EEA</u> | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Augmentin Duo Tablets 500/125mg | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 500/125mg Film Coated Tablets | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin Paediatric Suspension | 125/31.25mg / 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin Junior Suspension | 125/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Irlanda | Clavamel 250mg/125mg Tablets | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Trab għal suspensjoni orali | 125/31.25mg / 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Clavamel 125mg/62.5mg Junior Trab għal suspensjoni orali | 125/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 62.5mg/ 5ml |
| Italja | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20ml |
| | | Augmentin | 2000/200 mg | Trab għall-infuzjoni | Użu għal għol-vini | 2000mg : 200mg |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 400/57mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | Augmentin | 875/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | | |
| Valeas S.p.A. | Neoduplamox | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |

| Stat Membru EU/EEA | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | via Vallisneri 10 20133 Milano | Neoduplamox | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Neoduplamox | 400/57mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Neoduplamox | 875/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO) | Clavulin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Clavulin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Clavulin | 400/57mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Clavulin | 875/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | Latvja | GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Latvja | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni | Użu għal golvini |
| Augmentin | | | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Augmentin | | | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Augmentin | | | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| Augmentin ES | | | 600/42.9mg / 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9mg/ 5ml |
| Augmentin SR | | | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Litwanja | Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 200/28.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 200mg / 28.5 mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg / 57mg/ 5ml |

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| | UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Litwanja | Augmentin ES | 600/42.9mg / 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg / 42.9mg/ 5ml |
| Lussemburgu | GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval | Augmentin P | 500/50 mg | Trab għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol- vini | 500mg / 50mg/ 10.5ml or 25ml |
| | | Augmentin P | 1000/100 mg | Trab għall-infużjoni | Użu għal għol- vini | 1000mg /100mg/ 50ml |
| | | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol- vini | 1000mg / 200mg/ 20ml |
| | | Augmentin | 2000/200 mg | Trab għall-infużjoni | Użu għal għol- vini | 2000mg / 200mg/ 100ml |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 500/125mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Augmentin Retard, | 1000/62.5 mg | Pillola li terħi l- medicina b'mod modifikat | Użu orali | |
| Malta | Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin Intravenous 600mg | 500/100 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol- vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml |
| | | Augmentin Intravenous 1.2g | 1000/200 mg | Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni | Użu għal għol- vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) | |
|---------------------------|--|---|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Irlanda | Augmentin 250/125mg | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| | | Augmentin Duo 500/125 tablets | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| | | Augmentin 875/125mg tablets | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| | SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS | Augmentin Duo 400/57 | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml | |
| | Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugall | Noprilam | 500/125 mg | Pillola miksija | Użu orali | | |
| | | Noprilam DT | 875/125 mg | Pillola miksija | Użu orali | | |
| | | Noprilam DT | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400/57mg/ 5ml | |
| | Olanda | Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST OLANDA | Augmentin | 250/25mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal golvini | 250mg : 25mg/ 5.2ml |
| | | | Augmentin | 500/50 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal golvini | 500mg : 50mg/ 10.5ml |
| Augmentin | | | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal golvini | 500mg : 100mg/ 10.5ml | |
| Augmentin | | | 1000/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal golvini | 1000mg :100mg/ 20.9ml | |
| Augmentin | | | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal golvini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml | |
| Augmentin | | | 2000/200 mg | Trab għall-infuzjoni | Użu għal golvini | 2000mg : 200mg/ 120ml | |
| Augmentin | | | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| Augmentin | | | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| Augmentin | | | 100/12.5mg /ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 100mg : 12.5mg/ ml | |

| Stat Membru EU/EEA | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | | Augmentin | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | GlaxoSmith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST OLANDA | amoxicilline/clavulaanzuur | 250/62.5 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali |
| Poland | GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Renju Unit | Augmentin | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml |
| | | Augmentin | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |
| | | Augmentin | 2000/200 mg | Trab għall-infużjoni | Użu għal għol-vini | 2000mg : 200mg/ 120ml |
| | | Augmentin | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg:31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg:62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | | Augmentin ES | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali |
| | Augmentin SR | 1000/62.5mg | Pillola li terhi l-medicina bil-mod | Użu orali | | |
| Portugall | GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro | Augmentin | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin Duo | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin | 125/31.25 mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) |
|---------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés | Augmentin Forte | 250/62.5 mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg:62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin Duo | 400/57 mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin ES | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9mg/ 5ml |
| | Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugall | Clavamox 125 | 125/31.25 mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125 mg: 31.25 mg/ 5ml |
| | | Clavamox 250 | 250/62.5 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250 mg : 62.5 mg/ 5ml |
| | | Clavamox 500 | 500/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Clavamox DT | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Clavamox DT 400 | 400/ 57 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400 mg : 57 mg/ 5 ml |
| | | Clavamox ES | 600/42.9 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600 mg : 42.9 mg/ 5 ml |
| | | Noprilam | 500/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Noprilam | 125/31.25 mg/5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125 mg : 31.25 mg/ 5 ml |
| | Noprilam | 250/62.5 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250 mg : 62.5 mg/ 5 ml | |
| | Noprilam DT | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| | Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.) | Penilan | 500/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Penilan | 125/31.25 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125 mg : 31.25 mg/ 5 ml |
| Penilan DT | | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| Penilan Forte | | 250/62.5 mg/ 5 ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250 mg : 62.5 mg/ 5 ml | |
| Romanija | Beecham Group PLC 980 Great West Road, | Augmentin intravenos 1,2g | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni /infużjoni | Użu għal gól- vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |

| Stat Membru EU/EEA | Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq | Isem (Ivvintat) | Qawwa | Għamla Farmaċewtika | Mnejn jinghata | Il-Kontenut (Konċentrat) |
|---------------------------|---|---|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| | Brentford, Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin Intravenos 2,2g | 2000/200 mg | Trab għall-infuzjoni | Użu għal għol-vini | 2000mg : 200mg/120ml |
| | | Augmentin 625mg | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 1g | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin BIS | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin ES | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9mg/ 5ml |
| | | Augmentin SR | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita li terhi l-medicina bil-mod | Użu orali | |
| Repubblika Slovakka | GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Slovakkja. | Augmentin 375mg | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 625mg | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 1g | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin DUO | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin ES | 600/42.9mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 600mg : 42.9mg/ 5ml |
| | | Augmentin SR | 1000/62.5mg | Pillola li terhi l-medicina bil-mod | Użu orali | |
| Slovenja | GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štridon 90 SI-1000 Ljubljana Slovenja | Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 100mg/10.5ml |
| | | Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/20.9ml |
| | | Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |

| <u>Stat Membru EU/EEA</u> | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzjo | 400/57mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| | | Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Spanja | GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid). | Augmentine Intravenoso | 500/50 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal golvini | 500mg : 50mg/ 10.5ml |
| | | Augmentine Intravenoso | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal golvini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |
| | | Augmentine Intravenoso | 2000/200 mg | Trab għall-infużjoni | Użu għal golvini | 2000mg : 200mg/ 120ml |
| | | Augmentine | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentine | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentine | 100/12.5mg/ ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 100mg : 12.5mg/ ml |
| | | Augmentine | 500/125mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Augmentine | 875/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | Augmentine Plus | 1000/62.5mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |
| | Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid). | Pangamox | 250/62.5mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Pangamox | 500/125mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Pangamox | 875/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo | Clavepen | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| Clavumox | | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | | |

| <u>Stat Membru EU/EEA</u> | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid). | Clavumox | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Clavumox | 125/31.25mg/ 5ml | Suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Clavumox | 250/62.5mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Clavepen | 500/125mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Clavumox | 500/125mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Clavumox | 875/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN | 875/125 mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| Svezja | Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Svezja | Spektramox | 250/125 mg (Amoxicillin: 250 mg) | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Spektramox | 500/125mg (Amoxicillin : 500 mg) | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Spektramox | 875/125 mg (Amoxicillin 875 mg) | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Spektramox | 125/31.25mg/ 5ml (Amoxicillin 25 mg/ml) | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Spektramox | 125/31.25mg (Amoxicillin: 125 mg) | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Spektramox | 250/62.5mg/ 5ml (Amoxicillin: 50 mg/ml) | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5 mg/ 5m |

| <u>Stat Membru EU/EEA</u> | <u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u> | <u>Isem (Ivvintat)</u> | <u>Qawwa</u> | <u>Għamla Farmaċewtika</u> | <u>Mnejn jinghata</u> | <u>Il-Kontenut (Konċentrat)</u> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Spektramox | 400/57mg/ 5ml (Amoxicillin: 80 mg/ml) | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 400mg : 57mg/ 5ml |
| Renju Unit | Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Renju Unit | Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm | 500/100 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 500mg : 100mg/ 10.5ml |
| | | Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm | 1000/200 mg | Trab għall-injezzjoni | Użu għal għol-vini | 1000mg : 200mg/ 20.9ml |
| | | Augmentin 375 mg Tablets | 250/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 375 mg Dispersible Tablets | 250/125mg | Pillola li tinxtered | Użu orali | |
| | | Augmentin 1 g Tablets | 875/125 mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 625 mg Tablets | 500/125mg | Pillola miksija b'rita | Użu orali | |
| | | Augmentin 250/62 SF Suspension | 250/62.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 250mg : 62.5mg/ 5ml |
| | | Augmentin 125/31 SF Sachet | 125/31.25mg | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | |
| | | Augmentin 125/31 SF Suspension | 125/31.25mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 125mg : 31.25mg/ 5ml |
| | | Augmentin Duo | 200/28.5mg/ 5ml | Trab għal suspensjoni orali | Użu orali | 200mg : 28.5mg/ 5ml |