

BIJLAGE I

**LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORMEN, STERKTEN VAN DE
GENEESMIDDELEN, TOEDIENINGSWEGEN, AANVRAGERS, HOUDERS VAN DE
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN**

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
Oostenrijk	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 50 mg/ injectieflacon
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Poeder voor oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 100 mg/ injectieflacon
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Poeder voor oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg/ injectieflacon
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Dispergeerbare tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57mg/ 5ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl		Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Poeder voor oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 100 mg/ 100 ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Poeder voor oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg/ 100 ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Dispergeerbare tablet	Oraal gebruik	
		Clavamox 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavamox 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125/31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250/62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400/57 mg/ 5 ml
België	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Poeder voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml of 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg :100 mg/ 50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg/ 100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tabletten	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Augmentin Retard	1000/62,5 mg	Tablet met verlengde afgifte	Oraal gebruik	
Bulgarije	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulgaria	Augmentin	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiennaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml	
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tablet met verlengde afgifte	Oraal gebruik		
Cyprus	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS UK	Augmentin	500/100 mg	Poeder voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml of 60 ml	
		Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml of 120 ml	
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik		
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik		
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5ml	
			Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
			Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
			Noprilam DT	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
			Noprilam	156,23 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,23 mg/ 5 ml
			Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Noprilam DT	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Tjechië	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Poeder voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml of 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1000/200 mg	Poeder voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml of 120 ml
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin 375 mg	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 156 mg/5 ml	125/31,25 mg / 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin 312 mg/5ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57mg/ 5 ml
Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tablet met verlengde afgifte	Oraal gebruik			
Denemarken	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Denmark	Spektramox	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Spektraforte	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
Estland	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml of 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Finland	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS UK	Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin (80 /11,97 mg/ml)	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavurion	200/28,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	200 mg:28,5 mg/ 5 ml
		Clavurion	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Frankrijk	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Poeder voor oplossing voor injectie EN Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 50 mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Poeder voor oplossing voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg :100 mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Poeder voor oplossing voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 100 mg

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasienaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Poeder voor oplossing voor injectie EN Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Intraveneus gebruik	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg
		Augmentin ADULTES	500/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin ENFANTS	100/12,5 mg/ ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	100/12,5 mg/ ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	100 mg / 12,5 mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31,25 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Augmentin ENFANTS	500/62,5 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Duamentin ADULTES	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
Duitsland	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275mg	250/25 mg	Poeder voor oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik	250 mg : 25 mg
		Augmentan i.v. 600mg	500/100 mg	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2g	1000/200 mg	Poeder voor oplossing voor infusie of infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2g	2000/200 mg	Poeder voor oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125 mg	Dispergeerbare tablet	Oraal gebruik	

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Augmentan Filmtabletten 875/125mg	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12,5 mg/ ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	50 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentan Kindersaft	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Griekenland	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens	Augmentin	500/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	500/125 mg	Dispergeerbare tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/5 ml
Hongarije	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Hungary	Augmentin	500/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiennaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Augmentin	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin Duo	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin Extra	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin Extra	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
	IJsland	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik
Augmentin IV			1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
Augmentin			500/125 mg	Tablet	Oraal gebruik	
Augmentin			875/125 mg	Tablet	Oraal gebruik	
Augmentin			250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
Augmentin			400/57mg/ 5ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Ierland	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham,	Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
	Dublin 16	Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000/200 mg	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin Tablets 250mg/125mg	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg	250/125 mg	Dispergeerbare tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin Duo Tablets 500/125mg	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 500/125mg Film- Coated Tablets	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31,25 mg / 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Ireland	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik
Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31,25 mg / 5 ml		Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml	
Clavamel 125mg/62.5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml		Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 62,5 mg/ 5 ml	
Italië	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 –	Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
	37135 Verona	Augmentin	2000/200 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Neoduplamox	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Neoduplamox	400/57 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Neoduplamox	875/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavulin	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensien	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Clavulin	400/57 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Clavulin	875/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
	Letland	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Latvia	Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor oplossing voor injectie	Intraveneus gebruik
Augmentin			500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
Augmentin			875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
Augmentin			400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Augmentin ES	600/42,9 mg / 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
Litouwen	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	200/28,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	200 mg / 28,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg / 57 mg/ 5 ml
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Lithuania	Augmentin ES	600/42,9 mg / 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg / 42,9 mg/ 5 ml
Luxemburg	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Poeder voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg / 50 mg/ 10,5 ml of 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg /100 mg/ 50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg / 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg / 200 mg/ 100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasienaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Augmentin Retard,	1000/62,5 mg	Tablet met verlengde afgifte	Oraal gebruik	
Malta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin Intravenous 600mg	500/100 mg	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1.2g	1000/200 mg	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Augmentin 250/125mg	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 875/125mg tablets	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	500/125 mg	Omhulde tablet	Oraal gebruik	
		Noprilam DT	875/125 mg	Omhulde tablet	Oraal gebruik	
		Noprilam DT	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400/57 mg/ 5 ml
	Nederland	Glaxo Smith Kline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NEDERLAND	Augmentin	250/25 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik
Augmentin			500/50 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
Augmentin			500/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 g : 100 g/ 10,5 ml
Augmentin			1000/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg :100 mg/ 20,9 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	100/12,5 mg /ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	100 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
	Glaxo Smith Kline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NEDERLAND	amoxicilline/clavulaanzuur	250/62,5 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
Polen	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS UK	Augmentin	500/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
		Augmentin	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg:31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg:62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tablet met verlengde afgifte	Oraal gebruik	
Portugal	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin Duo	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg:62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
	Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Clavamox 125	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg: 31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 250	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox 500	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavamox DT	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavamox DT 400	400/ 57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Clavamox ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Noprilam	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Noprilam	125/31,25 mg/5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml		
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Penilan	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Penilan DT	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Penilan Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
Roemenië	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin intravenos 1,2g	1000/200 mg	Poeder voor injectie/infusie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000/200 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
		Augmentin 625mg	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin BIS	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet met verlengde afgifte	Oraal gebruik	
Slowakije	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Slovakia.	Augmentin 375mg	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 625mg	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin DUO	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tablet met verlengde afgifte	Oraal gebruik	

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiernaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
Slovenië	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štrdon 90 SI-1000 Ljubljana Slovenija	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspensie	400/57 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
Spanje	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Intraveneus gebruik	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Poeder voor infusie	Intraveneus gebruik	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
		Augmentine	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentine	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentine	100/12,5 mg/ ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	100 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentine	500/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Augmentine	875/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
	Augmentine Plus	1000/62,5 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik		

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasienaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Pangamox	250/62.5mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Pangamox	500/125mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Pangamox	875/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavepen	500/125mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavumox	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavumox	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Clavumox	125/31,25 mg/ 5ml	Orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Clavumox	250/62,5 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Clavepen	500/125mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Clavumox	500/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
Clavumox	875/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik			
	Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik		
Zweden	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Sweden	Spektramox	250/125 mg (Amoxicilline: 250 mg)	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Spektramox	500/125 mg (Amoxicilline : 500 mg)	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Spektramox	875/125 mg (Amoxicilline 875 mg)	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	

<u>Lidstaat</u>	<u>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</u>	<u>Fantasiennaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml (Amoxicilline 25 mg/ml)	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	125/31,25 mg (Amoxicilline: 125 mg)	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml (Amoxicilline: 50 mg/ml)	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Spektramox	400/57 mg/ 5 ml (Amoxicilline: 80 mg/ml)	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Verenigd Koninkrijk	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1000/200 mg	Poeder voor injectie	Intraveneus gebruik	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125 mg	Dispergeerbare tabletten	Oraal gebruik	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125 mg	Filmomhulde tablet	Oraal gebruik	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31,25 mg	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31,25 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	200/28,5 mg/ 5 ml	Poeder voor orale suspensie	Oraal gebruik	200 mg : 28,5 mg/ 5 ml