

## **ANEKS I**

**WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW  
LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W  
PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH**

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500 mg + 50 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	500 mg : 50 mg/fiolkę
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 100 mg/fiolkę
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	2000 mg : 200 mg/fiolkę
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500 mg + 125 mg	Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
	Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500 mg + 50 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	500 mg : 50 mg/10,5 ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 100 mg/100 ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	2000 mg : 200 mg/100 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500 mg + 125 mg	Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Clavamox 625 mg – Filmtabletten	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavamox 1 g – Filmtabletten	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg + 31,25 mg/5 ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg + 62,5 mg/5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg + 57 mg/5 ml
Belgia	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500 mg + 50 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	500 mg : 50 mg/10,5 ml lub 25 ml
		Augmentin P	1000 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 100 mg/50 ml
		Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20 ml
		Augmentin	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	2000 mg : 200 mg/100 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin Retard	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne	
Bułgaria	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulgaria	Augmentin	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne	

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Cypr	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS UK	Augmentin	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml lub 60 ml
		Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml lub 120 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Noprilam DT	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Noprilam	156,23 mg/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,23 mg/5 ml
		Noprilam	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Noprilam DT	(400 mg + 57 mg)/ 5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
Czechy	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin 600 mg	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylnie	500 mg : 100 mg/10,5 ml lub 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylnie	1000 mg : 200 mg/20,9 ml lub 120 ml
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin 375 mg	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 625 mg	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 1 g	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 156 mg/5 ml	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin 312 mg/5 ml	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne	
	Dania	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Denmark	Spektramox	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne
Spektramox			(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Spektramox	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Spektramox 2 :1	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Spektraforte	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
Estonia	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml lub 120 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
Finlandia	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS UK	Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin (80 /11.97 mg/ml)	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavurion	9200 mg + 28,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	Podanie doustne	200 mg:28,5 mg/5 ml
		Clavurion	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Francja	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500 mg + 50 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań I Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 50 mg
		Augmentin IV ADULTES	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 100 mg
		Augmentin IV ADULTES	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań oraz proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg
		Augmentin IV ADULTES	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	2000 mg : 200 mg
		Augmentin ADULTES	500 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	



<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin ENFANTS	(100 mg + 12,5 mg)/ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	(100 mg + 12,5 mg)/ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	100 mg mg + 12,5 mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	250 mg + 31,25 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin ENFANTS	500 mg + 62,5 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin ADULTES	1000 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Duamentin ADULTES	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
Niemcy	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275 mg	250 mg + 25 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	250 mg : 25 mg
		Augmentan i.v. 600 mg	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2 g	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji or infusion	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2 g	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	2000 mg : 200 mg

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentan Tabs Tabletten	500 mg + 125 mg	Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentan Filmtabletten 875/125 mg	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentan Tropfen 50 mg/12,5 mg pro ml für Säuglinge	(50 mg + 12,5 mg)/ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	50 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentan Kindersaft	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
Grecja	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens	Augmentin	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml
Węgry	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Hungary	Augmentin	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin Duo	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin Duo	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin Extra	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin Extra	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
Islandia	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin IV	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka	Podanie doustne	
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
Irlandia	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500 mg/100 mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1000 mg/200 mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	
		Augmentin Tablets 250 mg/125 mg	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne		
		Augmentin Dispersible Tablets 250 mg/125 mg	250 mg + 125 mg	Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne		
		Augmentin Duo Tablets 500/125 mg	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne		
		Augmentin 500/125 mg Film Coated Tablets	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne		
		Augmentin 875 mg/125 mg Film Coated Tablets	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne		
		Augmentin Paediatric Suspension	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml	
		Augmentin Junior Suspension	(125 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 62,5 mg/5 ml	
		Augmentin Duo Suspension 400 mg/57 mg	(400 mg + 57 mg)/ 5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml	
		Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Ireland	Clavamel 250 mg/125 mg Tablets	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
			Clavamel 125 mg/31,25 mg Paediatric Powder for Oral Suspension	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
Clavamel 125 mg/62,5 mg Junior Powder for Oral Suspension	(125 mg + 62,5 mg)/5 ml		Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 62,5 mg/5 ml		
Włochy	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie	1000 mg : 200 mg/20 ml	

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylnie	2000 mg : 200 mg
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin	400 mg + 57 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Neoduplamox	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Neoduplamox	400 mg + 57 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Neoduplamox	875 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavulin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Clavulin	400 mg + 57 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Clavulin	875 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Łotwa	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Latvia	Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
Litwa	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(200 mg + 28,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	200 mg + 28,5 mg/5 ml
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg + 57 mg/5 ml
		UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Lithuania	Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne
Luksemburg	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500 mg + 50 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylnie	500 mg + 50 mg/10,5 ml lub 25 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin P	1000 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	1000 mg + 100 mg/50 ml
		Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg + 200 mg/20 ml
		Augmentin	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	2000 mg + 200 mg/100 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin Retard	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu	Podanie doustne	
Malta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin Intravenous 600 mg	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1.2g	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml



<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Augmentin 250/125 mg	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 875/125 mg tablets	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
	Laboratórios BIAL Portela & C <sup>a</sup> , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Noprilam DT	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Noprilam DT	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg + 57 mg/5 ml
Holandia	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST THE NETHERLIS	Augmentin	250 mg + 25 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	250 mg : 25 mg/5,2 ml
		Augmentin	500 mg + 50 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 50 mg/10,5 ml
		Augmentin	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 100 mg/20,9 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylnie	2000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(100 mg + 12,5 mg)/ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST THE NETHERLIS	amoxicilline/clavulaanzuur	250 mg + 62,5 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
Polska	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS UK	Augmentin	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie	500 mg: 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylnie	1000 mg: 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylnie	2000 mg: 200 mg/120 ml
		Augmentin	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg: 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg: 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg: 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg: 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne	
Portugalia	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin Duo	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin Forte	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg:62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
	Bial - Portela & C <sup>a</sup> , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Clavamox 125	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavamox 250	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Clavamox 500	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavamox DT	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavamox DT 400	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Clavamox ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Noprilam	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Noprilam	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Noprilam	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
	Noprilam DT	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne		
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Penilan	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Penilan DT	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Penilan Forte	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Rumunia	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin intravenos 1,2g	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	2000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin 625 mg	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 1g	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin BIS	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiuku powlekana	Podanie doustne	
Słowacja	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Slovakia.	Augmentin 375 mg	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 625 mg	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 1g	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin DUO	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	(600 mg + 42,9 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	600 mg : 42,9 mg/5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentin SR	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne	
Słowenia	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štradon 90 SI-1000 Ljubljana Slovenija	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo	(400 mg + 57 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
Hiszpania	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500 mg + 50 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 50 mg/10,5 ml
		Augmentine Intravenoso	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentine Intravenoso	2000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	2000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentine	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentine	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Augmentine	(100 mg + 12,5 mg)/ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentine	500 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentine	875 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentine Plus	1000 mg + 62,5 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Pangamox	250 mg + 62,5 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Pangamox	500 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Pangamox	875 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavepen	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavumox	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavumox	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Clavumox	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Zawiesina doustna	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavumox	250 mg + 62,5 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Clavepen	500 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
		Clavumox	500 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Clavumox	875 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875 mg + 125 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
Szwecja	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Sweden	Spektramox	250 mg + 125 mg (Amoxicillin: 250 mg)	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Spektramox	500 mg + 125 mg (Amoxicillin : 500 mg)	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Spektramox	875 mg + 125 mg (Amoxicillin 875 mg)	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Spektramox	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml (Amoxicillin 25 mg/ml)	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Spektramox	125 mg + 31,25 mg (Amoxicillin: 125 mg)	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Spektramox	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml (Amoxicillin: 50 mg/ml)	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Spektramox	(400 mg + 57 mg)/5 ml (Amoxicillin: 80 mg/ml)	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	400 mg : 57 mg/5 ml



<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Wielka Brytania	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Augmentin Intravenous 600 mg & 1.2gm	500 mg + 100 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 600 mg & 1.2gm	1000 mg + 200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets y doustnejs	250 mg + 125 mg	Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnejs	Podanie doustne	
		Augmentin 1 g Tablets	875 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 625 mg Tablets	500 mg + 125 mg	Tabletka powlekana	Podanie doustne	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	(250 mg + 62,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125 mg + 31,25 mg	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	(125 mg + 31,25 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	125 mg : 31,25 mg/5 ml
Augmentin Duo	(200 mg + 28,5 mg)/5 ml	Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Podanie doustne	200 mg : 28,5 mg/5 ml		