

PRÍLOHA I

**ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK
V LIEKOC, SPÔSOBY PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH**

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Rakúsko	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	500 mg : 50 mg/injekčná liekovka
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1 000/100 mg	Prášok na infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 100 mg/injekčná liekovka
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2 000/200 mg	Prášok na infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg/injekčná liekovka
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Dispergovateľná tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
	Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	500 mg : 50 mg/10,5 ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1 000/100 mg	Prášok na infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 100 mg/100 ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2 000/200 mg	Prášok na infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	2 000mg : 200 mg/100 ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Dispergovateľná tableta	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Clavamox 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavamox 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125/31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250/62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400/57 mg/5 ml
Belgicko	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Prášok na injekciu alebo infúziu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 50 mg/10,5 ml alebo 25 ml
		Augmentin P	1 000/100 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 100 mg/50 ml
		Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000mg : 200 mg/20 ml
		Augmentin	2 000/200 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg/100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Augmentin Retard	1 000/62,5 mg	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Bulharsko	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulharsko	Augmentin	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Tableta s predĺženým uvoľňovaním	Vnútorne použitie	
Cyprus	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS UK	Augmentin	500/100 mg	Prášok na injekciu alebo infúziu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml alebo 60 ml
		Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu alebo infúziu	Vnútrožilové použitie	1 000mg : 200 mg/20,9 ml alebo 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko	Noprilam	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Noprilam	156,23 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,23 mg/5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Noprilam DT	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
Česká republika	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Spojené kráľovstvo	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Prášok na injekciu alebo infúziu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml alebo 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1 000/200 mg	Prášok na injekciu alebo infúziu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml alebo 120 ml
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex	Augmentin 375 mg	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
	TW8 9GS Spojené kráľovstvo	Augmentin 156 mg/5 ml	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin 312 mg/5ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Vnútorne použitie	
Dánsko	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Dánsko	Spektramox	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Spektraforte	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
Estónsko	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Spojené kráľovstvo	Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu alebo infúziu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml alebo 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Fínsko	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS UK	Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin (80 /11.97 mg/ ml)	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavurion	200/28,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	200 mg : 28,5 mg/5 ml
		Clavurion	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
	Francúzsko	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Prášok na injekčný roztok A Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok	Vnútrožilové použitie
Augmentin IV ADULTES			500/100 mg	Prášok na injekčný roztok	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg
Augmentin IV ENFANTS			1 000/100 mg	Prášok na injekčný roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 100 mg
Augmentin IV ADULTES			1 000/200 mg	Prášok na injekčný roztok A Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg
Augmentin IV ADULTES			2 000/200 mg	Prášok na injekčný roztok	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin ADULTES	500/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin ENFANTS	100/12,5 mg/ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	100/12,5 mg/ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	100 mg/12,5 mg/ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31,25 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Augmentin ENFANTS	500/62,5 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Augmentin ADULTES	1 000/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Duamentin ADULTES	1 000/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
Nemecko	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275mg	250/25 mg	Prášok na infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	250 mg : 25 mg
		Augmentan i.v. 600mg	500/100 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2g	1 000/200 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2g	2 000/200 mg	Prášok na infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125 mg	Dispergovateľná tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentan Filmtabletten 875/125mg	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentan Tropfen 50 mg/12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12,5 mg/ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	50 mg : 12,5 mg/ml

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentan Kindersaft	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
Grécko	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens	Augmentin	500/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	500/125 mg	Dispergovateľná tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml		
Maďarsko	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Maďarsko	Augmentin	500/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin Duo	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin Duo	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin Extra	600/42,9 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin Extra	1 000/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
Island	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin IV	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Írsko	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500mg/100mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1000mg/200mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1 000/200 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin Tablets 250mg/125mg	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin Dispersible Tablets 250mg/125mg	250/125 mg	Dispergovateľná tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin Duo Tablets 500/125mg	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin 500/125mg Film- Coated Tablets	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin 875mg/125mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	125 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie		
	Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
	Írsko	Clavamel 125mg/62.5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 62,5 mg/5 ml
Taliansko	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20 ml
		Augmentin	2 000/200 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Neoduplamox	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Neoduplamox	400/57 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Neoduplamox	875/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavulin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Clavulin	400/57 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Clavulin	875/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Lotyšsko	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Lotyšsko	Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekčný roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
Litva	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Spojené kráľovstvo	Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	200/28,5 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	200 mg/28,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg/57 mg/5 ml
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Litva	Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg/42,9 mg/5 ml
Luxembur-sko	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Prášok na injekciu alebo infúziu	Vnútrožilové použitie	500 mg/50 mg/ 10,5 ml alebo 25 ml
		Augmentin P	1 000/100 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg/ 100 mg/50 ml

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000mg/200 mg/20 ml
		Augmentin	2 000/200 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	2 000mg/ 200 mg/100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	
		Augmentin Retard,	1 000/62,5 mg	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Vnútoré použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Malta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Spojené kráľovstvo	Augmentin Intravenous 600mg	500/100 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1.2g	1 000/200 mg	Prášok na injekčný alebo infúzny roztok	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Írsko	Augmentin 250/125mg	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Augmentin 875/125mg tablets	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútoré použitie	
SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	400 mg : 57 mg/5 ml	
	Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko	Noprilam	500/125 mg	Obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Noprilam DT	875/125 mg	Obalená tableta	Vnútoré použitie	
		Noprilam DT	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútoré použitie	400/57 mg/5 ml
Holandsko	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST HOLANDSKO	Augmentin	250/25 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	250 mg : 25 mg/5,2 ml
		Augmentin	500/50 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 50 mg/10,5 ml
		Augmentin	500/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1 000/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 100 mg/20,9 ml

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	2 000/200 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	100/12,5 mg/ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST HOLANDSKO	amoxicilline/clavulaanzuur	250/62,5 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
Poľsko	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS UK	Augmentin	500/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin	2 000/200 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg / 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Tableta s predĺženým uvoľňovaním	Vnútorne použitie	
Portugalsko	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin Duo	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
	Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko	Clavamox 125	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavamox 250	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Clavamox 500	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavamox DT	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Clavamox DT 400	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Clavamox ES	600/42,9 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Noprilam	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Noprilam	125/31,25 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Penilan	125/31,25 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Penilan DT	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Penilan Forte	250/62,5 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
Rumunsko	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Spojené kráľovstvo	Augmentin intravenos 1,2g	1 000/200 mg	Prášok na injekciu/infúziu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2 000/200 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin 625mg	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin BIS	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Tableta s predĺženým uvoľňovaním	Vnútorne použitie	
Slovenská republika	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika	Augmentin 375 mg	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin DUO	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1 000/62,5 mg	Tableta s predĺženým uvoľňovaním	Vnútorne použitie	
Slovinsko	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štraton 90 SI-1000 Ljubljana Slovinsko	Augmentin 0,6 g prášok za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin 1,2 g prášok za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin 457 mg/5 ml prášok za peroralno suspenzijo	400/57 mg/5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SR 1000mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšaním sproščanjem	1 000/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
Španielsko	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 50 mg/10,5 ml
		Augmentine Intravenoso	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentine Intravenoso	2 000/200 mg	Prášok na infúziu	Vnútrožilové použitie	2 000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentine	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentine	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentine	100/12,5 mg/ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentine	500/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Augmentine	875/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Plus	1 000/62,5 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Pangamox	250/62,5 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Pangamox	500/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Pangamox	875/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavepen	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavumox	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavumox	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Clavumox	125/31,25 mg/ 5 ml	Perorálna suspenzia	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavumox	250/62,5 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Clavepen	500/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Clavumox	500/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Clavumox	875/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
Švédsko	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Švédsko	Spektramox	250/125 mg (amoxicilín: 250 mg)	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Spektramox	500/125 mg (amoxicilín : 500 mg)	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Spektramox	875/125 mg (amoxicilín 875 mg)	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml (amoxicilín 25 mg/ml)	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Spektramox	125/31,25 mg (amoxicilín: 125 mg)	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml (amoxicilín: 50 mg/ml)	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Spektramox	400/57 mg/5 ml (amoxicilín: 80 mg/ml)	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	400 mg : 57 mg/5 ml
Spojené kráľovstvo	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Spojené kráľovstvo	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	500 mg : 100 mg/10,5 ml
		Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1 000/200 mg	Prášok na injekciu	Vnútrožilové použitie	1 000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125 mg	Dispergovateľné tablety	Vnútorne použitie	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125 mg	Filmom obalená tableta	Vnútorne použitie	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31,25 mg	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia</u> <u>o registrácii</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob</u> <u>podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31,25 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin Duo	200/28,5 mg/ 5 ml	Prášok na perorálnu suspenziu	Vnútorne použitie	200 mg : 28,5 mg/5 ml