

DODATEK I

**SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA, POTI UPORABE
ZDRAVILA, IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V DRŽAVAH
ČLANICAH**

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
Avstrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Dunaj	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 50 mg/ vialo
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Prašek za raztopino za infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 100 mg/ vialo
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Prašek za raztopino za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg/ vialo
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Disperzibilna tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Prašek za raztopino za infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 100 mg/ 100 ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Prašek za raztopino za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg/ 100 ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Disperzibilna tableta	Peroralna uporaba	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Clavamox 625 mg – Filmlipletten	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavamox 1 g – Filmlipletten	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125/31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250/62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400/57 mg/ 5 ml
Belgija	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Prašek za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml ali 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 100 mg/ 50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg/ 100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Augmentin Retard	1000/62,5 mg	Tableta s prirejenim sproščanjem	Peroralna uporaba	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
Bolgarija	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofija, Bolgarija	Augmentin	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tableta s podaljšanim sproščanjem	Peroralna uporaba	
Ciper	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS VB	Augmentin	500/100 mg	Prašek za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml ali 60 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml ali 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalska	Noprilam	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Noprilam	156,23 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,23 mg/ 5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Noprilam DT	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Češka	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Velika Britanija	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Prašek za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml ali 60 ml
		Augmentin 1,2 g	1000/200 mg	Prašek za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml ali 120 ml
	SmithKline Beecham plc trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Velika Britanija	Augmentin 375 mg	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 156 mg/5 ml	125/31,25 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin 312 mg/5 ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tableta s prirejenim sproščanjem	Peroralna uporaba	
Danska	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Danska	Spektramox	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Spektraforte	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
Estonija	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Velika Britanija	Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml ali 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Finska	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS VB	Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin (80 /11,97 mg/ml)	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavurion	200/28,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	200 mg : 28,5 mg/ 5 ml
		Clavurion	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Francija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Prašek za raztopino za injiciranje IN Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 50 mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Prašek za raztopino za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Prašek za raztopino za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 100 mg
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Prašek za raztopino za injiciranje IN Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Prašek za raztopino za injiciranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg
		Augmentin ADULTES	500/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin ENFANTS	100/12,5 mg/ ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	100 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	100/12,5 mg/ ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	100 mg / 12,5 mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31,25 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Augmentin ENFANTS	500/62,5 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Duamentin ADULTES	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
Nemčija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275 mg	250/25 mg	Prašek za raztopino za infundiranje	Intravenska uporaba	250 mg : 25 mg
		Augmentan i.v. 600 mg	500/100 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2 g	1000/200 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2 g	2000/200 mg	Prašek za raztopino za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125 mg	Disperzibilna tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentan Filmtabletten 875/125 mg	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12,5 mg/ ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	50 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentan Kindersaft	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Grčija	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266,	Augmentin	500/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
	152 32 Halandri, Atene	Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	500/125 mg	Disperzibilna tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/5 ml
Madžarska	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Madžarska	Augmentin	500/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin Duo	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin Extra	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin Extra	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
Islandija	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin IV	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Irska	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Intravenous 500 mg/100 mg Powder for Solution for Injection or Infusion	500/100 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1000 mg/200 mg Powder for Solution for Injection or Infusion	1000/200 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin Tablets 250 mg/125 mg	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin Dispersible Tablets 250 mg/125 mg	250/125 mg	Disperzibilna tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin Duo Tablets 500/125 mg	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 500/125 mg Film-Coated Tablets	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 875 mg/125 mg Film Coated Tablets	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin Paediatric Suspension	125/31,25 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Junior Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo Suspension 400 mg/57 mg	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Irska	Clavamel 250 mg/125 mg Tablets	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavamel 125 mg/31,25 mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31,25 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Clavamel 125 mg/62,5 mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 62,5 mg/ 5 ml
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona	Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>	
		Augmentin	400/57 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba		
		Augmentin	875/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba		
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
		Neoduplamox	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Neoduplamox	400/57 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba		
		Neoduplamox	875/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba		
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
		Clavulin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Clavulin	400/57 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba		
		Clavulin	875/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba		
	Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Latvija	Augmentin	1000/200 mg	Prašek za raztopino za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
			Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
Augmentin			875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
Augmentin			400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
Augmentin ES			600/42,9 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
Litva	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Velika Britanija	Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	200/28,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	200 mg / 28,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg / 57 mg/ 5 ml
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Litva	Augmentin ES	600/42,9 mg / 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg / 42,9 mg/ 5 ml
Luksemburg	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Prašek za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg / 50 mg/ 10,5 ml ali 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg /100 mg/ 50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg / 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg / 200 mg/ 100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin Retard,	1000/62,5 mg	Tableta s prirejenim sproščanjem	Peroralna uporaba	
Malta	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Velika Britanija	Augmentin Intravenous 600 mg	500/100 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 1,2 g	1000/200 mg	Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Irska	Augmentin 250/125 mg	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin Duo 500/125 tablets	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 875/125 mg tablets	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Laboratórios BIAL Portela & C ^a , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalska	Noprilam	500/125 mg	Obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Noprilam DT	875/125 mg	Obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Noprilam DT	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400/57 mg/ 5 ml
Nizozemska	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NIZOZEMSKA	Augmentin	250/25 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	250 mg : 25 mg/ 5,2 ml
		Augmentin	500/50 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	500/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 100 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin	2000/200 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	100/12,5 mg /ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	100 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST NIZOZEMSKA	amoxicilline/clavulaanzuur	250/62,5 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba
Poljska	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS VB	Augmentin	500/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
		Augmentin	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tableta s podaljšanim sproščanjem	Peroralna uporaba	
Portugalska	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin Duo	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
	Bial - Portela & C ^a , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalska	Clavamox 125	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 250	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox 500	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavamox DT	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavamox DT 400	400/ 57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Clavamox ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>	
		Noprilam	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
		Noprilam	125/31,25 mg/5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml	
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml	
		Noprilam DT	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
		Penilan	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml	
		Penilan DT	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
		Penilan Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml	
	Romunija	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Velika Britanija	Augmentin intravenos 1,2 g	1000/200 mg	Prašek za injiciranje/infundiranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
			Augmentin Intravenos 2,2 g	2000/200 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
Augmentin 625 mg			500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
Augmentin 1g			875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba		
Augmentin BIS			400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
Augmentin ES			600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem	Peroralna uporaba	
Slovaška	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Slovaška.	Augmentin 375 mg	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin DUO	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Tableta s podaljšanim sproščanjem	Peroralna uporaba	
Slovenija	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štrdon 90 SI-1000 Ljubljana Slovenija	Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo	400/57 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
Španija	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Prašek za infundiranje	Intravenska uporaba	2000 mg : 200 mg/ 120 ml
		Augmentine	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentine	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentine	100/12,5 mg/ ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	100 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentine	500/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Augmentine	875/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Augmentine Plus	1000/62,5 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Pangamox	250/62,5 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Pangamox	500/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Pangamox	875/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos	Clavepen	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavumox	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
	(Madrid).	Clavumox	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Clavumox	125/31,25 mg/ 5 ml	Peroralna suspenzija	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Clavumox	250/62,5 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Clavepen	500/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Clavumox	500/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Clavumox	875/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
Švedska	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Švedska	Spektramox	250/125 mg (Amoxicillin: 250 mg)	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Spektramox	500/125 mg (Amoxicillin : 500 mg)	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Spektramox	875/125 mg (Amoxicillin 875 mg)	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml (Amoxicillin 25 mg/ml)	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	125/31,25 mg (Amoxicillin: 125 mg)	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml (Amoxicillin: 50 mg/ml)	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 m

<u>Država članica EU/EEA</u>	<u>Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe zdravila</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>
		Spektramox	400/57 mg/ 5 ml (Amoxicillin: 80 mg/ml)	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Velika Britanija	Beecham Group PLC SB House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Velika Britanija	Augmentin Intravenous 600 mg & 1,2 mg	500/100 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Intravenous 600 mg & 1,2 mg	1000/200 mg	Prašek za injiciranje	Intravenska uporaba	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 375 mg dispersible tablets	250/125 mg	Disperzibilna tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 625 mg Tablets	500/125 mg	Filmsko obložena tableta	Peroralna uporaba	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31,25 mg	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31,25 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	200/28,5 mg/ 5 ml	Prašek za peroralno suspenzijo	Peroralna uporaba	200 mg : 28,5 mg/ 5 ml