

## **Παράρτημα Ι**

### **Κατάλογος των φαρμακευτικών προϊόντων και των μορφών παρουσίασης**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας όνομα εταιρείας, διεύθυνση</b>	<b>(Επινοηθείσα) ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότη τα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>	<b>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</b>
Αυστρία	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 5% Gel	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Αυστρία	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 10% Gel	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Βέλγιο	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 10% Gel	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Βέλγιο	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 5% Gel	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Δανία	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Δανία	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Φινλανδία	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Φινλανδία	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας όνομα εταιρείας, διεύθυνση</b>	<b>(Επινοηθείσα) ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότη τα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>	<b>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</b>
Γαλλία	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 10 POUR CENT, gel pour application locale	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Γαλλία	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 5 POUR CENT, gel pour application locale	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Γερμανία	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 10%	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Γερμανία	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 5%	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Ιρλανδία	GALDERMA (UK) LTD. Meridien House 69-71 Clarendon Road, Watford, Herts WD17 IDS United Kingdom	ACNECIDE 5% w/w Gel	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Ιταλία	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Ιταλία	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας όνομα εταιρείας, διεύθυνση</b>	<b>(Επινοηθείσα) ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότη τα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>	<b>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</b>
Λουξεμβούργο	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-10 Gel	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Λουξεμβούργο	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-5 Gel	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Κάτω Χώρες	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 100 mg/ml, gel	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Κάτω Χώρες	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 50 mg/ml, gel	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Νορβηγία	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Νορβηγία	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Πορτογαλία	Laboratorios Galderma S.A. Sucursal em Portugal Rua Alexandre Herculano, nº 8, 2799-554 Linda-a-Velha PORTUGAL	Benzac 5	50 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση	50 mg/g
Ισπανία	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 100 mg/g gel	100 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας όνομα εταιρείας, διεύθυνση</b>	<b>(Επινοηθείσα) ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότη τα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>	<b>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</b>
Ισπανία	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 50 mg/g gel	50 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)
Σουηδία	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 10% gel	10%	Γέλη	Δερματική χρήση	10 % (κατά βάρος)
Σουηδία	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 5% gel	5%	Γέλη	Δερματική χρήση	5 % (κατά βάρος)