

Bijlage I

Lijst van geneesmiddelen en toedieningsvormen

EU/EER-lidstaat	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen bedrijfsnaam, adres	(Fantasie)naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg	Inhoud (concentratie)
Oostenrijk	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 5% Gel	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Oostenrijk	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 10% Gel	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
België	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 10% Gel	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
België	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 5% Gel	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Denemarken	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Denemarken	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Finland	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Finland	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)

EU/EER-lidstaat	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen bedrijfsnaam, adres	(Fantasie)naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg	Inhoud (concentratie)
Frankrijk	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 10 POUR CENT, gel pour application locale	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Frankrijk	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 5 POUR CENT, gel pour application locale	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Duitsland	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 10%	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Duitsland	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 5%	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Ierland	GALDERMA (UK) LTD. Meridien House 69-71 Clarendon Road, Watford, Herts WD17 IDS United Kingdom	ACNECID 5% w/w Gel	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Italië	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Italië	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)

EU/EER-lidstaat	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen bedrijfsnaam, adres	(Fantasie)naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg	Inhoud (concentratie)
Luxemburg	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-10 Gel	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Luxemburg	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-5 Gel	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Nederland	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 100 mg/ml, gel	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Nederland	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 50 mg/ml, gel	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Noorwegen	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Noorwegen	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Portugal	Laboratorios Galderma S.A. Sucursal em Portugal Rua Alexandre Herculano, n° 8, 2799-554 Linda-a-Velha PORTUGAL	Benzac 5	50 mg/g	gel	cutaan gebruik	50 mg/g
Spanje	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 100 mg/g gel	100 mg/g	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)

EU/EER-lidstaat	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen bedrijfsnaam, adres	(Fantasie)naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg	Inhoud (concentratie)
Spanje	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 50 mg/g gel	50 mg/g	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)
Zweden	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 10% gel	10%	gel	cutaan gebruik	10% (w/w)
Zweden	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 5% gel	5%	gel	cutaan gebruik	5% (w/w)