

Anexo I
Lista de medicamentos e apresentações

Estado-Membro UE/EEE	Nome da empresa, endereço do titular da autorização de introdução no mercado	Nome (fictício)	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração	Teor (concentração)
Áustria	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 5% Gel	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Áustria	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 10% Gel	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Bélgica	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 10% Gel	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Bélgica	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 5% Gel	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Dinamarca	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Dinamarca	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Finlândia	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Finlândia	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)

Estado-Membro UE/EEE	Nome da empresa, endereço do titular da autorização de introdução no mercado	Nome (fictício)	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração	Teor (concentração)
França	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 10 POUR CENT, gel pour application locale	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
França	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 5 POUR CENT, gel pour application locale	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Alemanha	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 10%	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Alemanha	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 5%	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Irlanda	GALDERMA (UK) LTD. Meridien House 69-71 Clarendon Road, Watford, Herts WD17 IDS United Kingdom	ACNECIDÉ 5% w/w Gel	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Itália	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Itália	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)

Estado-Membro UE/EEE	Nome da empresa, endereço do titular da autorização de introdução no mercado	Nome (fictício)	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração	Teor (concentração)
Luxemburgo	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-10 Gel	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Luxemburgo	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-5 Gel	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Países Baixos	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 100 mg/ml, gel	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Países Baixos	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 50 mg/ml, gel	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Noruega	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Noruega	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Portugal	Laboratorios Galderma S.A. Sucursal em Portugal Rua Alexandre Herculano, nº 8, 2799-554 Linda-a-Velha PORTUGAL	Benzac 5	50 mg/g	Gel	Uso cutâneo	50 mg/g
Espanha	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 100 mg/g gel	100 mg/g	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)

Estado-Membro UE/EEE	Nome da empresa, endereço do titular da autorização de introdução no mercado	Nome (fictício)	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração	Teor (concentração)
Espanha	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 50 mg/g gel	50 mg/g	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)
Suécia	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 10% gel	10%	Gel	Uso cutâneo	10 % (p/p)
Suécia	Galderma Nordic AB Seminariegtan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 5% gel	5%	Gel	Uso cutâneo	5 % (p/p)