

Príloha I
Zoznam liekov a liekových foriem

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ povolenia na uvedenie na trh názov spoločnosti, adresa	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Spôsob podávania	Obsah (koncentrácia)
Rakúsko	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 5% Gel	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Rakúsko	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense, Cedex, France	Benzaknen 10% Gel	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Belgicko	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 10% Gel	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Belgicko	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC 5% Gel	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Dánsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Dánsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Fínsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Fínsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ povolenia na uvedenie na trh názov spoločnosti, adresa	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Spôsob podávania	Obsah (koncentrácia)
Francúzsko	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 10 POUR CENT, gel pour application locale	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Francúzsko	Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20 avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex France	CUTACNYL 5 POUR CENT, gel pour application locale	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Nemecko	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 10%	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Nemecko	Galderma Laboratorium GmbH Toulouser Allee 23a 40211 Düsseldorf Germany	BENZAKNEN 5%	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Írsko	GALDERMA (UK) LTD. Meridien House 69-71 Clarendon Road, Watford, Herts WD17 IDS United Kingdom	ACNECID 5% w/w Gel	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Taliansko	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Taliansko	GALDERMA ITALIA S.P.A VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO Italia	BENZAC	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ povolenia na uvedenie na trh názov spoločnosti, adresa	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Spôsob podávania	Obsah (koncentrácia)
Luxembursko	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-10 Gel	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Luxembursko	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	BENZAC-5 Gel	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Holandsko	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 100 mg/ml, gel	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Holandsko	Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91 4811 BN Breda Netherlands	Benzac 50 mg/ml, gel	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Nórsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Nórsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Portugalsko	Laboratorios Galderma S.A. Sucursal em Portugal Rua Alexandre Herculano, nº 8, 2799-554 Linda-a-Velha PORTUGAL	Benzac 5	50 mg/g	gél	dermálne použitie	50 mg/g
Španielsko	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 100 mg/g gel	100 mg/g	gél	dermálne použitie	10 hm. %

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ povolenia na uvedenie na trh názov spoločnosti, adresa	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Spôsob podávania	Obsah (koncentrácia)
Španielsko	LABORATORIOS GALDERMA, S.A. C/Serrano Galvache, 56 – Centro Empresarial Parque Norte – Edificio Abedul 5ª Planta 28033 MADRID Spain	BENZAC 50 mg/g gel	50 mg/g	gél	dermálne použitie	5 hm. %
Švédsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 10% gel	10%	gél	dermálne použitie	10 hm. %
Švédsko	Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Basiron AC 5% gel	5%	gél	dermálne použitie	5 hm. %