

## **Anhang I**

**Verzeichnis der Bezeichnungen, Darreichungsform, Stärken, Art der Anwendung der Arzneimittel, der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen in den Mitgliedsstaaten**

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Wasserfreie Glucose 13.6 g/L, Natriumchlorid 5.67 g/L, Natrium L(+)-lactat 3.92 g/L, Calciumchlorid dihydrate 0,257 g/L, Magnesiumchlorid hexahydrate 0,152 g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Wasserfreie Glucose 22.7 g/L, Natriumchlorid 5.67 g/L, Natrium L(+)-lactat 3.92 g/L, Calciumchlorid dihydrate 0,257 g/L, Magnesiumchlorid hexahydrate 0,152 g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Wasserfreie Glucose 38.6 g/L, Natriumchlorid 5.67 g/L, Natrium L(+)-lactat 3.92 g/L, Calciumchlorid dihydrate 0,257 g/L, Magnesiumchlorid hexahydrate 0,152 g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Wasserfreie Glucose 13.6 g/L, Natriumchlorid 5.38 g/L, Natrium L(+)-lactat 4.48 g/L, Calciumchlorid dihydrate 0,184 g/L, Magnesiumchlorid hexahydrate 0,051 g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Wasserfreie Glucose 22.7 g/L, Natriumchlorid 5.38 g/L, Natrium L(+)-lactat 4.48 g/L, Calciumchlorid dihydrate 0,184 g/L, Magnesiumchlorid hexahydrate 0,051 g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Wasserfreie Glucose 38.6 g/L, Natriumchlorid 5.38 g/L, Natrium L(+)-lactat 4.48 g/L, Calciumchlorid dihydrate 0,184 g/L, Magnesiumchlorid hexahydrate 0,051 g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanine 951 mg/L, arginine 1071 mg/L, glycine 510 mg/L, histidine 714 mg/L, isoleucine 850 mg/L, leucine 1020 mg/L, Lysine hydrochloride 955 mg/L, methionine 850 mg/L, phenylalanine 570 mg/L, proline 595 mg/L, serine 510 mg/L, threonine 646 mg/L, tryptophan 270 mg/L, tyrosine 300 mg/L, valine 1393 mg/L, Natriumchlorid 5380 mg/L, Calciumchlorid dihydrate 184 mg/L, Magnesiumchlorid hexahydrate 51 mg/L, Natrium (s)-Lactat 4480 mg/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Belgien	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	4 to 1,1% Aminosäuren	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	38.6% w/v/ 38.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Bulgarien	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 9 / 1000 ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml	2.27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Tschechische Republik	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1 % 300 mg/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Dänemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Finnland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Finnland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Finnland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Finnland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Finnland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Finnland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Finnland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Frankreich	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung



Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Griechenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Griechenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Griechenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Griechenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Ungarn	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (icodextrin)	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Ungarn	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Ungarn	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Ungarn	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Ungarn	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Ungarn	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Ungarn	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Iceland	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Island	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	Range compositions	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Lettland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Lettland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Litauen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Litauen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/1000ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1%	1,1% Aminosäuren	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% dextrose anhydrous	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% dextrose anhydrous	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Icodextrin	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	N/A	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	13.6 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloeis t of	22.7 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	13.6 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	22.7 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l Wasserfreie Glucose	Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei- st of	11 g/l Aminosäuren and 1,25 mmol/l Ca.	Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Niederlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l icodextrin	Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Norwegen	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %		Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Norwegen	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialyselösu- ng	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung



<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	Association	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Rumänien	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Rumänien	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Rumänien	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowakei	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36%		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27%		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86%		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Peritonealdialyselösung	Zur intraperitonealen Anwendung

Mitgliedsstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Spanien	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Schweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Schweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Schweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Schweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Schweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Schweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Schweden	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Schweden	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung

<b>Mitgliedsstaat EU/EWR</b>	<b>Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen</b>	<b>Name</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Art der Anwendung</b>
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritonealdialyselösu ng	Zur intraperitonealen Anwendung