

## **I. pielikums**

**Zāļu nosaukumi, zāļu forma, stiprums,  
lietošanas veids, reģistrācijas apliecības(u) īpašnieks(-i) dalībvalstīs**

<b>Dalībvalsts</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>Zāļu nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezūdens glikozes 13.6 g/L, Nātrijs hlorīds 5.38 g/L, Nātrijs (S) laktāts 4.48 g/L, Kalcija hlorīds 0,184 g/L, Magnija hlorīds 0,051 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezūdens glikozes 22.7 g/L, Nātrijs hlorīds 5.38 g/L, Nātrijs (S) laktāts 4.48 g/L, Kalcija hlorīds 0,184 g/L, Magnija hlorīds 0,051 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezūdens glikozes 38.6 g/L, Nātrijs hlorīds 5.38 g/L, Nātrijs (S) laktāts 4.48 g/L, Kalcija hlorīds 0,184 g/L, Magnija hlorīds 0,051 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanīna 951 mg/L, arginīns 1071 mg/L, glicīns 510 mg/L, histidīns 714 mg/L, izoleicīns 850 mg/L, leicīns 1020 mg/L, lizīna hidrohlorīds 955 mg/L, metionīnu 850 mg/L, fenilalanīna 570 mg/L, Prolīna 595 mg/L, serīna 510 mg/L, treonīns 646 mg/L, triptofāns 270 mg/L, tirozīns 300 mg/L, valīns 1393 mg/L, Nātrijs hlorīds 5380 mg/L, Kalcija hlorīds 184 mg/L, Magnija hlorīds 51 mg/L, Nātrijs (S) laktāts 4480 mg/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glikozes monohidrāts 1.1 g/L, nātrijs hlorīds 6.43 g/L, nātrijs laktāts 3.36 g/L, kalcija hlorīda dihidrāts 0.257 g/L, magnija hlorīda heksahidrāts 0.152 g/L	Šķīdums hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemofiltrācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai, hemodialīzei

Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glikozes monohidrāts 1.1 g/L, nātrijs hlorīds 6.43 g/L, nātrijs laktāts 3.36 g/L, kalcija hlorīda dihidrāts 0.257 g/L, magnija hlorīda heksahidrāts 0.152 g/L, kālija hlorīds 0.149 g/L	Šķīdums hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemofiltrācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai, hemodialīzei
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glikozes monohidrāts 1.1 g/L, nātrijs hlorīds 6.43 g/L, nātrijs laktāts 3.36 g/L, kalcija hlorīda dihidrāts 0.257 g/L, magnija hlorīda heksahidrāts 0.152 g/L, kālija hlorīds 0.298 g/L	Šķīdums hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemofiltrācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai, hemodialīzei
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodekstrīns	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% Aminoskābes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1% Aminoskābes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75g/1000 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10 %	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1%/1000 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Igaunija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Somija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Somija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Somija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Somija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Francija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1.10%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosauren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Šķīdums hemodialīzei	hemodialīzei



Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Šķīdums hemodialīzei	hemodialīzei
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Šķīdums hemodialīzei	hemodialīzei
Grieķija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1,36% w/v 2,27% w/v 3,86%w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Grieķija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36% w/v 2,27% w/v 3,86%w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Grieķija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Grieķija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneālis dializālo odat	7,5% (Ikodekstrīns)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneālis dializālo odat	1,36%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfüüdö u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneālis dializālo odat	2,27%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneālis dializáló oldat	3,86%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneālis dializáló oldat	1,36%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneālis dializáló oldat	2,27%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneālis dializáló oldat	3,86%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glikozes monohidrāts Ph. Eur.1.1, Nātrijs hlorīds Ph. Eur. 6.43, kalcija hlorīda dihidrāts Ph. Eur., 0.257, magnija hlorīda heksahidrāts Ph. Eur.0.152, nātrijs laktāts Ph. Eur. 3.36	Šķīdums hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemofiltrācijai	hemodialīzei
Īrija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glikozes monohidrāts Ph. Eur. 1.1, Nātrijs hlorīds Ph. Eur. 6.43, kalcija hlorīda dihidrāts Ph. Eur. 0.257, magnija hlorīda heksahidrāts Ph. Eur. 0.152, nātrijs laktāts Ph. Eur. 3.36, kālija hlorīds Ph. Eur. 0.149	Šķīdums hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemofiltrācijai	hemodialīzei

Īrija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glikozes monohidrāts Ph. Eur. 1.1, Nātrijs hlorīds Ph. Eur. 6.43, kalcija hlorīda dihidrāts Ph. Eur. 0.257, magnija hlorīda heksahidrāts Ph. Eur. 0.152, nātrijs laktāts Ph. Eur. 3.36, kālija hlorīds Ph. Eur. 0.298	Šķīdums hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemofiltrācijai	hemodialīzei
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-tirozīns Ph.Eur. 0.300 g, L- triptoāns Ph.Eur. 0.270 g, L- fenilalanīns Ph.Eur. 0.570 g, L- treonīns Ph.Eur. 0.646 g, L-serīns Ph.Eur. 0.510 g, L-prolīns Ph.Eur. 0.595 g, glicīns Ph.Eur. 0.510 g, L- alanīns Ph.Eur. 0.951 g, L-valīns Ph.Eur. 1.393 g, L-metionīns Ph.Eur. 0.850 g, L-izoleicīns Ph.Eur. 0.850 g, L-leicīns Ph.Eur. 1.020 g, L-lizīna hidrohlorīds Ph.Eur. 0.955 g, L- histidīns Ph.Eur. 0.714 g L-arginīns Ph.Eur. 1.071 g, kalcija hlorīda dihidrāts Ph.Eur. 0.184 g, magnija hlorīda heksahidrāts Ph.Eur. 0.051 g, nātrija-laktāts Ph.Eur. 4.480 g, nātrija hlorīds Ph. Eur. 5.380 g	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Ikodekstrīns 7.5 % w/v, nātrija hlorīds Ph. Eur. 0.54 % w/v, nātrija- (S)-laktāts 0.45 % w/v, kalcija hlorīds Ph. Eur. 0.0257 % w/v, magnija hlorīds Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Itālija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Itālija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Itālija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Latvija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Lietuva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Luksemburga	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Aminoskābes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Luksemburga	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Luksemburga	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Luksemburga	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodekstrīns	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Ikodekstrīns (75 g/l), nātrija hlorīds (5,4 g/l), kalcija hlorīds (0,257 g/l), magnija hlorīds (0,051 g/l), nātrija laktāta šķīdums (4.5 g/l)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-tirozīns 0,300 g/l L-triptofāns 0,270 g/l L-fenilalanīns 0,570 g/l L-treonīns 0,646 g/l L-serīns 0,510 g/l L-prolīns 0,595 g/l Glicīns 0,510 g/l L-alanīns 0,951 g/l L-valīns 1,393 g/l L-metionīns 0,850 g/l L-izoleicīns 0,850 g/l L-leicīns 1,020 g/l L-lizīns (hlorhidrāts) 0,955 g/l L-histidīns 0,714 g/l L-arginīns 1,071 g/l Kalcija hlorīda dihidrāts 0,184 g/l Magnija hlorīda heksahidrāts 0,051 g/l Nātrija laktāts 4,48 g/l Kalcija hlorīds 5,38 g/l Nātrija laktāta kvantitatīvais sastāvs Laktātskābe 139 g Nātrija hidroksīds 52,25 g Ūdens injekcijam līdz 100 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Bezūdens glikoze Ph.Eur. 1,36% w/v vai glikozes monohidrāts Ph.Eur. 1,50% w/v, nātrija hlorīds Ph.Eur. 0,57% w/v, nātrija laktāts Ph.Eur. 0,39% w/v, kalcija hlorīds Ph.Eur. 0,0257 w/v, magnija hlorīds Ph.Eur. 0,0152 % w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Bezūdens glikoze Ph.Eur. 2,27% w/v vai glikozes monohidrāts Ph.Eur. 2,50% w/v, nātrija hlorīds Ph.Eur. 0,57% w/v, nātrija laktāts Ph.Eur. 0,39% w/v, kalcija hlorīds Ph.Eur. 0,0257 w/v, magnija hlorīds Ph.Eur. 0,0152 % w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Bezūdens glikoze Ph.Eur. 3,86% w/v vai glikozes monohidrāts Ph.Eur. 4,25% w/v, nātrija hlorīds Ph.Eur. 0,57% w/v, nātrija laktāts Ph.Eur. 0,39% w/v, kalcija hlorīds Ph.Eur. 0,0257 w/v, magnija hlorīds Ph.Eur. 0,0152 % w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Bezūdens glikoze Ph.Eur. 1,36% w/v vai glikozes monohidrāts Ph.Eur. 1,50% w/v, nātrija hlorīds Ph.Eur. 0,538% w/v, nātrija laktāts Ph.Eur. 0,448% w/v, kalcija hlorīds Ph.Eur. 0,0184 w/v, magnija hlorīds Ph.Eur. 0,0051 % w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Bezūdens glikoze Ph.Eur. 2,27% w/v vai glikozes monohidrāts Ph.Eur. 2,50% w/v, nātrija hlorīds Ph.Eur. 0,538% w/v, nātrija laktāts Ph.Eur. 0,448% w/v, kalcija hlorīds Ph.Eur. 0,0184 w/v, magnija hlorīds Ph.Eur. 0,0051 % w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Bezūdens glikoze Ph.Eur. 3,86% w/v vai glikozes monohidrāts Ph.Eur. 4,25% w/v, nātrija hlorīds Ph.Eur. 0,538% w/v, nātrija laktāts Ph.Eur. 0,448% w/v, kalcija hlorīds Ph.Eur. 0,0184 w/v, magnija hlorīds Ph.Eur. 0,0051 % w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Glikozes monohidrāts 1.1 g/l, nātrija hlorīds 6.43 g/l, kalcija hlorīda dihidrāts 0.257 g/l, magnija hlorīda heksahidrāts 0.152 g/l, nātrija laktāts 3.36 g/l	Šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Glikozes monohidrāts 1.1 g/l, nātrija hlorīds 6.43 g/l, kalcija hlorīda dihidrāts 0.257 g/l, magnija hlorīda heksahidrāts 0.152 g/l, kālija hlorīds 0.149 g/l, nātrija laktāts 3.36 g/l	Šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	38.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	38.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosūren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei t of	11 g/l Aminoskābes and 1,25 mmol/l Ca.	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai



Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodekstrīns	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Norvēģija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1.10%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Norvēģija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,67 mg/ml nātrija hlorīds; 0,257 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,152 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 3,92 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,67 mg/ml nātrija hlorīds; 0,257 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,152 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 3,92 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,67 mg/ml nātrija hlorīds; 0,257 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,152 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 3,92 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,38 mg/ml nātrija hlorīds; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,38 mg/ml nātrija hlorīds; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,38 mg/ml nātrija hlorīds; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml arginīns; 0,714 mg/ml histidīns; 0,955 mg/ml lizīna hidrohlorīds; 1,02 mg/ml leicīns; 0,85 mg/ml izoleicīns; 0,85 mg/ml metionīns; 1,393 mg/ml valīns; 0,951 mg/ml alanīns; 0,51 mg/ml glicīns; 0,595 mg/ml prolīns; 0,51 mg/ml serīns; 0,646 mg/ml treonīns; 0,57 mg/ml fenilanalīns; 0,27 mg/ml triptofāns; 0,3 mg/ml tirozīns; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 5,38 mg/ml kalcija hlorīds; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml ikodekstrīns; 5,4 mg/ml nātrija hlorīds; 4,5 mg/ml nātrija S laktāta šķīdums; 0,051 mg/ml magnija hlorīds; 0,257 mg/ml kalcija hlorīds	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,67 mg/ml nātrija hlorīds; 0,257 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,152 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 3,92 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,67 mg/ml nātrija hlorīds; 0,257 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,152 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 3,92 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,67 mg/ml nātrija hlorīds; 0,257 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,152 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 3,92 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,38 mg/ml nātrija hlorīds; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,38 mg/ml nātrija hlorīds; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml glikozes monohidrāts; 5,38 mg/ml nātrija hlorīds; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml arginīns; 0,714 mg/ml histidīns; 0,955 mg/ml lizīna hidrohlorīds; 1,02 mg/ml leicīns; 0,85 mg/ml izoleicīns; 0,85 mg/ml metionīns; 1,393 mg/ml valīns; 0,951 mg/ml alanīns; 0,51 mg/ml glicīns; 0,595 mg/ml prolīns; 0,51 mg/ml serīns; 0,646 mg/ml treonīns; 0,57 mg/ml fenilanalīns; 0,27 mg/ml triptofāns; 0,3 mg/ml tirozīns; 0,184 mg/ml kalcija hlorīda dihidrāts; 0,051 mg/ml magnija hlorīda heksahidrāts; 5,38 mg/ml kalcija hlorīds; 4,48 mg/ml nātrija laktāts	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7.5%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5,4 g/l; 4,5 g/l; 0,257 g/l; 0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,67 g/l; 3,92 g/l; 0,257 g/l; 0,152 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% solución para diálisis peritoneal	15,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	15,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	25,0 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado solución para diálisis peritoneal	42,50 g/l; 5,38 g/l; 4,48 g/l; 0,184 g/l; 0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai



Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	Kalcija hlorīds: 0.026% w/v. glikoze 0.110%w/v; nātrija laktāts 0.336%w/v; nātrija hlorīds 0.643%w/v; magnija hlorīds 0.015%w/v	Šķīdums hemodialīzei/hemofil trācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Nātrija hlorīds 0.643%w/v; magnija hlorīds 0.015%w/v; kalcija hlorīds: 0.026%w/v; glikoze 0.110%w/v; kālija hlorīds 0.015%w/v; nātrija laktāts 0.336%w/v	Šķīdums hemodialīzei/hemofil trācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	magnija hlorīds 0.015%w/v; kālija hlorīds 0.029%w/v; kalcija hlorīds 0.026%w/v; nātrija laktāts 0.336%w/v; nātrija hlorīds 0.643%w/v; glikoze 0.110%w/v	Šķīdums hemodialīzei/hemofil trācijai	Intraarteriālai lietošanai, intravenozai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnija hlorīds 0.015%w/v; kalcija hlorīds 0.026%w/v; glikoze 1,36%w/v; nātrija laktāts 0.39%w/v; nātrija hlorīds 0.57%w/v;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnija hlorīds 0.015%w/v; kalcija hlorīds 0.026%w/v; glikoze 3,86%w/v; nātrija laktāts 0.39%w/v; nātrija hlorīds 0.57%w/v;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	nātrija hlorīds 0.57%w/v; glikoze 2,27%w/v; magnija hlorīds 0.015%w/v; nātrija laktāts 0.39%w/v; kalcija hlorīds 0.026%w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnija hlorīds 0.005%w/v; glikoze 1,36%w/v; nātrija laktāts 0.45%w/v; kalcija hlorīds 0.018%w/v; nātrija hlorīds 0.54%w/v;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	magnija hlorīds 0.005%w/v; glikoze 2,27%w/v; nātrija laktāts 0.45%w/v; kalcija hlorīds 0.018%w/v; nātrija hlorīds 0.54%w/v;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnija hlorīds 0.005%w/v; glikoze 3,86%w/v; nātrijs laktāts 0.45%w/v; kalcija hlorīds 0.018%w/v; nātrijs hlorīds 0.54%w/v;	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	Ikodekstrīns 75g/l; nātrijs hlorīds 5,4g/l; kalcija hlorīds 0,257g/l; magnija hlorīds 0,051g/l; nātrijs S laktāts 4.5g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tirozīns 0,03% w/v; triptofāns 0,027% w/v; fenilalanīns 0,057% w/v; treonīns 0,064% w/v; L-serīns 0,051% w/v; L-prolīns 0,058% w/v; glicīns 0,051% w/v; L-alanīns 0,095% w/v; valīns 0,139% w/v; metionīns 0,085% w/v; izoleicīns 0,085% w/v; leicīns 0,102% w/v; lizīns 0,095% w/v; histidīns 0,071% w/v; arginīns 0,107% w/v; kalcija hlorīds 0,018% w/v; magnija hlorīds 0,005% w/v; nātrijs hlorīds 0,538% w/v; nātrijs S laktāts 0,448% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai