

## **Παράρτημα Ι**

**Κατάλογος εθνικά εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων**

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                     | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------|
| Αυστρία                    | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Αυστρία                    | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση       |
| Αυστρία                    | Almirall Hermal GmbH                  | Verrumal                    | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση       |
| Αυστρία                    | Ebewe Pharma                          | 5-Fluorouracil Ebewe        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Αυστρία                    | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabin Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabin Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | G.L. Pharma GmbH                      | Capecel                     | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | G.L. Pharma GmbH                      | Capecel                     | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.   | Capecitabin Hikma           | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.   | Capecitabin Hikma           | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | Meda Pharma GmbH                      | Ancotil                     | Φθοριοκυτοσίνη 2,5 g/250 ml                     | Διάλυμα για έγχυση                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Αυστρία                    | Sandoz GmbH                           | Capecitabin Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | Sandoz GmbH                           | Capecitabin Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Αυστρία                    | Stada Arzneimittel GmbH               | Capecitabin Stada           | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                     | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>    | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>       | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Αυστρία                    | Stada Arzneimittel GmbH               | Capecitabin Stada              | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord Healthcare | Φθοριοουρακίλη<br>1.000 mg/20 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Βέλγιο                     | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord Healthcare | Φθοριοουρακίλη<br>2.500 mg/50 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Βέλγιο                     | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord Healthcare | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Βέλγιο                     | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord Healthcare | Φθοριοουρακίλη<br>5.000 mg/100 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Βέλγιο                     | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord Healthcare | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Βέλγιο                     | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabine Actavis           | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabine Actavis           | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Cipla (Uk) Limited                    | Xelcip                         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Cipla (Uk) Limited                    | Xelcip                         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Eurogenerics N.V./S.A.                | Capecitabine Eg                | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Eurogenerics N.V./S.A.                | Capecitabine Eg                | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabine Fair-Med          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Βέλγιο                     | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabine Fair-Med          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b>                |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Βέλγιο                     | S.A. Meda Pharma N.V.                 | Efudix                      | Φθοριοουρακίλη 5 g/100 g    | Αλοιφή                                  | Δερματική χρήση                      |
| Βέλγιο                     | Sandoz N.V.                           | Capecitabin Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βέλγιο                     | Sandoz N.V.                           | Capecitabin Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βέλγιο                     | Teva Pharma Belgium N.V./S.A          | Fluracedyl                  | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία                  | Accord Healthcare Limited             | Флуороурацил Акорд          | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία                  | Alvogen Ipcο S.Ar.L                   | Ксалвобин                   | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βουλγαρία                  | Ebewe Pharma                          | 5-Флуороурацил "ебеве"      | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Βουλγαρία                  | Egis Pharmaceuticals Plc              | Κολοκсет                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βουλγαρία                  | Egis Pharmaceuticals Plc              | Κολοκсет                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 300 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βουλγαρία                  | Egis Pharmaceuticals Plc              | Κολοκсет                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βουλγαρία                  | Fairmed Healthcare GmbH               | Капeцитабин Феър-Мед        | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βουλγαρία                  | Fairmed Healthcare GmbH               | Капeцитабин Феър-Мед        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Βουλγαρία                  | Meda Pharma GmbH & Co. Kg             | Ефудикс                     | Φθοριοουρακίλη 50 mgg       | Κρέμα                                   | Δερματική χρήση                      |
| Κροατία                    | Alpha-Medical D.O.O.                  | Каpetral                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                     | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>                | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-----------------------|
| Κροατία                        | Alpha-Medical D.O.O.                      | Kapetral                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κροατία                        | Alvogen Malta<br>Operations (Row) Ltd     | Xalvobin                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κροατία                        | Jadran-Galenski<br>Laboratorij D.D.       | Kapцитabин Jgl                  | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κροατία                        | Jadran-Galenski<br>Laboratorij D.D.       | Kapцитabин Jgl                  | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κροατία                        | Krka-Farma D.O.O.                         | Cansata                         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κροατία                        | Krka-Farma D.O.O.                         | Cansata                         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κροατία                        | Mibe Pharmaceuticals<br>D.O.O.            | Verrucutan                      | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                          | Δερματική χρήση       |
| Κροατία                        | Pliva Hrvatska D.O.O.                     | Fluorouracil Pliva              | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Ένεση                                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Κροατία                        | Pliva Hrvatska D.O.O.                     | Fluorouracil Pliva              | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Κροατία                        | Sandoz D.O.O.                             | Fluorouracil<br>Sandoz          | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Κροατία                        | Sandoz D.O.O.                             | Kapцитabин<br>Sandoz            | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κύπρος                         | Accord Healthcare<br>Limited              | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Κύπρος                         | Remedica Ltd                              | Capцитabine<br>Remedica         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κύπρος                         | Remedica Ltd                              | Capцитabine<br>Remedica         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κύπρος                         | Remedica Ltd                              | Kapetral                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>  | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                     | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b>  |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|---|--|
| Κύπρος                     | Remedica Ltd                           | Kapetral                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Κύπρος                     | Sandoz Gmbh                            | Capecitabin<br>Sandoz       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Κύπρος                     | Sandoz Gmbh                            | Capecitabin<br>Sandoz       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Κύπρος                     | Zentiva, K.S.                          | Capecitabine<br>Zentiva     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Κύπρος                     | Zentiva, K.S.                          | Capecitabine<br>Zentiva     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Accord Healthcare<br>Polska Sp. Z O.O. | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml                   | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Accord Healthcare<br>Polska Sp. Z O.O. | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Almirall Hermal Gmbh                   | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση  |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Almirall Hermal Gmbh                   | Verrumal                    | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση  |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Ebewe Pharma                           | 5-Fluorouracil<br>Ebewe     | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοπεριτοναϊκή χρήση/ενδοϋπεζωκοτική χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Fairmed Healthcare<br>Gmbh             | Capecitabin Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία         | Fairmed Healthcare Gmbh               | Capecitabin Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.       | Capecitabine Glenmark       | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.       | Capecitabine Glenmark       | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Grindeks                              | Ftorafur                    | Καψάκιο τεγκαφούρης 400 mg     | Καψάκιο, σκληρό                     | Από στόματος χρήση    |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Mylan Ireland Limited                 | Capecitabine Mylan          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Mylan Ireland Limited                 | Capecitabine Mylan          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Pharmagen Cz S.R.O.                   | Capecitabine                | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο δισκίο                 | Από στόματος χρήση    |
| Τσεχική Δημοκρατία         | Pharmagen Cz S.R.O.                   | Capecitabine Pharmagen      | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο δισκίο                 | Από στόματος χρήση    |
| Δανία                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 1.000 mg/20 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δανία                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 2.500 mg/50 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δανία                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 250 mg/5 ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δανία                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 5.000 mg/100 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δανία                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δανία                      | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabin Actavis         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                  | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Δαβία                      | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabin Actavis         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Δαβία                      | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabin "fair-Med"      | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabin "fair-Med"      | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Fresenius Kabi Ab                     | Capecitabine Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Fresenius Kabi Ab                     | Capecitabine Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Orion Corporation                     | Capecitabine Orion          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Orion Corporation                     | Capecitabine Orion          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Pfizer Aps                            | Fluorouracil "pfizer"       | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δαβία                      | Pfizer Aps                            | Flurablastin                | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δαβία                      | Sandoz A/S                            | Capecitabine Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Sandoz A/S                            | Capecitabine Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Stada Arzneimittel Ag                 | Capecitabin Stada           | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Stada Arzneimittel Ag                 | Capecitabin Stada           | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Δαβία                      | Teva B.V                              | Fluorouracil Teva           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |



| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                     | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>                | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-----------------------|
| Εσθονία                        | Accord Healthcare B.V.                    | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη<br>1.000 mg/20 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Εσθονία                        | Accord Healthcare B.V.                    | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη<br>2.500 mg/50 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Εσθονία                        | Accord Healthcare B.V.                    | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml                   | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Εσθονία                        | Accord Healthcare B.V.                    | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη<br>5.000 mg/100 ml               | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Εσθονία                        | Accord Healthcare B.V.                    | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml                  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Εσθονία                        | Almirall Hermal GmbH                      | Actikerall                      | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                          | Δερματική χρήση       |
| Εσθονία                        | Norameda Uab                              | Capecitabine<br>Norameda        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Εσθονία                        | Norameda Uab                              | Capecitabine<br>Norameda        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Εσθονία                        | Sandoz<br>Pharmaceuticals D.D.            | 5-Fluorouracil<br>Ebewe         | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/ml                     | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Εσθονία                        | Sandoz<br>Pharmaceuticals D.D.            | Capecitabine<br>Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Εσθονία                        | Sandoz<br>Pharmaceuticals D.D.            | Capecitabine<br>Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Εσθονία                        | Zentiva, K.S.                             | Capecitabine<br>Zentiva         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Εσθονία                        | Zentiva, K.S.                             | Capecitabine<br>Zentiva         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Φινλανδία                      | Accord Healthcare B.V.                    | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη<br>1.000 mg/20 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                     | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b>                   |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| Φινλανδία                  | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>2.500 mg/50 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Φινλανδία                  | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml                   | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Φινλανδία                  | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>5.000 mg/100 ml               | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Φινλανδία                  | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml                  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Φινλανδία                  | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabin Actavis         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Φινλανδία                  | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                      | Δερματική χρήση                         |
| Φινλανδία                  | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabin Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Φινλανδία                  | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabin Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Φινλανδία                  | Orion Oyj                             | Capecitabine Orion          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Φινλανδία                  | Orion Oyj                             | Capecitabine Orion          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                     | Accord Healthcare France Sas          | Fluorouracile Accord        | Φθοριοουρακίλη<br>1.000 mg/20 ml                | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                     | Accord Healthcare France Sas          | Fluorouracile Accord        | Φθοριοουρακίλη<br>2.500 mg/50 ml                | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                     | Accord Healthcare France Sas          | Fluorouracile Accord        | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml                   | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                     | Accord Healthcare France Sas          | Fluorouracile Accord        | Φθοριοουρακίλη<br>5.000 mg/100 ml               | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b>                   |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Γαλλία                         | Accord Healthcare<br>France Sas           | Fluorouracile<br>Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                         | Arrow Generiques                          | Capecitabine Arrow              | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Arrow Generiques                          | Capecitabine Arrow              | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Biogaran                                  | Capecitabine<br>Biogaran        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Biogaran                                  | Capecitabine<br>Biogaran        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Cristers                                  | Capecitabine<br>Cristers        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Cristers                                  | Capecitabine<br>Cristers        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Dr. Reddy's<br>Laboratories (Uk) Ltd.     | Capecitabine<br>Reddy           | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Eg Labo Laboratoires<br>Eurogenerics      | Capecitabine Eg                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Eg Labo Laboratoires<br>Eurogenerics      | Capecitabine Eg                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Fairmed Healthcare<br>GmbH                | Capecitabine Fair-<br>Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Fairmed Healthcare<br>GmbH                | Capecitabine Fair-<br>Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Meda Pharma Sas                           | Efudix                          | Φθοριοουρακίλη 5 g/100 g       | Κρέμα                                  | Δερματική χρήση                         |
| Γαλλία                         | Meda Pharma Sas                           | Ancotil                         | Φθοριοκυτοσίνη<br>1 g/100 ml   | Διάλυμα για έγχυση                     | Ενδοφλέβια χρήση                        |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>       | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b>                   |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Γαλλία                         | Meda Pharma Sas                           | Ancotil                         | Δισκίο φθοριοκυτοσίνης<br>500 mg  | Δισκίο                                 | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Mylan S.A.S                               | Capecitabine Mylan              | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Mylan S.A.S                               | Capecitabine Mylan              | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Pfizer Holding France                     | Fluorouracile Pfizer            | Φθοριοουρακίλη<br>10 g/200 ml     | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                         | Pfizer Holding France                     | Fluorouracile Pfizer            | Φθοριοουρακίλη 1 g/20 ml          | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                         | Pfizer Holding France                     | Fluorouracile Pfizer            | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml     | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                         | Pfizer Holding France                     | Fluorouracile Pfizer            | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml    | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                         | Pfizer Holding France                     | Fluorouracile Pfizer            | Φθοριοουρακίλη<br>5 g/100 ml      | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για έγχυση   | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία                         | Sandoz                                    | Capecitabine<br>Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Sandoz                                    | Capecitabine<br>Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Γαλλία                         | Teva Santé                                | Fluorouracile Teva              | Φθοριοουρακίλη<br>1.000 mg/20 ml  | Ένεση                                  | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Γαλλία                         | Teva Santé                                | Fluorouracile Teva              | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml     | Ένεση                                  | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Γαλλία                         | Teva Santé                                | Fluorouracile Teva              | Φθοριοουρακίλη<br>5.000 mg/100 ml | Ένεση                                  | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Γαλλία                         | Teva Santé                                | Fluorouracile Teva              | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοφλέβια χρήση                        |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                                 | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Γαλλία                     | Zentiva France                        | Capecitabine<br>Zentiva     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γαλλία                     | Zentiva France                        | Capecitabine<br>Zentiva     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Aliud Pharma Gmbh                     | Capecitabin Al              | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Aliud Pharma Gmbh                     | Capecitabin Al              | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Almirall Hermal Gmbh                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg             | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Γερμανία                   | Almirall Hermal Gmbh                  | Verrumal                    | Φθοριοουρακίλη<br>0,5 g/100 g, σαλικυλικό<br>οξύ 10 g/100 g | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Γερμανία                   | Amneal Pharma Europe Limited          | Fluorouracil<br>Amneal      | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Aqvida Gmbh                           | 5-Fu Liv Pharma             | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Bendalis Gmbh                         | Benda-5 Fu                  | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Betapharm Arzneimittel Gmbh           | Capecitabin Beta            | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Betapharm Arzneimittel Gmbh           | Capecitabin Beta            | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Bhardwaj Gmbh                         | Fluorouracil<br>Bhardwaj    | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Dermapharm Ag                         | Verrucutan                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg             | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Γερμανία                   | Fairmed Healthcare Gmbh               | Capecitabin Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>                         | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>                  | <b>INN + Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Γερμανία                   | Fairmed Healthcare Gmbh                                       | Capecitabin Fair-Med                         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Hexal Ag  | Fluorouracil Hexal                           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Hexal Ag  | Capecitabin Hexal                            | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Hexal Ag  | Capecitabin Hexal                            | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.                           | 5-Fluorouracil Hikma Farmacêutica (Portugal) | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.                           | Ribofluor                                    | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.                           | Capecitabin Ribosepharm                      | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.                           | Capecitabin Ribosepharm                      | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                   | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg                                     | Efudix                                       | Φθοριοουρακίλη 50 mgg       | Κρέμα                               | Δερματική χρήση       |
| Γερμανία                   | Meda Pharma Gmbh & Co. Kg                                     | Ancotil                                      | Φθοριοκυτοσίνη 2,5 g/250 ml | Διάλυμα για έγχυση                  | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | 5-Fu Medac                                   | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Onkovis Gmbh  | 5-Fu Onkovis                                 | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                   | Onkovis Gmbh  | Capecitabin Onkovis                          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Γερμανία                       | Onkovis Gmbh                              | Capecitabin<br>Onkovis          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                       | Pharma Resources<br>Gmbh                  | Fluorouracil Phares             | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                       | Stadapharm Gmbh                           | 5 Fu                            | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                       | Stadapharm Gmbh                           | Capecitabin Cell<br>Pharm       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                       | Stadapharm Gmbh                           | Capecitabin Cell<br>Pharm       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                       | Temmler Pharma Gmbh                       | Fluorouracil<br>Temmler         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                       | Teva Gmbh                                 | Fluorouracil Gry                | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml  | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                       | Tillomed Pharma Gmbh                      | Fluorouracil<br>Tillomed        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                       | Vitane Pharma Gmbh                        | Fluorouracil Vitane             | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                       | Wave Pharma Limited                       | Capecitabin<br>Waverley         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                       | Wave Pharma Limited                       | Capecitabin<br>Waverly          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                       | Zentiva Pharma Gmbh                       | Capecitabin<br>Zentiva          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Γερμανία                       | Zentiva Pharma Gmbh                       | Capecitabin<br>Zentiva          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ελλάδα                         | Anabiosis Pc                              | Fluorouracil<br>Anabiosis       | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ελλάδα                         | Anabiosis Pc                              | Zerectum                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                             | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b>                                      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Ελλάδα                     | Anabiosis Pc                          | Zerectum                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Ariti Sa                              | Capibine                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Ariti Sa                              | Capibine                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Medicus A.E                           | Uraciflor                   | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml                           | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοπεριτοναϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα                     | Medicus A.E                           | Uraciflor                   | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml                          | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοπεριτοναϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα                     | Mylan S.A.S                           | Capecitabine Mylan          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Mylan S.A.S                           | Capecitabine Mylan          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Olvos Science S.A.                    | Verruca Hermal              | Φθοριοουρακίλη<br>4,74 mg/ml, σαλικυλικό οξύ 94,8 mg/ml | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση  |
| Ελλάδα                     | Opus-Materia Ltd                      | Fluorouracil Opus           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                 | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Ελλάδα                     | Pharmazac Sa                          | Preveloda                   | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Pharmazac Sa                          | Preveloda                   | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Sandoz Gmbh                           | Capecitabine Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |
| Ελλάδα                     | Sandoz Gmbh                           | Capecitabine Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                          | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση   |



| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>  | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>    | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                       | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Ελλάδα                     | Verisfield (Uk) Ltd                    | Actiker                        | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg   | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Ελλάδα                     | Vocate Φαρμακευτική Αε                 | Xelazor                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ελλάδα                     | Vocate Φαρμακευτική Αε                 | Xelazor                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ελλάδα                     | Zentiva, K.S.                          | Capecitabine<br>Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ελλάδα                     | Zentiva, K.S.                          | Capecitabine<br>Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Accord Healthcare<br>Polska Sp. Z O.O. | Fluorouracil Accord            | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                           | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ουγγαρία                   | Almirall Hermal GmbH                   | Verrumal                       | Φθοριοουρακίλη 0,005 gg,<br>σαλικυλικό οξύ 0,1 gg | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Ουγγαρία                   | Alvogen Ipcó S.Ar.L                    | Xalvobin                       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Alvogen Ipcó S.Ar.L                    | Xalvobin                       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>300 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Fresenius Kabi<br>Oncology Plc.        | Capecitabine<br>Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Fresenius Kabi<br>Oncology Plc.        | Capecitabine<br>Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>       | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>                | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Ουγγαρία                   | Grindeks                              | Ftorafur                    | Καψάκιο τεγκαφούρης<br>400 mg     | Καψάκιο, σκληρό                            | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Mylan Epd Kft.                        | Efudix                      | Φθοριοουρακίλη 50 mgg             | Αλοιφή                                     | Δερματική χρήση       |
| Ουγγαρία                   | Sandoz Hungária Kft                   | 5-Fluorouracil<br>Ebewe     | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml           | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ουγγαρία                   | Sandoz Hungária Kft                   | Capecitabin<br>Sandoz       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Sandoz Hungária Kft                   | Capecitabin<br>Sandoz       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Teva Gyógyszergyár Zrt                | Fluorouracil Teva           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml           | Ένεση                                      | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ουγγαρία                   | Teva Gyógyszergyár Zrt                | Fluorouracil Teva           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml           | Διάλυμα για ένεση                          | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ουγγαρία                   | Zentiva, K.S.                         | Capecitabine<br>Zentiva     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Ουγγαρία                   | Zentiva, K.S.                         | Capecitabine<br>Zentiva     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Ισλανδία                   | Accord Healthcare B.V.                | Flúoróúracíl Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>1.000 mg/20 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισλανδία                   | Accord Healthcare B.V.                | Flúoróúracíl Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>2.500 mg/50 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισλανδία                   | Accord Healthcare B.V.                | Flúoróúracíl Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισλανδία                   | Accord Healthcare B.V.                | Flúoróúracíl Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>5.000 mg/100 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισλανδία                   | Accord Healthcare B.V.                | Flúoróúracíl Accord         | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισλανδία                   | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabin Actavis         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>          | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                  | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b>                  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Ισλανδία                   | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabin Actavis                  | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                     |
| Ισλανδία                   | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                           | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση                        |
| Ισλανδία                   | Fresenius Kabi Ab                     | Capecitabine Fresenius Kabi          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                     |
| Ισλανδία                   | Fresenius Kabi Ab                     | Capecitabine Fresenius Kabi          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                     |
| Ισλανδία                   | Pfizer Aps                            | Flurablastin                         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοφλέβια χρήση                       |
| Ιρλανδία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 1.000 mg/20 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                       |
| Ιρλανδία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 2.500 mg/50 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                       |
| Ιρλανδία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 250 mg/5 ml                   | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                       |
| Ιρλανδία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 5.000 mg/100 ml               | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                       |
| Ιρλανδία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml                  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                       |
| Ιρλανδία                   | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabine Fresenius Kabi Oncology | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                     |
| Ιρλανδία                   | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabine Fresenius Kabi Oncology | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                     |
| Ιρλανδία                   | Mylan Ire Healthcare Limited          | Efudix                               | Φθοριοουρακίλη 5%w/W                         | Κρέμα                               | Δερματική χρήση                        |
| Ιρλανδία                   | Mylan Ire Healthcare Limited          | Ancotil                              | Φθοριοκυτοσίνη 2,5 g/250 ml                  | Διάλυμα για έγχυση                  | Ενδοπεριτοναϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b>           | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                     | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b>                   |
|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| Ιρλανδία                       | Pfizer Healthcare<br>Ireland              | Fluorouracil Pfizer<br>Healthcare Ireland | Φθοριοουρακίλη 25 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία                       | Rowex Ltd                                 | Capecitabine<br>Sandoz                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Ιρλανδία                       | Rowex Ltd                                 | Capecitabine<br>Sandoz                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Ιταλία                         | Accord Healthcare<br>Limited              | Fluorouracile Ahcl                        | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/50 ml                  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Ιταλία                         | Accord Healthcare<br>Limited              | Fluorouracile Ahcl                        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Ιταλία                         | Almirall Hermal GmbH                      | Actikerall                                | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                      | Δερματική χρήση                         |
| Ιταλία                         | Dr. Reddy's<br>Laboratories (Uk) Ltd.     | Capecitabina Dr.<br>Reddy's               | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Ιταλία                         | Fairmed Healthcare<br>GmbH                | Capecitabina Fair-<br>Med                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Ιταλία                         | Fairmed Healthcare<br>GmbH                | Capecitabina Fair-<br>Med                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Ιταλία                         | Hikma Farmacêutica<br>(Portugal), S.A.    | Fluorouracile<br>Hikma                    | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Ιταλία                         | Hikma Farmacêutica<br>(Portugal), S.A.    | Capecitabina<br>Hikma                     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Ιταλία                         | Hikma Farmacêutica<br>(Portugal), S.A.    | Capecitabina<br>Hikma                     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Ιταλία                         | Meda Pharma S.P.A.                        | Ancotil                                   | Φθοριοκυτοσίνη<br>2,5 g/250 ml                  | Διάλυμα για έγχυση                     | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Ιταλία                         | Mylan S.P.A.                              | Capecitabina Mylan                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                       | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b>                |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Ιταλία                     | Mylan S.P.A.                          | Capecitabina Mylan          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                       | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Ιταλία                     | Teva Italia S.R.L.                    | Fl                          | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                           | Ένεση                                   | Ενδομυϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση     |
| Ιταλία                     | Teva Italia S.R.L.                    | Fluorouracil Teva           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                           | Ένεση                                   | Ενδομυϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση     |
| Ιταλία                     | Zentiva Italia Srl                    | Capecitabina Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                       | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Ιταλία                     | Zentiva Italia Srl                    | Capecitabina Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                       | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Λετονία                    | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                           | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Λετονία                    | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg      | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση                      |
| Λετονία                    | Grindeks                              | Ftorafur                    | Καψάκιο τεγκαφούρης 400 mg                        | Καψάκιο, σκληρό                         | Από στόματος χρήση                   |
| Λετονία                    | Norameda Uab                          | Capecitabine Norameda       | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                       | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Λετονία                    | Norameda Uab                          | Capecitabine Norameda       | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                       | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Λετονία                    | Sandoz Pharmaceuticals D.D.           | Fluorouracil Ebewe          | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                           | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία                    | Sandoz Pharmaceuticals D.D.           | Fluorouracil Ebewe          | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml   Φθοριοουρακίλη 50 ml/ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Λετονία                    | Sandoz Pharmaceuticals D.D.           | Capecitabine Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                       | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Λετονία                    | Zentiva, K.S.                         | Capecitabine Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                       | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                                 | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-----------------------|
| Λετονία                        | Zentiva, K.S.                             | Capecitabine<br>Zentiva         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Λιθουανία                      | Accord Healthcare B.V.                    | Fluorouracil Accord             | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Λιθουανία                      | Grindeks                                  | Ftorafur                        | Καψάκιο τεγκαφούρης<br>400 mg                               | Καψάκιο, σκληρό                        | Από στόματος χρήση    |
| Λιθουανία                      | Norameda Uab                              | Capecitabine<br>Norameda        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Λιθουανία                      | Norameda Uab                              | Capecitabine<br>Norameda        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Λιθουανία                      | Zentiva, K.S.                             | Capecitabine<br>Zentiva         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Λιθουανία                      | Zentiva, K.S.                             | Capecitabine<br>Zentiva         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Λουξεμβούργο                   | Almirall Hermal GmbH                      | Actikerall                      | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg             | Δερματικό διάλυμα                      | Δερματική χρήση       |
| Λουξεμβούργο                   | Almirall Hermal GmbH                      | Verrumal                        | Φθοριοουρακίλη<br>0,5 g/100 g, σαλικυλικό<br>οξύ 10 g/100 g | Δερματικό διάλυμα                      | Δερματική χρήση       |
| Λουξεμβούργο                   | Eurogenerics N.V./S.A.                    | Capecitabine Eg                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Λουξεμβούργο                   | Eurogenerics N.V./S.A.                    | Capecitabine Eg                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Λουξεμβούργο                   | S.A. Meda Pharma N.V.                     | Efudix                          | Φθοριοουρακίλη 5 g/100 g                                    | Αλοιφή                                 | Δερματική χρήση       |
| Λουξεμβούργο                   | Teva Pharma Belgium<br>N.V./S.A           | Fluracedyl                      | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                                     | Ένεση                                  | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Μάλτα                          | 1 A Pharma GmbH                           | Capecitabine<br>Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                              | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>          | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b>                |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Μάλτα                      | 1 A Pharma Gmbh                       | Capecitabine Sandoz                  | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Μάλτα                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 1.000 mg/20 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Μάλτα                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 2.500 mg/50 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Μάλτα                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 250 mg/5 ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Μάλτα                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 5.000 mg/100 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Μάλτα                      | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare       | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Μάλτα                      | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabine Fresenius Kabi Oncology | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Μάλτα                      | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabine Fresenius Kabi Oncology | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Μάλτα                      | Hospira Uk Ltd                        | Fluorouracil Hospira Uk              | Φθοριοουρακίλη 1 g/20 ml       | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα                      | Hospira Uk Ltd                        | Fluorouracil Hospira Uk              | Φθοριοουρακίλη 2,5 g/50 ml     | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα                      | Hospira Uk Ltd                        | Fluorouracil Hospira Uk              | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα                      | Hospira Uk Ltd                        | Fluorouracil Hospira Uk              | Φθοριοουρακίλη 5 g/100 ml      | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα                      | Meda Pharmaceuticals Limited          | Efudix                               | Φθοριοουρακίλη 5%w/W           | Κρέμα                               | Δερματική χρήση                      |
| Κάτω χώρες                 | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord                  | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Κάτω χώρες                 | Centrafarm B.V.                       | Capecitabine Cf             | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Centrafarm B.V.                       | Capecitabine Cf             | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Egis Pharmaceuticals Plc              | Coloxet                     | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Egis Pharmaceuticals Plc              | Coloxet                     | Δισκίο καπεσιταβίνης 300 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Egis Pharmaceuticals Plc              | Coloxet                     | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Fairmed Healthcare Gmbh               | Capecitabine Fair-Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Fairmed Healthcare Gmbh               | Capecitabine Fair-Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Fresenius Kabi Nederland B.V.         | Capecitabine Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Fresenius Kabi Nederland B.V.         | Capecitabine Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Intas Pharmaceuticals Limited         | Capecitabine Astron         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Intas Pharmaceuticals Limited         | Capecitabine Astron         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Mylan B.V.                            | Capecitabine Mylan          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Mylan B.V.                            | Capecitabine Mylan          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Mylan Healthcare B.V.                 | Efudix                      | Φθοριοουρακίλη 50 mgg       | Κρέμα                               | Δερματική χρήση       |
| Κάτω χώρες                 | Mylan Healthcare B.V.                 | Ancotil                     | Φθοριοκυτοσίνη 10 mg/ml     | Διάλυμα για έγχυση                  | Ενδοφλέβια χρήση      |



| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                  | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------|
| Κάτω χώρες                 | Sandoz B.V.                           | 5-Fluorouracil Sandoz       | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Κάτω χώρες                 | Sandoz B.V.                           | Capecitabine Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Κάτω χώρες                 | Sandoz B.V.                           | Capecitabine Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Νορβηγία                   | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 1.000 mg/20 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Νορβηγία                   | Accord Healthcare B.V.                | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Νορβηγία                   | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabine Actavis        | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Νορβηγία                   | Actavis Group Ptc Ehf.                | Capecitabine Actavis        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Νορβηγία                   | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση       |
| Νορβηγία                   | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabine Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Νορβηγία                   | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabine Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση    |
| Νορβηγία                   | Teva B.V                              | Fluorouracil Teva           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Πολωνία                    | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 5.000 mg/100 ml               | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Πολωνία                    | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Πολωνία                    | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση       |
| Πολωνία                    | Almirall Hermal GmbH                  | Verrumal                    | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                       | Δερματική χρήση       |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>                         | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>    | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b>                |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Πολωνία                    | Alvogen Ipcο S.Ar.L   | Xalvobin                       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Alvogen Ipcο S.Ar.L   | Xalvobin                       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Ebewe Pharma  | 5-Fluorouracil<br>Ebewe        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία                    | Egis Pharmaceuticals Plc                                      | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Egis Pharmaceuticals Plc                                      | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Fairmed Healthcare Gmbh                                       | Capecitabine Fair-Med          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Fairmed Healthcare Gmbh                                       | Capecitabine Fair-Med          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Fresenius Kabi Oncology Plc.                                  | Capecitabine<br>Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Fresenius Kabi Oncology Plc.                                  | Capecitabine<br>Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.                               | Capecitabine<br>Glenmark       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.                               | Capecitabine<br>Glenmark       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση                   |
| Πολωνία                    | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Fluorouracil Medac             | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση                       | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία                    | Mylan Healthcare Sp. Z.O.O.                                   | Efudix                         | Φθοριοουρακίλη 50 mgg          | Κρέμα                                   | Δερματική χρήση                      |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>             | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                         | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Πολωνία                    | Mylan S.A.S                                       | Capecitalox                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Πολωνία                    | Mylan S.A.S                                       | Capecitalox                 | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Πολωνία                    | Pharmaswiss Česká Republika S.R.O.                | Ancotil                     | Φθοριοκυτοσίνη 10 mg/ml                             | Διάλυμα για έγχυση                  | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Πολωνία                    | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. Z O.O. | Capecitabine Lek-Am         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Πολωνία                    | Sun-Farm Sp. Z.O.O.                               | Verrucutan                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg     | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Πολωνία                    | Zentiva, K.S.                                     | Capecitabine Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Πολωνία                    | Zentiva, K.S.                                     | Capecitabine Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Πορτογαλία                 | Accord Healthcare Limited                         | Fluorouracilo Accord        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                             | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Πορτογαλία                 | Almirall Hermal GmbH                              | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg     | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Πορτογαλία                 | Almirall Hermal GmbH                              | Verrumal                    | Φθοριοουρακίλη 5 mg/ml,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mg/ml | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Πορτογαλία                 | Anabiosis Pc                                      | Fluorouracilo Anabiosis     | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                             | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Πορτογαλία                 | Anabiosis Pc                                      | Zerectum                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Πορτογαλία                 | Anabiosis Pc                                      | Zerectum                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Πορτογαλία                 | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.        | Capecitabina Farmoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>               | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                      | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b>                |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Πορτογαλία                 | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.          | Capecitabina Farmoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda.                | Capecitabina Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda.                | Capecitabina Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Generis Farmacêutica, S.A.                          | Capecitabina Aurovitas      | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Generis Farmacêutica, S.A.                          | Capecitabina Aurovitas      | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.                 | Fluorouracilo Hikma         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                          | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Πορτογαλία                 | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.                 | Capecitabina Hikma          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.                 | Capecitabina Hikma          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | Verrucare                   | Φθοριοουρακίλη 5 mg/ml, σαλικυλικό οξύ 100 mg/ml | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Laboratórios Normon, S.A.                           | Capecitabina Normon         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Laboratórios Normon, S.A.                           | Capecitabina Normon         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                      | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Πορτογαλία                 | Laboratórios Pfizer, Lda.                           | Cinkef-U                    | Φθοριοουρακίλη 1 g/20 ml                         | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία                 | Laboratórios Pfizer, Lda.                           | Cinkef-U                    | Φθοριοουρακίλη 2,5 g/50 ml                       | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία                 | Laboratórios Pfizer, Lda.                           | Cinkef-U                    | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml                      | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>          | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b>                   |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Πορτογαλία                 | Laboratórios Pfizer, Lda.                      | Cinkef-U                    | Φθοριοουρακίλη<br>5 g/100 ml   | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία                 | Labosuan I+d S.L.                              | Capecitabina<br>Labosuan    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Labosuan I+d S.L.                              | Capecitabina<br>Labosuan    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Opus-Materia Ltd                               | Fluorouracil Opus           | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Πορτογαλία                 | Pharmacare Premium<br>Limited                  | Capecitabina<br>Bluelife    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Pharmacare Premium<br>Limited                  | Capecitabina<br>Bluelife    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Sandoz Farmacêutica<br>Lda.                    | Capecitabina<br>Sandoz      | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Sandoz Farmacêutica<br>Lda.                    | Capecitabina<br>Sandoz      | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Stada Lda.                                     | Capecitabina Stada          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Stada Lda.                                     | Capecitabina Stada          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |
| Πορτογαλία                 | Teva B.V                                       | Fluorouracilo Refta         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση/έγχυση               | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Πορτογαλία                 | Teva Pharma –<br>Produtos Farmacêuticos<br>Lda | Fluorouracilo Teva          | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία                 | Teva Pharma –<br>Produtos Farmacêuticos<br>Lda | Fluorouracilo Teva          | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Ένεση                                  | Ενδοφλέβια χρήση                        |
| Πορτογαλία                 | Vocate Φαρμακευτική<br>Αε                      | Xelazor                     | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                      |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b>                                      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| Πορτογαλία                 | Vocate Φαρμακευτική Αε                | Xelazor                     | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Πορτογαλία                 | Zentiva Portugal, Lda                 | Capecitabina Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Πορτογαλία                 | Zentiva Portugal, Lda                 | Capecitabina Zentiva        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.O.   | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 250 mg/5 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Ρουμανία                   | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.O.   | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Ρουμανία                   | Alvogen Ipco S.Ar.L                   | Xalvobin                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Alvogen Ipco S.Ar.L                   | Xalvobin                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Dr. Reddy's Laboratories Romania Srl  | Capecitabina Dr. Reddy's    | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Ebewe Pharma                          | 5-Fluorouracil              | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοπεριτοναϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία                   | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabina Fair-Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabina Fair-Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.       | Capecitabina Glenmark       | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Neola Pharma Srl                      | Arxeda                      | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>  | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>    | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                     | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>                | <b>Οδός χορήγησης</b>  |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| Ρουμανία                   | Neola Pharma Srl                       | Arxeda                         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | S.C. Fresenius Kabi<br>România S.R.L.  | Capecitabina<br>Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | S.C. Fresenius Kabi<br>România S.R.L.  | Capecitabina<br>Fresenius Kabi | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Ρουμανία                   | Terapia S.A.                           | Cerex                          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Accord Healthcare<br>Polska Sp. Z O.O. | Fluorouracil Accord            | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                   | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Σλοβακία                   | Almirall Hermal GmbH                   | Actikerall                     | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                          | Δερματική χρήση  |
| Σλοβακία                   | Almirall Hermal GmbH                   | Verrumal                       | Φθοριοουρακίλη 5 mgg,<br>σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                          | Δερματική χρήση  |
| Σλοβακία                   | Ebewe Pharma                           | 5-Fluorouracil<br>Ebewe        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                         | Συμπύκνωμα για διάλυμα<br>για ένεση/έγχυση | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοπεριτοναϊκή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβακία                   | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>300 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Egis Pharmaceuticals<br>Plc            | Coloxet                        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Glenmark<br>Pharmaceuticals S.R.O.     | Capecitabine<br>Glenmark       | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Mylan Ire Healthcare<br>Limited        | Efudix                         | Φθοριοουρακίλη 50 mgg                           | Αλοιφή                                     | Δερματική χρήση  |
| Σλοβακία                   | Mylan Ireland Limited                  | Capecitalox                    | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο        | Από στόματος χρήση   |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b>  |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Σλοβακία                   | Pharmagen Cz S.R.O.                   | Capecitabine Pharmagen      | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Pharmagen Cz S.R.O.                   | Capecitabine Pharmagen      | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Pharmevid S.R.O.                      | Capecitabine Pharmacenter   | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβακία                   | Sandoz Pharmaceuticals D.D.           | 5-Fluorouracil Ebewe        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοπεριτοναϊκή χρήση/ενδοϋπεζωκοτική χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβακία                   | Stada Arzneimittel Ag                 | Capecitabine Stada          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβενία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 1.000 mg/20 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Σλοβενία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 2.500 mg/50 ml  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Σλοβενία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 250 mg/5 ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Σλοβενία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 5.000 mg/100 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Σλοβενία                   | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση/έγχυση                | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Σλοβενία                   | Ebewe Pharma                          | 5-Fluorouracil Ebewe        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml        | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση   |
| Σλοβενία                   | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Kapcitabin Fresenius Kabi   | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |
| Σλοβενία                   | Sandoz Pharmaceuticals D.D.           | Kapcitabin Sandoz           | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο     | Από στόματος χρήση   |



| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                  | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Σλοβενία                   | Sandoz Pharmaceuticals D.D.           | Kapcitabin Sandoz           | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Accord Healthcare S.L.U.              | Fluorouracilo Accord        | Φθοριοουρακίλη 1.000 mg/20 ml                | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισπανία                    | Accord Healthcare S.L.U.              | Fluorouracilo Accord        | Φθοριοουρακίλη 250 mg/5 ml                   | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισπανία                    | Accord Healthcare S.L.U.              | Fluorouracilo Accord        | Φθοριοουρακίλη 5.000 mg/100 ml               | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισπανία                    | Accord Healthcare S.L.U.              | Fluorouracilo Accord        | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml                  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ισπανία                    | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Ισπανία                    | Aurovitas Spain,s.A.U.                | Capcitabina Aurovitas Spain | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Aurovitas Spain,s.A.U.                | Capcitabina Aurovitas Spain | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Cipla (Uk) Limited                    | Xelcip                      | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Cipla (Uk) Limited                    | Xelcip                      | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Fairmed Healthcare GmbH               | Capcitabina Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Fairmed Healthcare GmbH               | Capcitabina Fair-Med        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capcitabina Fresenius Kabi  | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capcitabina Fresenius Kabi  | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>  | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>   | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Ισπανία                    | Kern Pharma, S.L.                      | Capecitabina Kern Pharma    | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Kern Pharma, S.L.                      | Capecitabina Kern Pharma    | Δισκίο καπεσιταβίνης 300 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Kern Pharma, S.L.                      | Capecitabina Kern Pharma    | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Laboratorios Normon, S.A.              | Capecitabina Normon         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Laboratorios Normon, S.A.              | Capecitabina Normon         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Mylan Pharmaceuticals S.L.             | Utefos                      | Καψάκιο τεγκαφούρης 400 mg    | Καψάκιο, σκληρό                     | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Reddy Pharma Iberia, S.A.              | Capecitabina Dr. Reddys     | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Sandoz Farmacéutica, S.A.              | Capecitabina Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Sandoz Farmacéutica, S.A.              | Capecitabina Sandoz         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Zaphyr Pharmaceuticals Ireland Limited | Zapecine                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ισπανία                    | Zaphyr Pharmaceuticals Ireland Limited | Zapecine                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg   | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Accord Healthcare Limited              | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 1.000 mg/20 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Σουηδία                    | Accord Healthcare Limited              | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 2.500 mg/50 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Σουηδία                    | Accord Healthcare Limited              | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 250 mg/5 ml    | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                  | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Σουηδία                    | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 5.000 mg/100 ml               | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Σουηδία                    | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord         | Φθοριοουρακίλη 500 mg/10 ml                  | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Σουηδία                    | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                  | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Σουηδία                    | Alvogen Ipco S.Ar.L                   | Xalvobin                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Alvogen Ipco S.Ar.L                   | Xalvobin                    | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabine Fair-Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabine Fair-Med       | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabin Fresenius Kabi  | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Fresenius Kabi Oncology Plc.          | Capecitabin Fresenius Kabi  | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Meda Ab                               | Ancotil                     | Φθοριοκυτοσίνη 10 mg/ml                      | Διάλυμα για έγχυση                  | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Σουηδία                    | Mylan Ab                              | Capecitalox                 | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Mylan Ab                              | Capecitalox                 | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Orion Corporation                     | Capecitabine Orion          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Orion Corporation                     | Capecitabine Orion          | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>    | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>                  | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Σουηδία                    | Sandoz A/S                            | Capecitabine Sandoz            | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Stada Arzneimittel Ag                 | Capecitabin Stada              | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Stada Arzneimittel Ag                 | Capecitabin Stada              | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Σουηδία                    | Teva Sweden Ab                        | Fluorouracil Teva              | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Ένεση                               | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord            | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Accord Healthcare Limited             | Fluorouracil Accord Healthcare | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml                      | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Actavis Uk Ltd.                       | Capecitabine Accord-Uk         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Actavis Uk Ltd.                       | Capecitabine Accord-Uk         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Almirall Hermal GmbH                  | Actikerall                     | Φθοριοουρακίλη 5 mgg, σαλικυλικό οξύ 100 mgg | Δερματικό διάλυμα                   | Δερματική χρήση       |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Cipla (Eu) Limited                    | Xelcip                         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Cipla (Eu) Limited                    | Xelcip                         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd.    | Capecitabine Dr. Reddy's       | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd.    | Capecitabine Dr. Reddy's       | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Fairmed Healthcare GmbH               | Capecitabine Fair-Med          | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg                  | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |

| <b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>   | <b>Επινοηθείσα ονομασία</b>                  | <b>INN + Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>         | <b>Οδός χορήγησης</b>                |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Fairmed Healthcare Gmbh                 | Capecitabine Fair-Med                        | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Fresenius Kabi Oncology Plc.            | Capecitabine Fresenius Kabi Oncology         | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Fresenius Kabi Oncology Plc.            | Capecitabine Fresenius Kabi Oncology         | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Generics [uk] Limited                   | Capecitabine Mylan                           | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Generics [uk] Limited                   | Capecitabine Mylan                           | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited | Capecitabine Glenmark Pharmaceuticals Europe | Δισκίο καπεσιταβίνης 150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited | Capecitabine Glenmark Pharmaceuticals Europe | Δισκίο καπεσιταβίνης 500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                   |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.     | Fluorouracil Hikma Farmacêutica Portugal     | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml     | Διάλυμα για ένεση/έγχυση            | Ενδοφλέβια χρήση                     |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Hospira Uk Ltd                          | Fluorouracil Hospira Uk                      | Φθοριοουρακίλη 1 g/20 ml    | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Hospira Uk Ltd                          | Fluorouracil Hospira Uk                      | Φθοριοουρακίλη 2,5 g/100 ml | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο           | Hospira Uk Ltd                          | Fluorouracil Hospira Uk                      | Φθοριοουρακίλη 2,5 g/50 ml  | Διάλυμα για ένεση                   | Ενδοαρτηριακή χρήση/ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>                              | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b>           | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>       | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b>                     |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Hospira Uk Ltd   | Fluorouracil<br>Hospira Uk                | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση   |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Hospira Uk Ltd   | Fluorouracil<br>Hospira Uk                | Φθοριοουρακίλη<br>250 mg/5 ml     | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση   |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Hospira Uk Ltd   | Fluorouracil<br>Hospira Uk                | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/10 ml    | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση   |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Hospira Uk Ltd   | Fluorouracil<br>Hospira Uk                | Φθοριοουρακίλη<br>500 mg/20 ml    | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση   |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Hospira Uk Ltd   | Fluorouracil<br>Hospira Uk                | Φθοριοουρακίλη<br>5 g/100 ml      | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση   |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Medac Gesellschaft Für<br>Klinische<br>Spezialpräparate Mbh<br>(Wedel) | Fluorouracil Medac                        | Φθοριοουρακίλη 25 mg/ml           | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση   |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Medac Gesellschaft Für<br>Klinische<br>Spezialpräparate Mbh<br>(Wedel) | Fluorouracil Medac                        | Φθοριοουρακίλη 50 mg/ml           | Διάλυμα για ένεση                      | Ενδοαρτηριακή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση   |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Morningside Healthcare<br>Ltd  | Capecitabine<br>Morningside<br>Healthcare | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                        |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Morningside Healthcare<br>Ltd  | Capecitabine<br>Morningside<br>Healthcare | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg    | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση                        |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Mylan Products Limited   | Efudix                                    | Φθοριοουρακίλη 5%w/W              | Κρέμα                                  | Δερματική χρήση                           |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Mylan Products Limited   | Ancotil                                   | Φιαλίδιο φθοριοκυτοσίνης<br>2,5 g | Διάλυμα για έγχυση                     | Ενδοπεριτοναϊκή<br>χρήση/ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος της άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Επινοηθείσα<br/>ονομασία</b> | <b>INN + Περιεκτικότητα</b>    | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>            | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Sandoz Ltd                                | Capecitabine<br>Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Sandoz Ltd                                | Capecitabine<br>Sandoz          | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Wave Pharma Limited                       | Capecitabine<br>Reliance        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Wave Pharma Limited                       | Capecitabine<br>Reliance        | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Zentiva Pharma Uk<br>Limited              | Capecitabine<br>Zentiva         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>150 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |
| Ηνωμένο<br>Βασίλειο            | Zentiva Pharma Uk<br>Limited              | Capecitabine<br>Zentiva         | Δισκίο καπεσιταβίνης<br>500 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό<br>υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση    |