

## **Bilag I**

**Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelformer, styrker,  
administrationsveje, indehavere af markedsføringstilladelser i  
medlemsstaterne**

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Østrig	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60,00 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyethylstivelse	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyethylstivelse	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Belgien	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Natriumacetat (trihydrat), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, calciumchlorid (dihydrat), hydroxyethylstivelse	Plasmavolume Redibag 6%	3,70 mg/ml, 0,40 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6 mg/ml, 0,13 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natriumacetat (trihydrat), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, calciumchlorid (dihydrat), Hydroxyethylstivelse, æblesyre	Tetraspan 10%	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 100 mg/ml, 0,67 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natriumacetat (trihydrat), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, calciumchlorid (dihydrat), hydroxyethylstivelse, æblesyre	Tetraspan 6%	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 60 mg/ml, 0,67 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natriumacetat (trihydrat), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, Hydroxyethylstivelse	Volulyte 6%	4,63 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,30 mg/ml, 6,02 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Bulgarien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- Hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Bulgarien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poly(O-2- Hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Bulgarien	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2- Hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Bulgarien	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2- Hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid, natriumacetat trihydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Bulgarien	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hydroxyethylstivelse 130/0,42, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid dihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetat trihydrat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Kroatien	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Calciumchlorid dihydrat, hydroxyethylstivelse (HES), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumchlorid, natriumacetat trihydrat, æblesyre	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Kroatien	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Calciumchloriddihydrat, hydroxyethylstivelse (HES), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, natriumacetat trihydrat, æblesyre	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Kroatien	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, natriumacetat trihydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Kroatien	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Cypern	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid + natriumacetat trihydrat + kaliumchlorid + magnesiumchloridhexahydrat	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6,02g/l, 4,63g/l 0,3g/l, 0,3g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Cypern	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tjekkiet	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroxyethylstivelse 130 000, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Tjekkiet	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse 130 000, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat, L-æblesyre	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tjekkiet	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse 130 000, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat, L-æblesyre	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tjekkiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tjekkiet	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tjekkiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Tjekkiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Danmark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Calciumchloriddihydrat, hydroxyethylstivelse (HES), kaliumchlorid, magnesiumchlorid hexahydrat, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, vand	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Danmark	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hydroxyethylstivelse (HES), natriumchlorid, vand	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Calciumchloriddihydrat, hydroxyethylstivelse (HES), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, æblesyre, natriumhydroxid, vand	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Calciumchloriddihydrat, Hydroxyethylstivelse (HES), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, æblesyre, natriumhydroxid, vand	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstivelse (HES), natriumchlorid, vand	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse



Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse (HES), kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, vand	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse (HES), natriumchlorid, vand	Voluven	60 g/l, 9 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse (HES), natriumchlorid, vand	Voluven	100 g/l, 9 g/l, vand ad 1000 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchlorid, natriumacetattrihydrat, æblesyre	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchlorid, natriumacetattrihydrat, æblesyre	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, magnesiumchlorid	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Finland	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloriddihydrat, natriumacetattrihydrat	HESRA	60,0 g/l, 6,000 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,700 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	HYPERHAES	60,0 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	TETRASPAN	100,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloriddihydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	TETRASPAN	60,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	VENOFUNDIN	60,0 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumacetattrihydrid, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN	100 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse 130 000 calciumchloriddehydrat magnesiumchloridhexa hydrat æblesyre kaliumchlorid natriumacetattrihydrat natriumchlorid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hydroxyethylstivelse 130 000 calciumchloriddihydrat magnesiumchloridhexa hydrat kaliumchlorid natriumacetattrihydrat natriumchlorid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 130 000 magnesiumchloridhexa hydrat kaliumchlorid natriumacetat trihydrat natriumchlorid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse 130 000 natriumchlorid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 130 000 natriumchlorid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hydroxyethylstivelse 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse 200 000 natriumchlorid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse 200 000 natriumchlorid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 200 000 natriumchlorid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Frankrig	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstivelse 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumchlorid, hydroxyethylstivelse	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumacetat trihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse



Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat natriumacetattrihydrat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat natriumacetattrihydrat	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat natriumacetattrihydrat	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat natriumacetattrihydrat	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Grækenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poly-(o-2 hydroxyethyl)-stivelse (M.W 200000) + natriumchlorid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Grækenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Grækenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Grækenland	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala Trikala 42100 Greece	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Grækenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poly-(o-2- hydroxyethyl)-stivelse (M.W 200000) + natriumacetattrihydrat + natriumchlorid + kaliumchlorid + magnesiumchloridhexa hydrat	VOLULYTE	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Grækenland	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid + kaliumchlorid + calciumchloriddihydrat + magnesiumchloridhexa hydrat + natriumacetattrihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Grækenland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly(o-2- hydroxyethyl)-stivelse (M.W 200000) + natriumchlorid + kaliumchlorid + calciumchloriddihydrat + magnesiumchloridhexa hydrat + natriumacetattrihydrat + æblesyre	TETRASPAN	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Grækenland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly-(o-2- hydroxyethyl)-stivelse (MW 200000) + natriumchlorid + kaliumchlorid + calciumchloriddihydrat + magnesiumchloridhexa hydrat + natriumacetattrihydrat + æblesyre	TETRASPAN	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Ungarn	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Ungarn	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Ungarn	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Island	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Island	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid, magnesiumchlorid, natriumacetat, æblesyre	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Island	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumacetat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchlorid	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Island	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, L-æblesyre DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6,25g/l, 0,3g/l, 0,37g/l, 0,2g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poly (O-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumchlorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumchlorid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9,g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumchlorid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9,00g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumchlorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9,g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumchlorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9,g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumchlorid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumacetat trihydrat natriumchlorid kaliumchlorid magnesiumchloridhexa hydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyolefine bags	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2-hydroxyethyl)-stivelse natriumacetat trihydrat natriumchlorid kaliumchlorid magnesiumchloridhexahydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Vonten	100 g/l , 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Voluven	60g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Amidolite	60g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid dihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetat trihydrat, æblesyre	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse



Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'industria, 20 00144 Rome Italy	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Italien	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Letland	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Letland	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Letland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4,63 g, 6,02 g, 0,30 g, 0,30 g	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Letland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Letland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyethylstivelse	Refortan	60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyethylstivelse	Refortan Plus	100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyethylstivelse	Stabisol	60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Litauen	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli(O-2- hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	Voluforte	100 g + 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2- hydroxyethyl)-stivelse	Volulyte	60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2- hydroxyethyl)-stivelse, natriumchlorid	Voluven	60 g+9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroxyethyl)- stivelse(HEK), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan	60 g, 6,25 g, 0,3 g, 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67g /l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hydroxyethyl)-stivelse(HEK), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan	100 g, 6,25 g, 0,3 g 0,37g, 0,2 g, 3,27g, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 200 kDa mol. substitution 0,43-0,55, natriumchlorid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 200 kDa mol. substitution 0,43-0,55, natriumchlorid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 200 kDa mol. substitution 0,45-0,55, natriumchlorid	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 200 kDa mol. substitution 0,45-0,55, natriumchlorid	Hemohees 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 200 kDa mol. substitution 0,43-0,55, natriumchlorid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Luxembourg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 130 kDa mol. substitution 0,42 , natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloridtrihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihiydrat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 130 kDa mol. substitution 0,42, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihiydrat, æblesyre	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 130 kDa mol. substitution 0,42, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihiydrat, æblesyre	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 130 kDa mol. substitution 0,42, natriumchlorid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 130 kDa mol. substitution 0,38-0,45, natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 130 kDa mol. substitution 0,38-0,45, natriumchlorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse 130 kDa mol. substitution 0,38-0,45, natriumchlorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat, hydroxyethylstivelse 130/0,4	Volulyte 6% solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (0-2-hydroxyethylstivelse (HES), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Norge	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Norge	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Norge	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse (HES), natriumchlorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse	HAES - steril 10%	100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Refortan	60 g/l 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyethylstivelse,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyethylstivelse	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse



Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloridhydrat, magnesiumchloridhydrat, natriumacetathydrat, hydroxysuccinat	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloridhydrat, magnesiumchloridhydrat, natriumacetathydrat, hydroxysuccinat (hydroxyl ravsyre)	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloridhydrat, magnesiumchloridhydrat, natriumacetathydrat	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polyhydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4, natriumchlorid, natriumacetat trihydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Kaliumchlorid + natriumacetattrihydrat + magnesiumchloridhexahydrat + hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	Volulyte	0,3 mg/ml, 4,63 mg/ml, 0,3 mg/ml, 60 mg/ml, 6,02 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaliumchlorid + natriumacetattrihydrat + æblesyre + magnesiumchloridhexahydrat + natriumchlorid + hydroxyethylstivelse + calciumchloriddihydrat	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 60 mg/ml, 0,37 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaliumchlorid + natriumacetattrihydrat + æblesyre + magnesiumchloridhexahydrat + natriumchlorid + hydroxyethylstivelse + calciumchloriddihydrat	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 100 mg/ml, 0,37 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Natriumacetattrihydrat + kaliumchlorid + magnesiumchloridhexahydrat + hydroxyethylstivelse + calciumchloriddihydrat + natriumchlorid	PlasmaVolume Redibag	3,7 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,2 mg/ml, 60 mg/ml, 0,134 mg/ml, 6 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Rumænien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid kaliumchlorid calciumchloriddihydrat magnesiumchloridhexahydrat natriumacetattrihydrat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0,40 g/l, 0,134 g/l, 0,20 g/l, 3,70 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Brașov, Romania	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Rumænien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstivelse natriumchlorid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroxyethylstivelse, natriumacetat trihydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumchlorid	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietylamidon, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, calciumchloriddihydrat, natriumacetat trihydrat, æblesyre	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Rumænien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietylamidon, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, calciumchloriddihydrat, natriumacetat trihydrat, æblesyre	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Slovakiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovakiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovakiet	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetattrihydrat	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovakiet	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat, sodium acetate, æblesyre	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g /l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovakiet	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat, sodium acetate, æblesyre	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovakiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumacetattrihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Slovakiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovakiet	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovenien	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetat trihydrat	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovenien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetat trihydrat, æblesyre	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovenien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetat trihydrat, æblesyre	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Slovenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovenien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Slovenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyethylstivelse, natriumchlorid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse



Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumacetattrihydrat + natriumchlorid + kaliumchlorid + magnesiumchloridhexahydrat	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid + kaliumchlorid + calciumchloriddihydrat + magnesiumchloridhexahydrat + natriumacetattrihydrat + æblesyre	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid + kaliumchlorid + calciumchloriddihydrat + magnesiumchloridhexahydrat + natriumacetattrihydrat + æblesyre	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Spanien	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 ouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hydroxyethylstivelse + natriumchlorid + kaliumchlorid + calciumchloriddihydrat + magnesiumchloridhexahydrat + natriumacetattrihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse, 130/0,4, natriumchlorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse, 200/0,5, natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Sverige	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, 130/0,4, natriumchlorid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Sverige	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, 130/0,4, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, æblesyre, calciumchloriddihydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Sverige	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstivelse, 130/0,4, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, æblesyre, calciumchloriddihydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse, 130/0,4, natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, kaliumchlorid	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hydroxyethylstivelse, 130/0,4, natriumchlorid, natriumacetat trihydrat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexa hydrat, calciumchloriddihydrat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstivelse, 130/0,4, natriumchlorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (MR 200.000), natriumchlorid	EloHAES, infusievloeistof	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60,0 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (MR 130.000) natriumchlorid, æblesyre, calciumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchlorid, natriumacetat	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100,0 g/l, 9 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (MR 130.000) natriumchlorid, æblesyre, calciumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchlorid, natriumacetat	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (MR 130.000), natriumchlorid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60,0 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (MR 130.000), natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchlorid, natriumacetat, saltsyre	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (MR 130.000), natriumchlorid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60,0 g/l, 0,9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktivt stof: Hydroxyethylstivelse (polymere 130/0,4) og natriumchlorid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Holland	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloridihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetat trihydrat, Hydroxyethylstivelse 130/0,42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Storbritannien	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloridihydrat, magnesiumchloridhexa hydrat, natriumacetat trihydrat, hydroxyethylstivelse 130/0,42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyethylstivelse 130/0,4, natriumchlorid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyethylstivelse 200/0,5, natriumchlorid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumacetat trihydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchlorid hexahydrat, hydroxyethylstivelse 130/0,4	Volulyte 6% solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyethylstivelse 130/0,4, natriumchlorid	Voluven 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumchlorid, Hydroxyethylstivelse 130/0,4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Storbritannien	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse mol. sub. 0,45-0,55 gns. MW 200K, natriumchlorid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse

Medlemsstat EU/EAA	Indehaver af markedsføringstilladelse	INN	Særnavn Navn	Styrke	Lægemiddelform	Administrationsvej
Storbritannien	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre, poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse, calciumchloriddihydrat	Tetraspan 6% solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse
Storbritannien	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, æblesyre, poly(0-2-hydroxyethyl)-stivelse	Tetraspan 10% solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l	infusionsvæske, opløsning	intravenøs anvendelse