

Anhang I

**Verzeichnis der Bezeichnungen, Darreichungsformen, Stärken, Arten der
Anwendung der Arzneimittel, der Inhaber der Genehmigung für das
Inverkehrbringen in den Mitgliedstaaten**

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Österreich	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Österreich	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumacetat- Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Österreich	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyethylstärke	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyethylstärke	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Belgien	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Sodium Acetate (Trihydrate), Potassium Chlorid, Magnesium Chlorid Hexahydrate, Sodium Chlorid, Calcium Chlorid (Dihydrate), Hydroxyethylstärke	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodium Acetate (Trihydrate), Potassium Chlorid, Magnesium Chlorid Hexahydrate, Sodium Chlorid, Calcium Chlorid (Dihydrate), Hydroxyethylstärke, Äpfelsäure	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodium Acetate (Trihydrate), Potassium Chlorid, Magnesium Chlorid Hexahydrate, Sodium Chlorid, Calcium Chlorid (Dihydrate), Hydroxyethylstärke, Äpfelsäure	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Belgien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodium Chlorid, Hydroxyethylstärke	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodium Acetate (Trihydrate), Potassium Chlorid, Magnesium Chlorid Hexahydrate, Sodium Chlorid, Hydroxyethylstärke	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodium Chlorid, Hydroxyethylstärke	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Belgien	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodium Chlorid, Hydroxyethylstärke	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Bulgarien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-Hydroxyethyl) starch, Natriumchlorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Bulgarien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poly(O-2-Hydroxyethyl) starch, Natriumchlorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Bulgarien	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2-Hydroxyethyl) starch, Natriumchlorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Bulgarien	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2-Hydroxyethyl) starch, Natriumchlorid, Sodium acetate trihydrate, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Bulgarien	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hydroxyethylstärke 130/0,42, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Kroatien	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Calciumchlorid- Dihydrat, Hydroxyethylstärke (HES), Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Kroatien	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Calciumchlorid- Dihydrat, Hydroxyethylstärke (HES), Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Kroatien	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Kroatien	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Zypern	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid+Sodiu m acetate trihydrate+Kaliumchlor id+Magnesium chloride hexahydrate	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Zypern	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Tschechische Republik	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroxyethylstärke 130 000, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Tschechische Republik	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke 130 000, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, L-Äpfelsäure	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Tschechische Republik	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke 130 000, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, L-Äpfelsäure	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Tschechische Republik	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hetastarch, Natriumacetat- Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Tschechische Republik	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hetastarch, Natriumchlorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Tschechische Republik	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hetastarch, Natriumchlorid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Tschechische Republik	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hetastarch, Natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Dänemark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Calciumchlorid-Dihydrat, Hydroxyethylstärke (hes), Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumchlorid, Natriumacetat-Trihydrat, water	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Dänemark	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hydroxyethylstärke (HES), Natriumchlorid, water	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Dänemark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Calciumchlorid-Dihydrat, Hydroxyethylstärke (HES), Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumchlorid, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure, Natriumhydroxide, water	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Dänemark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Calciumchlorid-Dihydrat, Hydroxyethylstärke (HES), Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumchlorid, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure, Natriumhydroxide, water	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Dänemark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstärke (HES), Natriumchlorid, water	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Dänemark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke (HES), Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumchlorid, Natriumacetat-Trihydrat, water	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Dänemark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke (HES), Natriumchlorid, water	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Dänemark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke (HES), Natriumchlorid, water	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchloride, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchloride, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Natriumchlorid, Magnesium chloride	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Finnland	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poly(o-2-hydroxyethyl) Starch, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesium Chloride Dihydrate, Sodium Acetate Trihydrate	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyethyl) Starch, Natriumchlorid	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Finnland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyethyl) Starch, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Sodium Acetate Trihydrat, Äpfelsäure	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Finnland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyethyl) Starch, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesium Chloride Dihydrate, Sodium Acetate Trihydride, Äpfelsäure	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Finnland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyethyl) Starch, Natriumchlorid	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyethyl) Starch, Sodium Acetate Trihydride, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyethyl) Starch, Natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke 130 000 Calciumchlorid- Dihydrat Magnesiumchlorid- Hexahydrat Äpfelsäuree Kaliumchlorid Natriumacetat- Trihydrat Natriumchlorid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Frankreich	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hydroxyethylstärke 130 000 Calciumchlorid- Dihydrat magnésium chloride hexahydrate Kaliumchlorid Natriumacetat- Trihydrat Natriumchlorid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 130 000 Magnesiumchlorid- Hexahydrat Kaliumchlorid Natriumacetat- Trihydrat Natriumchlorid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke 130 000 Natriumchlorid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 130 000 Natriumchlorid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Frankreich	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hydroxyethylstärke 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke 200 000 Natriumchlorid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke 200 000 Natriumchlorid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 200 000 Natriumchlorid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Frankreich	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroxyethylstärke 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	HemoHes 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Deutschland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	Hemothes 10 %	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat Natriumacetat- Trihydrat	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Deutschland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumacetat- Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Deutschland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat Natriumacetat-Trihydrat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat Natriumacetat-Trihydrat	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Deutschland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat Natriumacetat- Trihydrat	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat Natriumacetat- Trihydrat	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Deutschland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Griechenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poly-(o-2 hydroxyethyl)-starch (M.W 200000) + Natriumchlorid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Griechenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Griechenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Griechenland	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala-Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala Trikala 42100 Greece	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Griechenland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poly-(o-2-hydroxyethyl)-starch (M.W 200000) + Natriumacetat-Trihydrat + Natriumchlorid + Kaliumchlorid + Magnesiumchlorid-Hexahydrat	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Griechenland	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid + Kaliumchlorid + Calciumchlorid-Dihydrat + Magnesiumchlorid-Hexahydrat + Natriumacetat-Trihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Griechenland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly(o-2-hydroxyethyl)starch (M.W 200000) + Natriumchlorid + Kaliumchlorid + Calciumchlorid-Dihydrat + Magnesiumchlorid-Hexahydrat + Natriumacetat-Trihydrat + Äpfelsäure	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Griechenland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly-(o-2-hydroxyethyl)-starch (MW 200000) + Natriumchlorid + Kaliumchlorid + Calciumchlorid-Dihydrat + Magnesiumchlorid-Hexahydrat + Natriumacetat-Trihydrat + Äpfelsäure	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Ungarn	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Ungarn	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Ungarn	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Island	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethyl starch, Natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Island	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetat, Äpfelsäure	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Island	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyethylstärke, sodium acetat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, magnesium chloride	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Island	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES) Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, L-Äpfelsäure DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poly (0-2-hydroxyethyl)starch Natriumchlorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2-hydroxyethyl)starch Natriumchlorid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2-hydroxyethyl)starch Natriumchlorid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2-hydroxyethyl)starch Natriumchlorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2-hydroxyethyl)starch Natriumchlorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9.g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (0-2-hydroxyethyl)starch Natriumchlorid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2-hydroxyethyl)starch Natriumacetat-Trihydrat Natriumchlorid Kaliumchlorid Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2-hydroxyethyl)starch Natriumacetat-Trihydrat Natriumchlorid Kaliumchlorid Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Vonten	100 g/l , 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Voluven	60g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Amidolite	60g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	Baxter S.p.A. Piazzale dell'industria, 20 00144 Rome Italy	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Italien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Italien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch, Natriumchlorid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Lettland	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch, Natriumchlorid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch, Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Lettland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl) starch, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Lettland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl) starch, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyethylstärke	Refortan	60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyethylstärke	Refortan Plus	100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyethylstärke	Stabisol	60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Litauen	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli(O-2-hydroxyethyl) starch, Natriumchlorid	Voluforte	100 g + 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroxyethyl)starch	Volulyte	60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroxyethyl)starch, Natriumchlorid	Voluven	60 g+9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroxyethyl)starch(HE K), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchloride heksahydrate, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroxyethyl)starch(HE K), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchloride heksahydrate, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, Natriumchlorid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, Natriumchlorid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, Natriumchlorid	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, Natriumchlorid	Hemohees 10%	100 g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, Natriumchlorid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calcium chloride trihydrate, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumchlorid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , Natriumchlorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyethyl)starch 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , Natriumchlorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Hydroxyethylstärke 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2-Hydroxyethylstärke (HES), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Norwegen	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl) starch (HES), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Norwegen	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch (HES), Natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Norwegen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch (HES), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Norwegen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch (HES), Natriumchlorid	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Norwegen	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch (HES), Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Norwegen	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch (HES), Natriumchlorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Norwegen	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyethyl)starch (HES), Natriumchlorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke	HAES - steril 10%	100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Refortan	60 g/l 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyethylstärke,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyethylstärke	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Hydrated calcemia chloride, Hydrated magnesium chloride, Hydrated sodium acetate, Hydroxy succinic acid	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Hydrated calcemia chloride, Hydrated magnesium chloride, Hydrated sodium acetate, Hydroxy succinic acid	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Hydrated calcemia chloride, Hydrated magnesium chloride, Hydrated sodium acetate	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polyhydroxyethylstarch , Natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poly(O-2- hydroxyethyl)starch 130/0.4, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Kaliumchlorid + Natriumacetat-Trihydrat + Magnesiumchlorid-Hexahydrat + Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaliumchlorid + Natriumacetat-Trihydrat + Äpfelsäure + Magnesiumchlorid-Hexahydrat + Natriumchlorid + Hydroxyethylstärke + Calciumchlorid-Dihydrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaliumchlorid + Natriumacetat-Trihydrat + Äpfelsäure + Magnesiumchlorid-Hexahydrat + Natriumchlorid + Hydroxyethylstärke + Calciumchlorid-Dihydrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Natriumacetat-Trihydrat + Kaliumchlorid + Magnesiumchlorid-Hexahydrat + Hydroxyethylstärke + Calciumchlorid-Dihydrat + Natriumchlorid	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Rumänien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid Kaliumchlorid Calciumchlorid-Dihydrat Magnesiumchlorid-Hexahydrat Natriumacetat-Trihydrat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Brașov, Romania	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Rumänien	Fresenius Kabi Deutschland, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	Fresenius Kabi Deutschland, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyethylstärke Natriumchlorid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroxyethylstärke, Natriumacetat-Trihydrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumchlorid	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl amidon, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Calciumchlorid-Dihydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Rumänien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl amidon, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Calciumchlorid-Dihydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Slowakei	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowakei	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowakei	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowakei	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calcium chloride, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, sodium acetate, Äpfelsäure	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowakei	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calcium chloride, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, sodium acetate, Äpfelsäure	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Slowakei	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowakei	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowakei	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowenien	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Slowenien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowenien	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumacetat- Trihydrat	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowenien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Slowenien	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyethylstärke, Natriumchlorid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Spanien	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumacetat-Trihydrat + Natriumchlorid + Potassium Chloride + Magnesiumchlorid-Hexahydrat	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid + Potasium Chloride + Calciumchlorid- Dihydrat + Magnesiumchlorid- Hexahydrat + Natriumacetat- Trihydrat + Äpfelsäure	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Spanien	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid + Potasium Chloride + Calciumchlorid- Dihydrat + Magnesiumchlorid- Hexahydrat + Natriumacetat- Trihydrat + Äpfelsäure	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Spanien	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 ouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hydroxyethylstärke + Natriumchlorid + Potasium Chloride + Calciumchlorid- Dihydrat + Magnesiumchlorid- Hexahydrat + Natriumacetat- Trihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Schweden	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke, 130/0.4, Natriumchlorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Schweden	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke, 200/0.5, Natriumchlorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Schweden	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, 130/0.4, Natriumchlorid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Schweden	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, 130/0.4, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure, Calciumchlorid- Dihydrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Schweden	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyethylstärke, 130/0.4, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Äpfelsäure, Calciumchlorid- Dihydrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Schweden	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke, 130/0.4, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Kaliumchlorid	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Schweden	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hydroxyethylstärke, 130/0.4, Natriumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Calciumchlorid- Dihydrat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Schweden	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyethylstärke, 130/0.4, Natriumchlorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Niederlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	active substance: Hydroxyethylstärke (MR 200.000), Natriumchlorid	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Niederlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	active substance: Hydroxyethylstärke (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Niederlande	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	active substance: Hydroxyethylstärke (MR 130.000) Natriumchlorid, Äpfelsäure, Calcium Chloride, Kaliumchlorid, Magnesium Chloride, Sodium acetate	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Niederlande	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	active substance: Hydroxyethylstärke (MR 130.000) Natriumchlorid, Äpfelsäure, Calcium Chloride, Kaliumchlorid, Magnesium Chloride, Sodium acetate	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Niederlande	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	active substance: Hydroxyethylstärke (MR 130.000), Natriumchlorid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Niederlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	active substance: Hydroxyethylstärke (MR 130.000) , Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesium Chloride, Sodium acetate, hydrochloric acid	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Niederlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	active substance: Hydroxyethylstärke (MR 130.000), Natriumchlorid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Niederlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	active substance: Hydroxyethylstärke (polymere 130/0.4) and Natriumchlorid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Niederlande	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Hydroxyethylstärke 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Hydroxyethylstärke 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyethylstärke 130/0.4, Natriumchlorid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyethylstärke 200/0.5, Natriumchlorid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebezeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Vereinigtes Königreich	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumacetat-Trihydrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Hydroxyethylstärke 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyethylstärke 130/0.4, Natriumchlorid	Voluven 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Vereinigtes Königreich	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumchlorid, Hydroxyethylstärke 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Vereinigtes Königreich	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poly (O-2-hydroxyethyl) starch mol. sub. 0.45-0.55 AV. MW 200K, Natriumchlorid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung
Vereinigtes Königreich	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Äpfelsäure, poly (O-2-hydroxyethyl) starch, Calciumchlorid-Dihydrat	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung

Mitgliedstaat EU/EWR	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	INN	Phantasiebe- zeichnung Name	Stärke	Darreichungsform	Art der Anwendung
Vereinigtes Königreich	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Magnesiumchlorid- Hexahydrat, Natriumace- tat-Trihydrat, Äpfelsäure, poly (0-2- hydroxyethyl) starch	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	Infusionslösung	Zur intravenösen Anwendung