

Anexo I

Relación de los nombres del medicamento, formas farmacéuticas, dosis, vías de administración, titulares de la autorización de comercialización en los estados miembros

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato	Volulyte 6% Infusionsloesung	60,00 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroxietyl-almidón	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroxietyl-almidón	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Acetato de sodio (trihidrato), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de calcio (dihidrato), Hidroxietil-almidón	Plasmavolume Redibag 6%	3,70 mg/ml, 0,40 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6 mg/ml, 0,13 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acetato de sodio (trihidrato), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de calcio (dihidrato), Hidroxietil-almidón, Ácido málico	Tetraspan 10%	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 100 mg/ml, 0,67 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acetato de sodio (trihidrato), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de calcio (dihidrato), Hidroxietil-almidón, Ácido málico	Tetraspan 6%	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 60 mg/ml, 0,67 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Acetato de sodio (trihidrato) Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Volulyte 6%	4,63 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,30 mg/ml, 6,02 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-Hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poli(O-2-Hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-Hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-Hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hidroxietyl-almidón 130/0,42, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Croacia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croacia	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Croacia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croacia	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Croacia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croacia	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Croacia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croacia	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Chipre	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio+Acetato de sodio trihidrato+Cloruro de potasio+Cloruro de magnesio hexahidrato	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Chipre	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hidroxietyl-almidón 130 000, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón 130 000, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, L-Ácido málico	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón 130 000, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, L-Ácido málico	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Heta-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
República Checa	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Heta-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Heta-almidón, Cloruro de sodio	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Heta-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, agua	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), Cloruro de sodio, agua	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, hidróxido de sodio, agua	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, hidróxido de sodio, agua	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de sodio, agua	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, agua	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), Cloruro de sodio, agua	Voluven	60 g/l, 9 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), Cloruro de sodio, agua	Voluven	100 g/l, 9 g/l, agua hasta 1000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0,37g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poli(o-2-hydroxietyl) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio dihidrato, Acetato de sodio trihidrato	HESRA	60,0 g/l, 6,000 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,700 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(o-2-hydroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	HYPERHAES	60,0 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(o-2-hydroxietil) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN	100,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio dihidrato, Acetato de sodio trihidrato, Acido málico	TETRASPAN	60,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio	VENOFUNDIN	60,0 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	100 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón 130 000, cloruro de calcio dihidrato Cloruro de Magnesio hexahidrato ácido málicocloruro de potasio Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hidroxietyl-almidón 130 000, cloruro de calcio dihidrato, cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de potasio Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 130 000 Cloruro de Magnesio hexahidrato cloruro de potasio Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón 130 000 cloruro de sodio	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 130 000 cloruro de sodio	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hidroxietyl-almidón 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón 200 000 cloruro de sodio	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón 200 000 cloruro de sodio	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 200 000 cloruro de sodio	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g/l 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-almidón 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H.	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany Germany	Hidroxietyl-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poli-(o-2 hydroxietyl)- almidón (P.M. 200000) + Cloruro de sodio	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN	60g/l+9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN	100g/l+9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Grecia	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala-Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli-(o-2-hidroxietyl)-almidón (P.M. 200000) + Acetato de sodio trihidrato + cloruro de sodio + cloruro de potasio + Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(o-2-hidroxietyl)almidón (P.M. 200000) + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	TETRASPAN	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Grecia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli-(o-2-hidroxietil)-almidón (PM 200000) + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	TETRASPAN	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Hungría	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HEA, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HEA, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HEA, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Islandia	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, acetato de sodio, ácido málico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Islandia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxietil-almidón, acetato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Islandia	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón, cloruro de sodio	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio Dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón (HEA) Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, L-Ácido málico DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6,25g/l, 0,3g/l, 0,37g/l, 0,2g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9,00g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio cloruro de potasio Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio cloruro de potasio Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Vonten	100 g/l , 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Voluven	60g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Amidolite	60g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	P Poli (O-2-hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4,63 g, 6,02 g, 0,30 g, 0,30 g	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Letonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietil) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietil) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietyl-almidón	Refortan	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietyl-almidón	Refortan Plus	100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietyl-almidón	Stabisol	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	Voluforte	100 g + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón	Volulyte	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón, Cloruro de sodio	Voluven	60 g+9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	60 g, 6,25 g, 0,3 g, 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67g /l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	100 g, 6,25 g, 0,3 g 0,37g, 0,2 g, 3,27g, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Hemohees 10%	100 g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42 , Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio trihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42, Cloruro de sodio	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,38-0,45 , Acetato de sodio trihidrato, cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,38-0,45 , Cloruro de sodio	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,38-0,45 , Cloruro de sodio	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acetato de sodio trihidrato, cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Hidroxietil-almidón 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Noruega	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón	HAES - steril 10%	100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Refortan	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietyl-almidón,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietyl-almidón	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio hidratado, Cloruro de magnesio hidratado, Acetato de sodio hidratado, Ácido hidroxisuccínico	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio hidratado, Cloruro de magnesio hidratado, Acetato de sodio hidratado, Ácido hidroxisuccínico	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio hidratado, Cloruro de magnesio hidratado, Acetato de sodio hidratado	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polihidroxietylalmidón, Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hidroxietil)almidón 130/0.4, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Cloruro de potasio + Acetato de sodio trihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	Volulyte	0,3 mg/ml, 4,63 mg/ml, 0,3 mg/ml, 60 mg/ml, 6,02 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Cloruro de potasio + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Cloruro de sodio + Hidroxietyl-almidón + Cloruro de calcio dihidrato	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 60 mg/ml, 0,37 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Cloruro de potasio + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Cloruro de sodio + Hidroxietil-almidón + Cloruro de calcio dihidrato	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml,100 mg/ml, 0,37 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Acetato de sodio trihidrato + Cloruro de potasio + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Hidroxietil-almidón + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de sodio	PlasmaVolume Redibag	3,7 mg/ml,0,4 mg/ml,0,2 mg/ml, 60 mg/ml, 0,134 mg/ml, 6 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio Cloruro de potasio Cloruro de calcio dihidrato Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0,40 g/l, 0,134 g/l, 0,20 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-almidón Cloruro de sodio	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hidroxietyl-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl amidon, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de calcio dihidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl amidon, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de calcio dihidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Eslovaquia	Baxter Czech spol. s r.o. Opletalova 55 110 00 Praha 1 Czech Republic	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	PlasmaVolume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio hexahidrato, acetato de sodio, Ácido málico	Tetraspan 10 %	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g /l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio hexahidrato, acetato de sodio, Ácido málico	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Eslovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Eslovenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietyl-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/ , 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
España	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-almidón + Acetato de sodio trihidrato + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio Dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio Dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hidroxietyl-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio Dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-almidón, 130/0.4, Cloruro de sodio	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-almidón, 200/0.5, Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Suecia	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, 130/0.4, Cloruro de sodio	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, cloruro de calcio dihidrato, cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, cloruro de calcio dihidrato, cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de potasio	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Suecia	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hidroxietyl-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de calcio dihidrato	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-almidón, 130/0.4, Cloruro de sodio	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietyl-almidón (MR 200.000), Cloruro de sodio	EloHAES, infusievloeistof	60,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietyl-almidón (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	sustancia activa: Hidroxietyl-almidón (MR 130.000) Cloruro de sodio, ácido málico, Cloruro de calcio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100,0 g/l, 9 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	sustancia activa: Hidroxietyl-almidón (MR 130.000) Cloruro de sodio, ácido málico, Cloruro de calcio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Países Bajos	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000), cloruro de sodio	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60,0 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000) , Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio, Ácido clorhídrico	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000), cloruro de sodio	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60,0 g/l, 0,9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (polymere 130/0.4) and cloruro de sodio	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Hidroxietil-almidón 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Hidroxietil-almidón 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxietyl-almidón 130/0.4, cloruro de sodio	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxietyl-almidón 200/0.5, cloruro de sodio	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acetato de sodio trihidrato, cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Hidroxietyl-almidón 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Cloruro de sodio, Hidroxietyl-almidón 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poli (O-2-hidroxietyl) almidón sust. mol.. 0.45-0.55 AV. PM 200K, cloruro de sodio	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, poli (0-2- hidroxietil) almidón, cloruro de calcio dihidrato	Tetraspan 6% solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, poli (0-2- hidroxietil) almidón	Tetraspan 10% solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa