

## **I lisa**

**Ravimite nimetuste, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside,  
müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides**

<b>EL/EMP Liikmesriik</b>	<b>Müügiloa hoidja</b>	<b>Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus</b>	<b>Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi</b>	<b>Tugevus</b>	<b>Ravimvorm</b>	<b>Manustamisviis</b>
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Stabilol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat Õunhape	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat Õunhape	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Kaaliumpkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hüdroksüetüültärklis	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hüdroksüetüültärklis	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Belgia	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Naatriumatsetaat (Trihüdraat), Kaaliumkloriid, Magneesium- kloriid heksahüdraat, Naatrium - kloriid, Kaltsiumkloriid (Dihüdraat), Hüdroksüetüül-tärklis	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Naatriumatsetaat (Trihüdraat), Kaaliumkloriid, Magneesium- kloriid heksahüdraat, Naatrium - kloriid, Kaltsiumkloriid (Dihüdraat), Hüdroksüetüül-tärklis, Õunhape	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Naatriumatsetaat (Trihüdraat), Kaaliumkloriid, Magneesium- kloriid heksahüdraat, Naatrium - kloriid, Kaltsiumkloriid (Dihüdraat), Hüdroksüetüül-tärklis, Õunhape	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüül-tärklis	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Naatriumatsetaat (Trihüdraat), Kaaliumkloriid, Magneesium- kloriid heksahüdraat, Naatrium - kloriid, Hüdroksüetüül-tärklis	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüül-tärklis	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüül-tärklis	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Bulgaaria	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Polü(O-2-hüdroksüetüül) tärklis, Naatriumkloriid	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Bulgaaria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Polü(O-2-hüdroksüetüül) tärklis, Naatriumkloriid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Bulgaaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Polü(O-2-hüdroksüetüül) tärklis, Naatriumkloriid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Bulgaaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Polü(O-2-hüdroksüetüül) tärklis, Naatriumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Bulgaaria	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hüdroksüetüültärklis 130/0,42, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Horvaatia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kaltsiumkloriid dihüdraat, hüdroksüetüültärklis (HES), kaaliumkloriid, magneesiumkloriid heksahüdraat, naatriumkloriid, naatriumatsetaat trihüdraat, õunhape	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Horvaatia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kaltsiumkloriid dihüdraat, hüdroksüetüültärklis (HES), kaaliumkloriid, magneesiumkloriid heksahüdraat, naatriumkloriid, naatriumatsetaat trihüdraat, õunhape	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Horvaatia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Horvaatia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Küpros	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid+Naatrium atsetaat trihüdraat+Kaaliumpkloriid + Magneesiumkloriid heksahüdraat	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Küpros	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Tšehhi	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hüdroksüetüültärklis 130 000, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid Heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Tšehhi	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis 130 000, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid Heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Tšehhi	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hüdroksüetüülärklis 130 000, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid Heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Tšehhi	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetatärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumpkloriid, Kaaliumpkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Tšehhi	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hetatärklis, Naatriumpkloriid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Tšehhi	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetatärklis, Naatriumpkloriid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Tšehhi	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetatärklis, Naatriumpkloriid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne



EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Taani	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Kaltsiumkloriid dihüdraat, hüdroksüetüültärklis (hes), kaaliumkloriid, magneesiumkloriid heksahüdraat, naatriumkloriid naatriumatsetaat trihüdraat, vesi	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Taani	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hüdroksüetüültärklis (HES), naatriumkloriid, vesi	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Taani	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kaltsiumkloriid dihüdraat, hüdroksüetüültärklis (hes), kaaliumkloriid, magneesiumkloriid heksahüdraat, naatriumkloriid naatriumatsetaat trihüdraat õunhape, naatriumhüdroksiid, vesi	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Taani	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kaltsiumkloriid dihüdraat, hüdroksüetüültärklis (hes), kaaliumkloriid, magneesiumkloriid heksahüdraat, naatriumkloriid naatriumatsetaat trihüdraat õunhape, naatriumhüdroksiid, vesi	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Taani	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hüdroksüetüültärklis (HES), naatriumkloriid, vesi	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Taani	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis (HES), kaaliumkloriid, magneesium- kloriid heksahüdraat, naatriumkloriid, naatriumatsetaat trihüdraat, vesi	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Taani	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis (HES), Naatriumkloriid, vesi	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Taani	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis (HES), Naatriumkloriid, vesi	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Eesti	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatrium-kloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Öunhape	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Eesti	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatrium-kloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Öunhape	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Eesti	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekauanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Eesti	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumkloriid, Naatriumkloriid, Magneesiumkloriid	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Eesti	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Soome	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Polü(o-2-hüdroksüetüül) Tärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Soome	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Polü(o-2-hüdroksüetüül) Tärklis, Naatriumkloriid	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Soome	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Polü(o-2-hüdroksüetüül) Tärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Soome	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Polü(o-2- hüdroksüetüül) Tärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Önhape	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Soome	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Polü(o-2- hüdroksüetüül) Tärklis, Naatriumpkloriid	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Soome	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Polü(o-2- hüdroksüetüül) Tärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumpkloriid, Kaaliumpkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Soome	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Polü(o-2- hüdroksüetüül) Tärklis, Naatriumpkloriid	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Soome	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hüdroksüetüültärklis, Naatrium-kloriid	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Prantsusmaa	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hüdroksüetüültärklis 130 000 kaltsiumkloriid dihüdraat magneesiumkloriid heksahüdraat õnhape kaaliumkloriid naatriumatsetaat trihüdraat naatriumkloriid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	hüdroksüetüültärklis 130 000 kaltsiumkloriid dihüdraat magneesiumkloriid heksahüdraat õnhape kaaliumkloriid naatriumatsetaat trihüdraat naatriumkloriid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 130 000 kaltsiumkloriid dihüdraat magneesiumkloriid heksahüdraat kaaliumkloriid naatriumatsetaat trihüdraat naatriumkloriid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hüdroksüetüültärklis 130 000 naatriumkloriid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 130 000 naatriumkloriid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	hüdroksüetüültärklis 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hüdroksüetüültärklis 200 000 naatriumkloriid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hüdroksüetüültärklis 200 000 naatriumkloriid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 200 000 naatriumkloriid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Prantsusmaa	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hüdroksüetüültärklis 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Saksamaa	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraa	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne



EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany.	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid,	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid,	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid,	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid , Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Saksamaa	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid , Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid , Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid , Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Saksamaa	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Kreeka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Polü-(o-2 hüdroksüetüül)-tärklis (M.W 200000) + Naatriumkloriid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Kreeka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Kreeka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Kreeka	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Kreeka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Polü-(o-2 hüdroksüetüül)-tärklis (M.W 200000) + naatriumatsetaat trihüdraat + naatriumkloriid + kaaliumkloriid + magneesiumkloriid heksahüdraat	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Kreeka	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hüdroksüetüülitärklis + Naatriumkloriid + Kaaliumkloriid + Kaltsiumkloriid dihüdraat + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumatsetaat trihüdraat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Kreeka	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Polü(o-2- hüdroksüetüül)itärklis (M.W 200000) + Naatriumkloriid + Kaaliumkloriid + Kaltsiumkloriid dihüdraat + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumatsetaat trihüdraat + Õunhape	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Kreeka	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Polü(o-2- hüdroksüetüül)itärklis (M.W 200000) + Naatriumkloriid + Kaaliumkloriid + Kaltsiumkloriid dihüdraat + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumatsetaat trihüdraat + Õunhape	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ungari	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüülitärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Ungari	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ungari	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ungari	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ungari	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ungari	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Ungari	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Island	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Island	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid, Naatriumatsetaat, Õunhape	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Island	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hüdroksüetüültärklis, naatriumatsetaat, naatriumpkloriid, kaaliumpkloriid, magneesiumkloriid	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Island	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumpkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid Heksahüdraat, Naatriumatsetaat Trihüdraat	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Iirimaa	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Polü (O-2- hüdroksüetüül) tärkliis (HES) Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Polü (O-2- hüdroksüetüül) tärkliis (HES) Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Polü (O-2- hüdroksüetüül) tärkliis (HES) Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne



EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Iirimaa	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Polü (0-2- hüdroksüetüül) tärklis (HES) Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	polü (0-2- hüdroksüetüül) tärklis naatriumkloriid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	polü (0-2- hüdroksüetüül) tärklis naatriumkloriid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	polü (0-2- hüdroksüetüül) tärklis naatriumkloriid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	polü (0-2- hüdroksüetüül) tärklis naatriumkloriid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	polü (0-2-hüdroksüetüül)tärklis naatriumkloriid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag	60g/l 9.g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	polü (0-2-hüdroksüetüül)tärklis naatriumkloriid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	polü (0-2-hüdroksüetüül)tärklis naatriumatsetaat trihüdraat naatriumkloriid kaaliumkloriid magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Iirimaa	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	polü (0-2-hüdroksüetüül)tärklis naatriumatsetaat trihüdraat naatriumkloriid kaaliumkloriid magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
taalia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Vonten	100 g/l , 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Itaalia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Itaalia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Voluven	60g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Itaalia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Amidolite	60g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Itaalia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Itaalia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Itaalia	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat,	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Itaalia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat,	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Itaalia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid,	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Itaalia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid,	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Läti	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(O-2- hüdroksüetüül)tärklis, Naatriumkloriid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Läti	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis, Naatriumkloriid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	Infusioonilahus	Intravenoosne
Läti	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	Infusioonilahus	Intravenoosne
Läti	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Öunhape	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Infusioonilahus	Intravenoosne
Läti	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Öunhape	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Infusioonilahus	Intravenoosne
Leedu	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hüdroksüetüültärklis	Refortan	60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Leedu	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hüdroksüetüültärklis	Refortan Plus	100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Leedu	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hüdroksüetüültärklis	Stabisol	60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Leedu	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Polü(O-2- hüdroksüetüü)ltärklis, Naatriumkloriid	Voluforte	100 g + 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Leedu	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Polü(O-2- hüdroksüetüü)ltärklis	Volulyte	60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Leedu	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Polü(O-2- hüdroksüetüü)ltärklis, Naatriumkloriid	Voluven	60 g+9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Leedu	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Polü(O-2- hüdroksüetüü)lärklis(H EK), Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahydrate, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Leedu	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis(H EK), Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahydrate, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 200 kDa mol.asendus 0,43-0,55, Naatriumkloriid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 200 kDa mol.asendus 0,43-0,55, Naatriumkloriid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 200 kDa mol.asendus 0,45-0,55, Naatriumkloriid	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 200 kDa mol.asendus 0,45-0,55, Naatriumkloriid	Hemohees 10%	100 g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 200 kDa mol.asendus 0,43-0,55, Naatriumkloriid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Luksemburg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 130 kDa mol.asendus 0,42 , Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid trihydrate, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 130 kDa mol.asendus 0,42 , Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Öunhape	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 130 kDa mol.asendus 0,42 , Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Öunhape	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 130 kDa mol.asendus 0,42 , Naatriumkloriid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne



EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Luksemburg	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 130 kDa mol.asendus 0,38-0,45 , Naatriumatsetaat trihüdraat, naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 130 kDa mol.asendus 0,38-0,45 , Naatriumkloriid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Luksemburg	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polü(0-2-hüdroksüetüül)tärklis 130 kDa mol.asendus 0,38-0,45 , Naatriumkloriid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Naatriumatsetaat trihüdraat, naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Hüdroksüetüültärklis 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2-Hüdroksüetüültärklis (HES), naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Norra	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Polü(O-2- hüdroksüetüül) tärglis(HES), Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Norra	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Polü(O-2- hüdroksüetüül) tärglis(HES), Naatriumpkloriid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Norra	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Polü(O-2- hüdroksüetüül) tärglis(HES), Naatriumpkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Norra	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Polü(O-2- hüdroksüetüül) tärglis(HES), Naatriumpkloriid	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Norra	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Polü(O-2- hüdroksüetüül) tärglis(HES), Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumpkloriid, Kaaliumpkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Norra	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Polü(O-2-hüdroksüetüül) tärklis(HES), Naatriumkloriid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Norra	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Polü(O-2-hüdroksüetüül) tärklis(HES), Naatriumkloriid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis	HAES - steril 10%	100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Refortan	60 g/l 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hüdroksüetüültärklis,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hüdroksüetüültärklis	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Poola	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat, Õunhape	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Hydrated Naatriumatsetaat, Õunhape	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat,	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polühüdroksüetüültärkli s, Naatriumkloriid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Poola	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Poola	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poly(O-2- hüdroksüetüül)tärklis 130/0.4, Naatriumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Kaaliumkloriid + Naatriumatsetaat trihüdraat + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaaliumkloriid + Naatriumatsetaat trihüdraat + Öunhape + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumkloriid + Hüdroksüetüültärklis + Kaltsiumkloriid dihüdraat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaaliumkloriid + Naatriumatsetaat trihüdraat + Öunhape + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumkloriid + Hüdroksüetüültärklis + Kaltsiumkloriid dihüdraat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Naatriumatsetaat trihüdraat + Kaaliumkloriid + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Hüdroksüetüültärklis + Kaltsiumkloriid dihüdraat + Naatriumkloriid	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid Kaaliumkloriid Kaltsiumkloriid dihüdraat Magneesiumkloriid heksahüdraat Naatriumatsetaat trihüdraat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Rumeenia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	Fresenius Kabi Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hüdroksüetüültärklis Naatriumkloriid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumkloriid	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne



EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Rumeenia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Kaltsiumkloriid dihüdraat,Naatriumatse taat trihüdraat, Õunhape	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rumeenia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Kaltsiumkloriid dihüdraat,Naatriumatse taat trihüdraat, Õunhape	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Slovakkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Slovakkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Slovakkia	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l,3.70 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Slovakkia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat, Õunhape	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g /l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Slovakkia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Kaltsiumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat, Õunhape	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Slovakkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumatsetaat trihüdraat, Naatriumkloriid, Kaaliiumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Volulyte 6%, infúzný roztok	60g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Slovakkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Slovakkia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Sloveenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Sloveenia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	Infusioonilahus	Intravenoosne
Sloveenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Sloveenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Sloveenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Sloveenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Sloveenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hüdroksüetüültärklis, Naatriumkloriid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Hispaania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumatsetaat trihüdraat + Naatriumkloriid + Kaaliiumkloriid+ Magneesiumkloriid heksahüdraat	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid + Kaaliiumkloriid+ Kaltsiumkloriid dihüdraat + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumatsetaat trihüdraat + Õunhape	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid + Kaaliiumkloriid+ Kaltsiumkloriid dihüdraat + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumatsetaat trihüdraat + Õunhape	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Hispaania	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hüdroksüetüültärklis + Naatriumkloriid + Kaaliiumkloriid+ Kaltsiumkloriid dihüdraat + Magneesiumkloriid heksahüdraat + Naatriumatsetaat trihüdraat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rootsi	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis, 130/0.4, Naatriumkloriid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Rootsi	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis, 200/0.5, Naatriumkloriid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rootsi	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, 130/0.4, Naatriumkloriid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rootsi	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, 130/0.4, naatriumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rootsi	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hüdroksüetüültärklis, 130/0.4, naatriumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rootsi	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüültärklis, 130/0.4, naatriumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Kaaliumkloriid	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Rootsi	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hüdroksüetüülärklis, 130/0.4, naatriumkloriid, Naatriumatsetaat trihüdraat, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Kaltsiumkloriid dihüdraat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Rootsi	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hüdroksüetüülärklis, 130/0.4, Naatriumkloriid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	toimeaine: Hüdroksüetüülärklis (MR 200.000), Naatriumkloriid	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	toimeaine: Hüdroksüetüülärklis (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	toimeaine: Hüdroksüetüülärklis (MR 130.000) Naatriumkloriid, Önhape, Kaltsiumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid, Naatriumatsetaat	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	toimeaine: Hüdroksüetüültärklis (MR 130.000) Naatriumkloriid, Õunhape, Kaltsiumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid, Naatriumatsetaat	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	toimeaine: Hüdroksüetüültärklis (MR 130.000), naatriumkloriid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	toimeaine: Hüdroksüetüültärklis (MR 130.000) , Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid, Naatriumatsetaat, Vesinikkloriidhape	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	toimeaine: Hüdroksüetüültärklis (MR 130.000), naatriumkloriid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	toimeaine: Hüdroksüetüültärklis (polümeer 130/0.4) ja naatriumkloriid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne



EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Holland	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihidraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihidraat, Hüdroksüetüültärklis 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ühendkuningriik	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Kaltsiumkloriid dihidraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihidraat, Hüdroksüetüültärklis 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ühendkuningriik	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hüdroksüetüültärklis 130/0.4, naatriumkloriid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ühendkuningriik	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hüdroksüetüültärklis 200/0.5, naatriumkloriid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

EL/EMP Liikmesriik	Müügiloa hoidja	Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus	Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi	Tugevus	Ravimvorm	Manustamisviis
Ühendkuningriik	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Naatriumatsetaat trihüdraat, naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Hüdroksüetüültärklis 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ühendkuningriik	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9g/l, 60 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ühendkuningriik	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Naatriumkloriid, Hüdroksüetüültärklis 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ühendkuningriik	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Polü (O-2-hüdroksüetüül) tärklis mol. asendus. 0.45-0.55 AV. MW 200K, naatriumkloriid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne
Ühendkuningriik	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatriumatsetaat trihüdraat, Õunhape, polü (O-2-hüdroksüetüül) tärklis, Kaltsiumkloriid dihüdraat	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne

<b>EL/EMP Liikmesriik</b>	<b>Müügiloa hoidja</b>	<b>Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus</b>	<b>Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi</b>	<b>Tugevus</b>	<b>Ravimvorm</b>	<b>Manustamisviis</b>
Ühendkuningriik	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Naatriumkloriid, Kaaliumpkloriid, Kaltsiumkloriid dihüdraat, Magneesiumkloriid heksahüdraat, Naatrium atsetaat trihüdraat, Õunhape, polü(0-2- hüdrosüeüül) tärklis	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	Infusioonilahus	Intravenoosne