

Dodatak I

**Popis naziva, farmaceutskih oblika, jačina lijekova, puteva primjene,
nositelja odobrenja u državama članicama**

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob natrijev klorid	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob natrijev klorid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	hidroksietilškrob,natrije v klorid,kalijev klorid,kalcijev klorid dihidrat,magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	hidroksietilškrob natrijev klorid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob natrijev klorid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob natrijev klorid	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Austrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob,natrije v klorid,kalijev klorid,kalcijev klorid dihidrat,magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob,natrije v klorid,kalijev klorid,kalcijev klorid dihidrat,magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob,natrije v acetat trihidrat,natrijev klorid,kalijev klorid,magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60,00 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	hidroksietilškrob natrijev klorid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	hidroksietilškrob	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	hidroksietilškrob	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Belgija	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob	Plasmavolume Redibag 6%	3,70 mg/ml, 0,40 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6 mg/ml, 0,13 mg/ml, 60 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Belgija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob, malatna kiselina	Tetraspan 10%	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 100 mg/ml, 0,67 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Belgija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob, malatna kiselina	Tetraspan 6%	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 60 mg/ml, 0,67 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Belgija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, hidroksietilškrob	Volulyte 6%	4,63 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,30 mg/ml, 6,02 mg/ml, 60 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Bugarska	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob natrijev klorid	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Bugarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob natrijev klorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Bugarska	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poli(O-2- hidroksietil)škrob natrijev klorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Bugarska	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poli(O-2- hidroksietil)škrob,natrij ev klorid,natrijev acetat trihidrat,kalijev klorid,magnezijev klorid heksahidrat,	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	otopina za infuziju	u venu
Bugarska	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	hidroksietilškrob 130/0,42, natrijev klorid,kalijev klorid,kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	otopina za infuziju	u venu
Hrvatska	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob,kalijev klorid, magnezijev klorid hekshidrat,natrijev klorid, natrijev klorid trihidrat, malatna kiselina	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Hrvatska	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob, kalijev klorid, magnezijev klorid hekshidrat, natrijev klorid, natrijev klorid trihidrat, malatna kiselina	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Hrvatska	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia	hidroksietilškrob, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat,	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu
Hrvatska	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia	hidroksietilškrob natrijev klorid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Cipar	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	hidroksietilškrob + natrijev klorid + natrijev acetat trihidrat + kalijev klorid + magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6,02g/l, 4,63g/l 0,3g/l, 0,3g/l	otopina za infuziju	u venu
Cipar	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Češka	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliša 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Češka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, L- malatna kiselina	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Češka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, L- malatna kiselina	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Češka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	otopina za infuziju	u venu
Češka	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Češka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Češka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Danska	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, voda	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu
Danska	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	hidroksietilškrob , natrijev klorid, voda	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu
Danska	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina, natrijev hidroksid, voda	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu
Danska	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	kalcijev klorid dihidrat, hidroksietilškrob, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina, natrijev hidroksid, voda	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu
Danska	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, voda	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu
Danska	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hidroksietil škrob, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, voda	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Danska	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob, natrijev klorid, voda	Voluven	60 g/l, 9 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu
Danska	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob, natrijev klorid, voda	Voluven	100 g/l, 9 g/l, voda do 1000 ml	otopina za infuziju	u venu
Estonija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Estonija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Estonija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hidroksietilškrob , natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Estonija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, magnezijev klorid	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Estonija	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	hidroksietilškrob , natrijev klorid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Finska	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat	HESRA	60,0 g/l, 6,000 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,700 g/l	otopina za infuziju	u venu
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid	HYPERHAES	60,0 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Finska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob, , natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	TETRASPAN	100,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	otopina za infuziju	u venu
Finska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob, , natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	TETRASPAN	60,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	otopina za infuziju	u venu
Finska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid	VENOFUNDIN	60,0 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	otopina za infuziju	u venu
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Finska	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2- hidroksietil)škrob, natrijev klorid	VOLUVEN	100 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Francuska	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, malatna kiselina, kalijev klorid,, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	otopina za infuziju	u venu
Francuska	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	hidroksietilškrob 130 000, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, kalijev klorid, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	otopina za infuziju	u venu
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 130 000, magnezijev klorid heksahidrat, kalijev klorid, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	otopina za infuziju	u venu
Francuska	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 130 000, natrijev klorid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	otopina za infuziju	u venu
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu
Francuska	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	hidroksietilškrob 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu
Francuska	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 200 000 natrijev klorid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu
Francuska	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 200 000 natrijev klorid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 200 000 natrijev klorid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	otopina za infuziju	u venu
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu
Francuska	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hidroksietilškrob 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany		Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietil škrob natrijev klorid	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilškrob natrijev klorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob,natrije v klorid,kalijev klorid dihidrat,magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob,natrije v klorid,kalijev klorid dihidrat,magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Njemačka	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat,	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0.3 g/l, 0,3 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	natrijev klorid, hidroksietilškrob	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat,	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Njemačka	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrije v klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrije v klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob, natrije v klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu
Njemačka	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Grčka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	poli(O-2-hidroksietil)škrob (Mr 200000) + natrijev klorid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Grčka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	otopina za infuziju	u venu
Grčka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	otopina za infuziju	u venu
Grčka	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	otopina za infuziju	u venu
Grčka	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	poli (O-2- hidroksietil)škrob (Mr 200000) + natrijev acetat trihidrat, + natrijev klorid + kalijev klorid + magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	otopina za infuziju	u venu
Grčka	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	hidroksietilškrob + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Grčka	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli(O-2-hidroksietil)škrob (Mr 200000) + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat + malatna kiselina	TETRASPAN	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Grčka	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli(O-2-hidroksietil)škrob (Mr 200000) + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + natrijev acetat trihidrat + malatna kiselina	TETRASPAN	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60,0 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Madžarska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	HYPERHAES oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Madžarska	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Madžarska	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Madžarska	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HEShidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	HesRA	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	otopina za infuziju	u venu
Island	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Island	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid, magnezijev klorid, natrijev acetat, malatna kiselina	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Island	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	hidroksietilškrob, natrijev acetat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid,	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu
Island	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob natrijev klorid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, L malatna kiselina	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6,25g/l, 0,3g/l, 0,37g/l, 0,2g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9,0g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(o-2 hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Irska	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4,63g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob natrijev klorid	Vonten	100 g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob natrijev klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob natrijev klorid	Voluven	60g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	Amidolite	60g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob,natrije v klorid,kalijev klorid,kalcijev klorid dihidrat,magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Italija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrije v klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'industria, 20 00144 Rome Italy	hidroksietilškrob, natrije v klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroksietilškrob, natrije v klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Italija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob natrijev klorid	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	otopina za infuziju	u venu
Latvija	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	otopina za infuziju	u venu
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4,63 g, 6,02 g, 0,30 g, 0,30 g	otopina za infuziju	u venu
Latvija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Latvija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	otopina za infuziju	u venu
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hidroksietilškrob	Refortan	60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hidroksietilškrob	Refortan Plus	100 g/l	otopina za infuziju	u venu
Litva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	hidroksietilškrob	Stabisol	60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Litva	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluforte	100 g + 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Volulyte	60 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven	60 g+9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Litva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan	60 g, 6,25 g, 0,3 g, 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67g /l	otopina za infuziju	u venu
Litva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan	100 g, 6,25 g, 0,3 g 0,37g, 0,2 g, 3,27g, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob 200 kDa mol.subst. 0,43-0,55, natrijev klorid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 200 kDa mol.subst. 0,43-0,55, natrijev klorid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 200 kDa mol.subst. 0,45-0,55, natrijev klorid	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 200 kDa mol.subst. 0,45-0,55, natrijev klorid	Hemohees 10%	100 g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil) škrob, 200 kDa mol.subst. 0,43-0,55 natrijev klorid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	poli (O-2 hidroksietil)škrob, 130 kDa mol.subst. 0,42, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 130 kDa mol.subst. 0,42, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 130 kDa mol.subst. 0,42, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 130 kDa mol.subst. 0,42, natrijev klorid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Luksemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. D-64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 130 kDa mol.subst. 0,38-0,45, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. D-64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 130 kDa mol.subst. 0,38, natrijev klorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Luksemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. D-64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, 130 kDa mol.subst. 0,38 – 0,45, natrijev klorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, hidroksietil škrob 130/0,4	Volulyte 6% solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Norveška	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	otopina za infuziju	u venu
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Norveška	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Norveška	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid,	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Norveška	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2 hidroksietil)škrob, natrijev klorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob	HAES - steril 10%	100 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Refortan	60 g/l 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hidroksietilškrob	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hidroksietilškrob	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	hidroksietilškrob + natrijev klorid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	kalijev klorid + natrijev acetat trihidrat + magnezijev klorid heksahidrat + hidroksietilškrob + natrijev klorid	Volulyte	0,3 mg/ml, 4,63 mg/ml, 0,3 mg/ml, 60 mg/ml, 6,02 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	kalijev klorid + natrijev acetat trihidrat + malatna kiselina + magnezijev klorid heksahidrat + hidroksietil škrob + natrijev klorid + hidroksietilškrob + kalcijev klorid dihidrat	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 60 mg/ml, 0,37 mg/ml	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	kalijev klorid + natrijev acetat trihidrat + malatna kiselina + magnezijev klorid heksahidrat + hidroksietil škrob + natrijev klorid + hidroksietilškrob + kalcijev klorid dihidrat	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml,100 mg/ml, 0,37 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	natrijev acetat trihidrat + kalijev klorid + magnezijev klorid heksahidrat + hidroksietilškrob + kalcijev klorid dihidrat + natrijev klorid	PlasmaVolume Redibag	3,7 mg/ml,0,4 mg/ml,0,2 mg/ml, 60 mg/ml, 0,134 mg/ml, 6 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	hidroksietilškrob + natrijev klorid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0,40 g/l, 0,134 g/l, 0,20 g/l, 3,70 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Rumunjska	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	hidroksietilškrob, natrijev klorid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	hidroksietilškrob, natrijev klorid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Rumunjska	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev klorid,	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, kalcijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina,	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	otopina za infuziju	u venu
Rumunjska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, kalcijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina,	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Slovačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovačka	Baxter Czech spol. s r.o. Opletalova 55 110 00 Praha 1 Czech Republic	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, kalcijev klorid dihidrat, natrijev acetat trihidrat,	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l,3,70 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovačka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat, malatna kiselina,	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g /l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovačka	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat, malatna kiselina	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob,natrije v acetat trihidrat,natrijev klorid,kalijev klorid,magnezijev klorid heksahidrat,	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Slovačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovačka	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hidroksietilškrob, natrijev klorid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovenija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hidroksietilškrob, natrijev klorid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovenija	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	otopina za infuziju	u venu
Slovenija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Slovenija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovenija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hidroksietilškrob, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat,	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovenija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Slovenija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	hidroksietilškrob, natrijev klorid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Španjolska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Španjolska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob +, natrijev klorid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Španjolska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Španjolska	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	hidroksietilškrob + natrijev klorid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Španjolska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob + natrijev klorid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Španjolska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hidroksietilškrob, + natrijev acetat trihidrat + natrijev klorid + kalijev klorid + magnezijev klorid heksahidrat	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	otopina za infuziju	u venu
Španjolska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob, + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + + magnezijev klorid heksahidrat +natrijev acetat trihidrat + malatna kiselina	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Španjolska	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	hidroksietilškrob, + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + + magnezijev klorid heksahidrat +natrijev acetat trihidrat + malatna kiselina	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6,25 g/l 0,30 g/, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	otopina za infuziju	u venu
Španjolska	BAXTER S.L. Poligono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	hidroksietilškrob, + natrijev klorid + kalijev klorid + kalcijev klorid dihidrat + + magnezijev klorid heksahidrat +natrijev acetat trihidrat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	otopina za infuziju	u venu
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob 130/0,4, natrijev klorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob 200/0,5, natrijev klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	otopina za infuziju	u venu
Švedska	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130/0,4, natrijev klorid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Švedska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksieti škrob 130 / 0,4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina, kalcijev klorid dihidrat , kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat,	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Švedska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hidroksietilškrob 130 / 0,4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina, kalcijev klorid dihidrat , kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat,	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	otopina za infuziju	u venu
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob 130 / 0,4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, kalijev klorid,	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	otopina za infuziju	u venu
Švedska	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	hidroksietilškrob 130 / 0,4, natrijev klorid, natrijev acetat trihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, kalcijev klorid dihidrat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	otopina za infuziju	u venu
Švedska	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hidroksietilškrob 130/0,4, natrijev klorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	djelatna tvar: hidroksietilškrob (Mr 200 000), natrijev klorid	EloHAES, infusievloeistof	60,0 g/l, 9,0 g/l	otopina za infuziju	u venu
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	djelatna tvar: hidroksietilškrob (Mr 200 000),	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60,0 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Nizozemska	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	djelatna tvar : hidroksietilškrob (Mr 130 000), natrijev klorid, malatna kiselina, kalcijev klorid , kalijev klorid, magnezijev klorid , natrijev acetat	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100,0 g/l, 9 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	otopina za infuziju	u venu
Nizozemska	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	djelatna tvar : hidroksietilškrob (Mr 130 000), natrijev klorid, malatna kiselina, kalcijev klorid , kalijev klorid, magnezijev klorid , natrijev acetat	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	otopina za infuziju	u venu
Nizozemska	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	djelatna tvar: hidroksieti škrob (Mr 130 000), natrijev klorid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60,0 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	djelatna tvar : hidroksietilškrob (Mr 130 000), natrijev klorid, kalijev klorid , magnezijev klorid, natrijev acetat , kloridna kiselina	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l	otopina za infuzija	u venu
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	djelatna tvar: hidroksietilškrob (Mr 130 000), natrijev klorid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60,0 g/l, 0,9 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	djelatna tvar: hidroksietilškrob (Mr 130/ 0,4) i natrijev klorid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Nizozemska	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, hidroksietilškrob 130 / 0,42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Ujedinjeno Kraljevstvo	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, hidroksietilškrob 130 / 0,42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Ujedinjeno Kraljevstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	hidroksietil škrob 130/ 0,4 natrijev klorid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Ujedinjeno Kraljevstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	hidroksietilškrob 200/ 0,5 natrijev klorid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Ujedinjeno Kraljevstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, hidroksietilškrob 130 / 0,4	Volulyte 6% solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	otopina za infuziju	u venu
Ujedinjeno Kraljevstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodium chloride, hydroxyethyl starch 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60g/l	otopina za infuziju	u venu
Ujedinjeno Kraljevstvo	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	natrijev klorid, hidroksietilškrob 130/ 0,4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	otopina za infuziju	u venu
Ujedinjeno Kraljevstvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	poli(O-2 hidroksietil)škrob mol. sub. 0,45 – 0,55 AV, MW 200K, natrijev klorid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	otopina za infuziju	u venu
Ujedinjeno Kraljevstvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina, poli(O-2-hidroksietil)škrob, kalcijev klorid dihidrat	Tetraspan 6% solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 60 g/l, 0,37 g/l	otopina za infuziju	u venu

Država članica EU/EGP	Nositelj odobrenja	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Zaštićeno ime Naziv	Jačina	Farmaceutski_oblik	Put primjene
Ujedinjeno Kraljevstvo	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, malatna kiselina, poli(O-2-hidroksietil)škrob, kalcijev klorid dihidrat	Tetraspan 10% solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l	otopina za infuziju	u venu