

## **I. melléklet**

**Felsorolás: megnevezés, gyógyszerformák, gyógyszerkészítmény-dózisok,  
alkalmazási módok, forgalomba hozatali engedély jogosultjai a  
tagállamokban**

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HAES-steril „Fresenius” (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnesium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Ausztria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-keményítő nátrium-acetát trihidrát nátrium-klorid kálium klorid magnézium-klorid hexahidrát	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroxietyl-keményítő	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Belgium	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroietil-keményítő	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, hidroietil-keményítő	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, hidroietil-keményítő, almasav	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, hidroietil-keményítő, almasav	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Nátrium-klorid, hidroietil-keményítő	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Belgium	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, hidroxietil-keményítő	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	nátrium-klorid, hidroxietil-keményítő	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Nátrium-klorid, hidroxietil-keményítő	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli-(0-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poli-(0-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli-(0-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli-(0-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Bulgária	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hidroxietyl-keményítő 130/0,42, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Horvátország	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalcium-klorid dihidrát, hidroxietyl-keményítő (HES), kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- klorid, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Horvátország	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalcium-klorid dihidrát, hidroxietyl-keményítő (HES), kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- klorid, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Horvátország	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Horvátország	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Ciprus	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, nátrium-acetát, trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ciprus	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hidroxietyl-keményítő 130000, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 130000, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 130000, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, L-almasav	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Cseh Köztársaság	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetastarch, nátrium-acetát trihidrát, nátrium- klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hetastarch, nátrium-klorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hetastarch, nátrium-klorid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetastarch, nátrium-klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Kalcium-klorid dihidrát, hidroxietil-keményítő (HES), kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- klorid, nátrium-acetát trihidrát, víz	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hidroxietil-keményítő (HES), nátrium-klorid, víz	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra



Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Dánia	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kalcium-klorid dihidrát, hidroxietil-keményítő (HES), kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, almasav, nátrium-hidroxid, víz	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kalcium-klorid dihidrát, hidroxietil-keményítő (HES), kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, almasav, nátrium-hidroxid, víz	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil-keményítő (HES), nátrium-klorid, víz	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-keményítő (HES), kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, víz	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-keményítő (HES), nátrium-klorid, víz	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-keményítő (HES), nátrium-klorid, víz	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Észtország	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Észtország	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Észtország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Észtország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Észtország	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Finnország	Baxter Oy Tammisaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Finnország	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- acetát trihidrát, nátrium- klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 130000, kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát almasav kálium-klorid nátrium-acetát trihidrát nátrium-klorid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hidroxietyl-keményítő 130000, kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát kálium-klorid nátrium-acetát trihidrát nátrium-klorid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 130000 magnézium-klorid hexahidrát kálium-klorid nátrium-acetát trihidrát nátrium-klorid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Franciaország	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 130000, nátrium-klorid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 130000, nátrium-klorid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 200000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 200000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hidroxietyl-keményítő 200000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 200000, nátrium-klorid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 200000, nátrium-klorid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 200000, nátrium-klorid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 240000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 240000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietyl-keményítő 250000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát almasav	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Németország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát almasav	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát almasav	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-acetát trihidrát nátrium-klorid kálium-klorid magnézium-klorid hexahidrát	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nátrium-klorid, Hidroxietyl-keményítő	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra



Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-acetát trihidrát, nátrium- klorid, kálium-kloird, magnézium-klorid hexahidrát	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, Nátrium-klorid	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, Nátrium-klorid	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, Nátrium-klorid	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Németország	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Görögország	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő 200000 nátrium-klorid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroxietyl-keményítő + nátrium-klorid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroxietyl-keményítő + nátrium-klorid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hidroxietyl-keményítő + nátrium-klorid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	poli-(0—2-hidroxietyl)- keményítő, (Mr 200000), nátrium- acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid hexahidrát	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-klorid trihidrát	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Görögország	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli-(0—2-hidroxietyl)-keményítő, (Mr 200000), nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli-(0—2-hidroxietyl)-keményítő, (Mr 200000), nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium- klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium- klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Sodium Acetate Trihydrate	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Izland	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Izland	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid magnézium-klorid nátrium-acetát almasav	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Izland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-acetát nátrium-klorid kálium-klorid magnézium-klorid	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Izland	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli-(O-2-hidroxietyl)- keményítő (HES), nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli-(O-2-hidroxietyl)- keményítő (HES), nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Írország	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli-(O-2-hidroxietyl)-keményítő (HES), nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli-(O-2-hidroxietyl)-keményítő (HES), nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT United Kingdom	poli-(O-2-hidroxietyl)-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli-(O-2-hidroxietyl)-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli-(O-2-hidroxietyl)-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli-(O-2-hidroxietyl)-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag	60g/l 9.g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid hexahidrát	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid hexahidrát	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Vonten	100 g/l , 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra



Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Olaszország	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Voluven	60g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Amidolite	60g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát almasav	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát almasav	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Baxter S.p.A. Piazzale dell'industria, 20 00144 Rome Italy	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid kalcium-klorid dihidrát magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Olaszország	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	hidroxietilkeményítő nátrium-klorid kálium-klorid magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli-(0-2-hidroxietil)- keményítő, nátrium- klorid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Poli-(0-2-hidroxietil)- keményítő, nátrium- klorid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli-(0-2-hidroxietil)- keményítő, nátrium- acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid hexahidrát	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Litvánia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietyl-keményítő	Refortan	60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietyl-keményítő	Refortan Plus	100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietyl-keményítő	Stabisol	60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli-(0-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	Voluforte	100 g + 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Litvánia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)-keményítő	Volulyte	60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli-(0-2-hidroxietyl)-keményítő, nátrium-klorid	Voluven	60 g+9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)-keményítő (HEK), nátrium-klorid, kálium-klorid, calcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)-keményítő (HEK), nátrium-klorid, kálium-klorid, calcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)-keményítő 200 kDa, mólszubszt. 0,43-0,55, nátrium-klorid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)-keményítő 200 kDa, mólszubszt. 0,43-0,55, nátrium-klorid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)- keményítő 200 kDa, mólszubszt. 0,43-0,55, nátrium-klorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)- keményítő 200 kDa, mol. szubszt. 0,45- 0,55, nátrium-klorid	Hemohe 10%	100 g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)- keményítő 200 kDa, mol. szubszt. 0,45- 0,55, nátrium-klorid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poli(0-2-hidroxietyl)- keményítő 130 kDa, mol. szubszt. 0,42, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroxietyl)- keményítő 130 kDa, mol. szubszt. 0,42, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát , almasav	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő 130 kDa, mol. szubszt. 0,42, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő 130 kDa, mol. szubszt. 0,42, nátrium-klorid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő 130 kDa, mol. szubszt. 0,38- 0,45, nátrium-acetát trihidrát, nátrium- klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. D-64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő 130 kDa, mol. szubszt. 0,38- 0,45, nátrium-klorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő 130 kDa molszubszt. 0,38-0,45, nátrium-klorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/ÉGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Málta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Nátrium-acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, hidroxietil-keményítő 130/0,4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Málta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	poli(O-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	poli(O-2-hidroxietil)-keményítő (HES), nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hidroxietil)-keményítő, nátrium-klorid	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Norvégia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid hexahidrát	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hidroxietyl)- keményítő, nátrium- klorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő	HAES - steril 10%	100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietyl-keményítő	Refortan	60 g/l 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietyl-keményítő	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietyl-keményítő	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra



Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Lengyelország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid hidratált calcium-klorid hidratált magnézium- klorid hidratált nátrium- acetát hidroxi-borostyánkősav	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid hidratált calcium-klorid hidratált magnézium- klorid hidratált nátrium- acetát hidroxi-borostyánkősav	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid hidratált calcium-klorid hidratált magnézium- klorid hidratált nátrium- acetát	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Lengyelország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polihidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli-(O-2-hidroxietil)-keményítő 130/0,4, nátrium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-keményítő+ nátrium-klorid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-keményítő+ nátrium-klorid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hidroxietil-keményítő + nátrium-klorid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hidroxietyl-keményítő+ nátrium-klorid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő+ nátrium-klorid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Kálium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kálium-klorid, nátrium-acetát trihidrát, almasav, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid, hidroxietil-keményítő, kalcium-klorid dihidrát	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kálium-klorid, nátrium-acetát trihidrát almasav magnézium-klorid hexahidrát nátrium-klorid hidroxietil-keményítő kalcium-klorid dihidrát	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Portugália	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, hidroxietil-keményítő, kalcium-klorid dihidrát, nátrium-klorid	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-keményítő + nátrium-klorid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Brașov, Romania	Hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hidroxietil-keményítő, nátrium-klorid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Románia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61343 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61343 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-acetát trihidrát, kálium-klorid magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-klorid	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Románia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-amidon, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid hexahidrát, kalcium-klorid dihidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietyl-amidon, nátrium-klorid, kálium- klorid, magnézium- klorid hexahidrát, kalcium-klorid dihidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Szlovákia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát, almasav	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium- acetát, almasav	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-acetát trihidrát, nátrium- klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	Volulyte 6%, infúzný roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Szlovénia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietyl-keményítő nátrium-klorid kálium-klorid magnézium-klorid hexahidrát nátrium-acetát trihidrát	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra



Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Szlovénia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/, 9,0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-keményítő+ nátrium-klorid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-keményítő + nátrium-klorid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő + nátrium-klorid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hidroxietyl-keményítő+ nátrium-klorid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő + nátrium-klorid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-acetát trihidrát, nátrium- klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Spanyolország	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hidroxietyl-keményítő, nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-keményítő 130/0,4, nátrium-klorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-keményítő 200/0,5, nátrium-klorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 130/0.4, nátrium-klorid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Svédország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 130/0.4, nátrium- klorid, nátrium-acetát trihidrát almasav kalcium-klorid dihidrát kálium-klorid magnézium-klorid hexahidrát	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietyl-keményítő 130/0.4, nátrium- klorid, nátrium-acetát trihidrát, almasav, kalcium-klorid dihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-keményítő 130/0,4 nátrium-klorid nátrium-acetát trihidrát magnézium-klorid hexahidrát kálium-klorid	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hidroxietyl-keményítő 130/0,4 nátrium-klorid nátrium-acetát trihidrát kálium-klorid magnézium-klorid hexahidrát kalcium-klorid dihidrát	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietyl-keményítő 130/0.4, nátrium-klorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (Mr 200.000), nátrium-klorid	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (Mr 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (Mr 130.000), nátrium-klorid, almasav, kalcium-klorid, kélium-klorid, magnézium-klorid, nátrium-acetát	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (Mr 130.000), nátrium-klorid, almasav, kalcium-klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid, nátrium-acetát	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (Mr 130.000), nátrium-klorid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (Mr: 130.000), nátrium-klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid, nátrium-acetát, sósav	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (Mr. 130.000) , nátrium-klorid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hatóanyag: hidroxietil-keményítő (polimer 130/0.4), nátrium-klorid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, hidroxietil-keményítő 130/0,42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, hidroxietil-keményítő 130/0.4	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxietil-keményítő 130/0.4, nátrium-klorid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxietil-keményítő 200/0.5, nátrium-klorid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Nátrium-acetát trihidrát, nátrium-klorid, kálium-klorid, magnézium-klorid hexahidrát, hidroxietil-keményítő 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodium chloride, hydroxyethyl starch 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Nátrium-klorid, Hidroxietil-keményítő 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poli(O-2-hidroxietil)-keményítő, 0,45 – 0,55 AV, M: 200K, nátrium-klorid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium-klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav, poli(O-2-hidroxietil)-keményítő	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

Tagállam EU/EGT	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Nemzetközi szabadnév	Törzskönyvezett megnevezés Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Egyesült Királyság	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Nátrium-klorid, kálium- klorid, kalcium-klorid dihidrát, magnézium- klorid hexahidrát, nátrium-acetát trihidrát, almasav, poli(0-2-hidroxietyl)- keményítő	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra