

Viðauki I

Listi yfir heiti, lyfjaform, styrkleika lyfjanna, íkomuleiðir, markaðsleyfishafa í aðildarlöndunum

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Austurríki	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Belgía	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hýdroxyetýl sterkja	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Belgía	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hýdroxyetýl sterkja	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Belgía	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Natríum asetat (þríhýdrat), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Kalsíum klóríð (tvíhýdrat), Hýdroxyetýl sterkja	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Belgía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natríum asetat (þríhýdrat), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Kalsíum klóríð (tvíhýdrat), Hýdroxyetýl sterkja, Eplasýra	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Belgía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natríum asetat (þríhýdrat), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Kalsíum klóríð (tvíhýdrat), Hýdroxyetýl sterkja, Eplasýra	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Belgía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Belgía	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natríum asetat (þríhýdrat), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Belgía	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Belgía	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Búlgaría	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Búlgaría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Búlgaría	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Búlgaría	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Búlgaría	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hýdroxyetýl sterkja 130/0,42, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Króatía	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Hýdroxyetýl sterkja (HES), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Króatía	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Hýdroxyetýl sterkja (HES), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Króatía	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Króatía	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Kýpur	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð + Natríum asetat þríhýdrat+Kalíum klóríð +Magnesíum klóríð sexhýdrat	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Kýpur	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Tékkland Tékkland	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hýdroxyetýl sterkja 130 000, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Tékkland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja 130 000, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, L-Eplasyra	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Tékkland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja 130 000, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, L-Eplasyra	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Tékkland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetasterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Tékkland	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hetasterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Tékkland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetasterkja, Natríum klóríð	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Tékkland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hetasterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Danmörk	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Hýdroxyetýl sterkja (hes), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, vatn	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Danmörk	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hýdroxyetýl sterkja (HES), Natríum klóríð, vatn	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Danmörk	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Hýdroxyetýl sterkja (HES), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra, Natríum hýdroxíð, vatn	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Danmörk	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Hýdroxyetýl sterkja (HES), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra, Natríum hýdroxíð, vatn	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Danmörk	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hýdroxyetýl sterkja (HES), Natríum klóríð, vatn	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Danmörk	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja (HES), Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, vatn	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Danmörk	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja (HES), Natríum klóríð, vatn	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Danmörk	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja (HES), Natríum klóríð, vatn	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Eistland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Eistland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Eistland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Eistland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Natríum klóríð, Magnesíum klóríð	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Eistland	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Finnland	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð tvíhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Finnland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Finnland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð tvíhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Finnland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Finnland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Frakkland	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja 130 000 Kalsíum klóríð tvíhýdrat Magnesium klóríð sexhýdrat Eplasyra Kalíum klóríð Natríum asetat þríhýdrat Natríum klóríð	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hýdroxyetýl sterkja 130 000 Kalsíum klóríð tvíhýdrat Magnesium klóríð sexhýdrat Kalíum klóríð Natríum asetat þríhýdrat Natríum klóríð	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 130 000 Magnesium klóríð sexhýdrat Kalíum klóríð Natríum asetat þríhýdrat Natríum klóríð	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja 130 000 Natríum klóríð	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 130 000 Natríum klóríð	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	innrennsliislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hydroxyetýl sterkja 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja 200 000 Natríum klóríð	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja 200 000 Natríum klóríð	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 200 000 Natríum klóríð	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Frakkland	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hýdroxyetýl sterkja 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Þýskaland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Þýskaland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Þýskaland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Grikkland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Pólý-(o-2 hýdroxyetýl)- sterkja (M.W 200000) + Natríum klóríð	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Grikkland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	VOLUVEN	60g/l+9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Grikkland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	VOLUVEN	100g/l+9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Grikkland	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiartes, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hýdroxyetyl sterkja + Natríum klóríð	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Grikkland	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Póly-(o-2- hýdroxyetyl)-sterkja (M.W 200000) + Natríum asetat þríhýdrat + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Magnesíum klóríð sexhýdrat	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Grikkland	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hýdroxyetyl sterkja + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Kalsíum klóríð tvíhýdrat + Magnesíum klóríð sexhýdrat + Natríum asetat þríhýdrat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Grikkland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksartes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Póly(o-2- hýdroxyetyl)sterkja (M.W 200000) + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Kalsíum klóríð tvíhýdrat + Magnesíum klóríð sexhýdrat + Natríum asetat þríhýdrat + Eplasýra	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Grikkland	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Pólý-(o-2- hýdroxyetýl)-sterkja (MW 200000) + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Kalsíum klóríð tvíhýdrat + Magnesium klóríð sexhýdrat + Natríum asetat þríhýdrat + Eplasýra	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Ungverjaland	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ungverjaland	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ungverjaland	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	HesRA	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ísland	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð, Magnesium klóríð, Natríum asetat, Eplasýra	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ísland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum asetat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ísland	Fresenius Kabi AB Rapsatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Írland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hýdroxyetyl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Pólý (O-2-hýdroxyetyl) sterkja (HES) Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, L-Eplasyra DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Pólý (O-2-hýdroxyetyl) sterkja (HES), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasyra DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Pólý (O-2-hýdroxyetyl) sterkja (HES), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasyra DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Írland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Pólý (0-2-hýdroxyetyl) sterkja (HES), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasyra DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	Pólý (0-2- hýdroxyetyl)sterkja Natríum klóríð	HyperHAES	60g/l, 72g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Pólý (0-2- hýdroxyetyl)sterkja Natríum klóríð	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Pólý (0-2- hýdroxyetyl)sterkja Natríum klóríð	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Pólý (0-2- hýdroxyetyl)sterkja Natríum klóríð	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Pólý (0-2- hýdroxyetyl)sterkja Natríum klóríð	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9.g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Pólý (o-2- hýdroxyetýl)sterkja Natríum klóríð	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Pólý(o-2- hýdroxyetýl)sterkja Natríum asetat þríhýdrat Natríum klóríð Kalíum klóríð Magnesíum klóríð sexhýdrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Írland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Pólý(o-2- hýdroxyetýl)sterkja Natríum asetat þríhýdrat Natríum klóríð Kalíum klóríð Magnesíum klóríð sexhýdrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Vonten	100 g/l , 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HyperHAES	60g/l, 72g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Ítalía	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Voluven	60g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Amidolite	60g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Ítalía	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Ítalía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(O-2- hýdroxyetýl)sterkja, Natríum klóríð	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lettland	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Pólý(O-2- hýdroxyetýl)sterkja, Natríum klóríð	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(O-2- hýdroxyetýl)sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Lettland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lettland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Litháen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hýdroxyetýl sterkja	Refortan	60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Litháen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hýdroxyetýl sterkja	Refortan Plus	100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Litháen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hýdroxyetýl sterkja	Stabisol	60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Litháen	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja, Natríum klóríð	Voluforte	100 g + 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Litháen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetyl) sterkja	Volulyte	60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Litháen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetyl) sterkja, Natríum klóríð	Voluven	60 g+9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Litháen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Pólý(O-2- hýdroxyetyl)sterkja(HE K), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Litháen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Pólý(O-2- hýdroxyetyl)sterkja(HE K), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(O-2- hýdroxyetyl)sterkja 200 kDa mólskiptistuðull 0,43- 0,55, Natríum klóríð	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(0-2- hýdroxýetýl)sterkja 200 kDa mólskiptistuðull 0,43- 0,55, Natríum klóríð	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Pólý(0-2- hýdroxýetýl)sterkja 200 kDa mólskiptistuðull 0,45- 0,55, Natríum klóríð	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Pólý(0-2- hýdroxýetýl)sterkja 200 kDa mólskiptistuðull 0,45- 0,55, Natríum klóríð	Hemohees 10%	100 g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(0-2- hýdroxýetýl)sterkja 200 kDa mólskiptistuðull 0,43- 0,55, Natríum klóríð	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Pólý(0-2- hýdroxýetýl)sterkja 130 kDa mólskiptistuðull 0,42 , Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð þríhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Lúxemborg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Pólý(0-2- hýdroxyetyl)sterkja 130 kDa mólskiptistuðull 0,42 , Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Pólý(0-2- hýdroxyetyl)sterkja 130 kDa mólskiptistuðull 0,42 , Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Pólý(0-2- hýdroxyetyl)sterkja 130 kDa mólskiptistuðull 0,42 , Natríum klóríð	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(0-2- hýdroxyetyl)sterkja 130 kDa mólskiptistuðull 0,38- 0,45 , Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(0-2- hýdroxyetyl)sterkja 130 kDa mólskiptistuðull 0,38- 0,45 , Natríum klóríð	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Pólý(O-2- hýdroxyetyl)sterkja 130 kDa mólskiptistuðull 0,38- 0,45 , Natríum klóríð	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Hýdroxyetyl sterkja 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2-Hýdroxyetyl sterkja (HES), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Noregur	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Pólý(O-2-hýdroxyetyl) sterkja (HES), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Noregur	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Pólý(O-2-hýdroxyetyl) sterkja (HES), Natríum klóríð	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Noregur	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja (HES), Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Noregur	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja (HES), Natríum klóríð	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Noregur	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja (HES), Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Noregur	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja (HES), Natríum klóríð	Voluven	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Noregur	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja (HES), Natríum klóríð	Voluven	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hýdroxyetýl sterkja	HAES - steril 10%	100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Refortan	60 g/l 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hýdroxyetýl sterkja,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Pólland	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hýdroxyetýl sterkja	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, vatnað Kalsíum klóríð, vatnað Magnesíum klóríð, vatnað Natríum asetat, Hýdroxý súkkíník syra	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, vatnað Kalsíum klóríð, vatnað Magnesíum klóríð, vatnað Natríum asetat, Hýdroxý súkkíník syra	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, vatnað Kalsíum klóríð, vatnað Magnesíum klóríð, vatnað Natríum asetat	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Pólland	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hýdroxyetyl sterkja, Natríum klóríð	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Pólyhýdroxíðetylsterkja , Natríum klóríð	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hýdroxyetyl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Pólland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Póly(O-2- hýdroxyetyl)sterkja 130/0.4, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hýdroxyetyl sterkja + Natríum klóríð	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hýdroxyetyl sterkja + Natríum klóríð	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Portúgal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Kalíum klóríð + Natríum asetat þríhýdrat + Magnesium klóríð sexhýdrat + Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kalíum klóríð + Natríum asetat þríhýdrat + Eplasýra + Magnesium klóríð sexhýdrat + Natríum klóríð + Hydroxyetýl sterkja + Kalsíum klóríð tvíhýdrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Portúgal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kalíum klóríð + Natríum asetat þríhýdrat + Eplasýra + Magnesíum klóríð sexhýdrat + Natríum klóríð + Hýdroxyetýl sterkja + Kalsíum klóríð tvíhýdrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	innrennslið, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	Baxter Médico- Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Natríum asetat þríhýdrat + Kalíum klóríð + Magnesíum klóríð sexhýdrat + Hýdroxyetýl sterkja + Kalsíum klóríð tvíhýdrat + Natríum klóríð	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	innrennslið, lausn	Til notkunar í bláæð
Portúgal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	innrennslið, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð Kalíum klóríð Kalsíum klóríð tvíhýdrat Magnesíum klóríð sexhýdrat Natríum asetat þríhýdrat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	innrennslið, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	innrennslið, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Rúmenía	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hydroxyetýl sterkja Natríum klóríð	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hýdroxyetýl sterkjaHýdroxyetýl sterkja Natríum klóríðNatríum klóríð	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Rúmenía	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hýdroxyetýl sterkja Natríum klóríð	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroxyetýl sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum klóríð	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hýdroxyetýl amídón, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Rúmenía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hýdroxyetýl amídón, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvakía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvakía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HyperHAES	60g/l, 72g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Slóvakía	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvakía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat, Eplasýra	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvakía	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat, Eplasýra	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvakía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvakía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvakía	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Slóvenía	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	innrennslişlyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvenía	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	innrennslişlyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvenía	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslişlyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvenía	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	innrennslişlyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvenía	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesium klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	innrennslişlyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Slóvenía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Slóvenía	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyetýl sterkja, Natríum klóríð	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkjaHýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríðNatríum klóríð	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Spánn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum asetat þríhýdrat + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Magnesíum klóríð sexhýdrat	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Kalsíum klóríð tvíhýdrat + Magnesíum klóríð sexhýdrat + Natríum asetat þríhýdrat + Eplasýra	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Kalsíum klóríð tvíhýdrat + Magnesíum klóríð sexhýdrat + Natríum asetat þríhýdrat + Eplasýra	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Spánn	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hýdroxyetýl sterkja + Natríum klóríð + Kalíum klóríð + Kalsíum klóríð tvíhýdrat + Magnesíum klóríð sexhýdrat + Natríum asetat þríhýdrat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Svíþjóð	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja, 130/0.4, Natríum klóríð	Voluven	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Svíþjóð	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja, 200/0.5, Natríum klóríð	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Svíþjóð	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, 130/0.4, Natríum klóríð	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Svíþjóð	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, 130/0.4, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Svíþjóð	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hýdroxyetýl sterkja, 130/0.4, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Svíþjóð	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja, 130/0.4, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Kalíum klóríð	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Svíþjóð	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hýdroxyetýl sterkja, 130/0.4, Natríum klóríð, Natríum asetat þríhýdrat, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Kalsíum klóríð tvíhýdrat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Svíþjóð	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hýdroxyetýl sterkja, 130/0.4, Natríum klóríð	Voluven	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Virk efni: Hýdroxyetýl sterkja (MR 200.000), Natríum klóríð	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle elgium	Virkt efni: Hýdroxyetýl sterkja (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Virk efni: Hýdroxyetýl sterkja (MR 130.000) Natríum klóríð, Eplasýra, Kalsíum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð, Natríum asetat	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Virk efni: Hýdroxyetýl sterkja (MR 130.000) Natríum klóríð, Eplasýra, Kalsíum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð, Natríum asetat	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Holland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Virk efni: Hýdroxýetyl sterkja (MR 130.000), Natríum klóríð	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Virk efni: Hýdroxýetyl sterkja (MR 130.000) , Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð, Natríum asetat, saltsýra	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Virk efni: Hýdroxýetyl sterkja (MR 130.000), Natríum klóríð	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Virk efni: Hydroxýetyl sterkja (fjöllíða 130/0.4) og Natríum klóríð	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Holland	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Hýdroxýetyl sterkja 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Bretland	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Hýdroxýetyl sterkja 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Bretland	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hýdroxyetýl sterkja 130/0.4, Natríum klóríð	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Bretland	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hýdroxyetýl sterkja 200/0.5, Natríum klóríð	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Bretland	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natríum asetat þríhýdrat, Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhydrat, Hýdroxyetýl sterkja 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Bretland	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Bretland	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natríum klóríð, Hýdroxyetýl sterkja 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Bretland	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Pólý (O-2-hýdroxyetýl) sterkja mólskiptistuðull 0.45-0.55 AV. MW 200K, Natríum klóríð	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð

Aðildarríki ESB/EES	Markaðsleyfishafi	Innihald	Sérheiti Heiti	Styrkleiki	Lyfjaform	Íkomuleið
Bretland	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra, Pólý (0-2-hýdroxýetýl) sterkja, Kalsíum klóríð tvíhýdrat	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð
Bretland	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natríum klóríð, Kalíum klóríð, Kalsíum klóríð tvíhýdrat, Magnesíum klóríð sexhýdrat, Natríum asetat þríhýdrat, Eplasýra, Pólý (0-2- hýdroxýetýl) sterkja	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	innrennslislyf, lausn	Til notkunar í bláæð