

Bilag I

Fortegnelse over lægemidler og lægemiddelformer

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Østrig	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Østrig	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Østrig	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 200/0,5 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Østrig	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Belgien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, calciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Belgien	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Bulgarien	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, maleinsyre 0,67 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse 100 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Bulgarien	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Bulgarien	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Bulgarien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Волувен	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Kroatien	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, maleinsyre 0,67 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse 100 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Kroatien	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, maleinsyre 0,67 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Kroatien	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Kroatien	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Cypern	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Cypern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tjekkiet	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tjekkiet	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tjekkiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tjekkiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tjekkiet	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, calciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, calciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Estland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, maleinsyre 0,67 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Finland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Frankrig	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Magnesiumchloridhexahydrat 0,203 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,298 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,252 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,367 g/1.000 ml, maleinsyre 0,671 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,266 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Frankrig	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Frankrig	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Frankrig	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 200/0,5 100 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 200/0,5 30 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 200/0,5 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumchlorid 9 g/l, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumchlorid 9 g/l, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,4 g/1.000 ml, natriumchlorid 6 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,134 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 100 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,4 g/1.000 ml, natriumchlorid 6 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,134 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Grækenland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Grækenland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Grækenland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Grækenland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Grækenland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Ungarn	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Island	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Island	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Island	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Irland	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Italien	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Italien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Italien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Letland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Letland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Letland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Letland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Letland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Litauen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Litauen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Luxembourg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Luxembourg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Luxembourg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Nederlandene	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Nederlandene	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Nederlandene	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Nederlandene	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Nederlandene	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Nederlandene	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Norge	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, natriumacetattri-hydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Norge	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Norge	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattri-hydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Norge	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse 60 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, maleinsyre 0,67 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse 100 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetat trihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, maleinsyre 0,67 g/1.000 ml, natriumacetat trihydrat 3,27 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 0,67 g/1.000 ml, maleinsyre 0,67 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2-hydroxyethyl)-stivelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumchlorid 0,3 g/l, natriumchlorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Rumænien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,203 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,298 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,252 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,367 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,266 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0.671 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Rumænien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Rumænien	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Rumænien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Rumænien	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,4 g/1.000 ml, natriumchlorid 6 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,134 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Rumænien	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Rumænien	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Rumænien	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, poly(O-2- hydroxyethyl)-stivelse 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovakiet	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Slovakiet	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovakiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovakiet	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovakiet	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Slovenien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovenien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovenien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Slovenien	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetat trihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovenien	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumchlorid 4,5 g/500 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 30 g/500 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Slovenien	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Spanien	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetat trihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	Natriumchlorid 72 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 200/0,5 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetat trihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Spanien	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetat trihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchlorid 9 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Det Forenede Kongerige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 100 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Det Forenede Kongerige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridhexahydrat 0,2 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,25 g/1.000 ml, kalciumchloriddihydrat 0,37 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse (hetastarch) 60 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1.000 ml, L-maleinsyre 0,67 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse

Medlemsstat i EØS	Indehaver af markedsføringstilladelsen	Særnavn	INN + styrke	Lægemiddelform	Indgivelsesvej
Det Forenede Kongerige	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumchloridhexahydrat 0,3 g/1.000 ml, kaliumchlorid 0,3 g/1.000 ml, natriumchlorid 6,02 g/1.000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1.000 ml, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/1.000 ml	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Det Forenede Kongerige	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse
Det Forenede Kongerige	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchlorid 9 g/l, hydroxyethylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvæske, opløsning	Til intravenøs anvendelse