

I lisa

Ravimite ja pakendi suuruste loetelu

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Austria | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-öunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Austria | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-öunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Austria | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Austria | Fresenius Kabi Austria GmbH | Haes-Steril Hes | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 200/0,5 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Austria | Fresenius Kabi Austria GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Austria | Fresenius Kabi Austria GmbH | Voluven (Hes 130/0,4) | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Belgia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Belgia | B. Braun Melsungen AG | Venohes | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Belgia | Fresenius Kabi NV/SA | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Belgia | Fresenius Kabi NV/SA | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Belgia | Fresenius Kabi NV/SA | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Belgia | Fresenius Kabi NV/SA | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Belgia | Fresenius Kabi NV/SA | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Bulgaaria | B. Braun Melsungen AG | Тетраспан | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, õunhape 0,67 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Bulgaaria | Fresenius Kabi Bulgaria EOOD | Волувен | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Bulgaaria | Fresenius Kabi Bulgaria EOOD | Волулайт | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Bulgaaria | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Волувен | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdrosüetüülitärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Horvaatia | B. Braun Adria d.o.o. | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, õunhape 0,67 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, polü(O-2- hüdrosüetüül)itärklis 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Horvaatia | B. Braun Adria d.o.o. | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, õunhape 0,67 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, polü(O-2- hüdrosüetüül)itärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Horvaatia | Fresenius Kabi d.o.o. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Horvaatia | Fresenius Kabi d.o.o. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Küpros | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Küpros | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Tšehhi Vabariik | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Tšehhi Vabariik | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Tšehhi Vabariik | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Tšehhi Vabariik | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Tšehhi Vabariik | Fresenius Kabi s.r.o | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Taani | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Taani | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Taani | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Taani | Fresenius Kabi AB | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Taani | Fresenius Kabi AB | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Taani | Fresenius Kabi AB | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Eesti | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, õunhape 0,67 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, polü(O-2- hüdroksüetüül)tärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Eesti | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Eesti | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Eesti | Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o. | Voluforte | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Soome | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Soome | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Soome | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Soome | Fresenius Kabi AB | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Soome | Fresenius Kabi AB | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Soome | Fresenius Kabi AB | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Prantsusmaa | B. Braun Melsungen AG | Isovol | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,203 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,298 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,252 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,367 g/1000 ml, õunhape 0,671 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,266 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Prantsusmaa | B. Braun Melsungen AG | Restorvol | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Prantsusmaa | Fresenius Kabi France S.A.S. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Prantsusmaa | Fresenius Kabi France S.A.S. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Saksamaa | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Haes-Steril | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 200/0,5 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Haes-Steril | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 200/0,5 30 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Haes-Steril | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 200/0,5 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Saksamaa | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2- hüdrosüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdrosüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdrosüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdrosüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Serumwerk Bernburg AG | Infukoll | Naatriumkloriid 9 g/l, polü(O-2- hüdrosüetüül)tärklis 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Serumwerk Bernburg AG | Infukoll | Naatriumkloriid 9 g/l, polü(O-2- hüdrosüetüül)tärklis 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Saksamaa | Serumwerk Bernburg AG | Vitafusal | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,4 g/1000 ml, naatriumkloriid 6 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,134 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,7 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Serumwerk Bernburg AG | Vitafusal | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,4 g/1000 ml, naatriumkloriid 6 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,134 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,7 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Saksamaa | Serumwerk Bernburg AG | Vitahes | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Kreeka | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Kreeka | Fresenius Kabi Hellas A.E. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Kreeka | Fresenius Kabi Hellas A.E. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Kreeka | Vioser S.A. | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-öunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Kreeka | Vioser S.A. | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-öunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Ungari | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ungari | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ungari | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Ungari | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ungari | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ungari | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Island | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L- õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Island | Fresenius Kabi AB | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Island | Fresenius Kabi AB | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüülärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Iirimaa | B. Braun Melsungen AG | Equihes Ecobag | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Iirimaa | B. Braun Melsungen AG | Equihes Ecobag | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L- õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Iirimaa | B. Braun Melsungen AG | Equihes Ecoflac Plus | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Iirimaa | B. Braun Melsungen AG | Equihes Ecoflac Plus | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Iirimaa | Fresenius Kabi Limited | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Iirimaa | Fresenius Kabi Limited | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Iirimaa | Fresenius Kabi Limited | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüülärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Iirimaa | Fresenius Kabi Limited | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüülärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | B. Braun Melsungen AG | Amidolite | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Itaalia | Fresenius Kabi Italia S.r.l. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | Fresenius Kabi Italia S.r.l. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | Fresenius Kabi Italia S.r.l. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | Fresenius Kabi Italia S.r.l. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | Fresenius Kabi Italia S.r.l. | Vonten | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Itaalia | Fresenius Kabi Italia S.r.l. | Vonten | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Läti | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Läti | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Läti | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Läti | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Läti | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Leedu | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L- õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Leedu | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Leedu | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Leedu | Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o. | Voluforte | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Luksemburg | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Luksemburg | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Luksemburg | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Luksemburg | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Luksemburg | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Malta | Fresenius Kabi Limited | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Madalmaad | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Madalmaad | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L- õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Madalmaad | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Madalmaad | Fresenius Kabi Nederland B.V. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Madalmaad | Fresenius Kabi Nederland B.V. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Madalmaad | Fresenius Kabi Nederland B.V. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Norra | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Norra | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Norra | Fresenius Kabi Norge AS | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Norra | Fresenius Kabi Norge AS | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Poola | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 60 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Poola | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan Hes | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, õunhape 0,67 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Poola | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Poola | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Poola | Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Portugal | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, õnhape 0,67 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Portugal | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, õnhape 0,67 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Portugal | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2-hüdroksüetüül)tärklis 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/l, kaaliumkloriid 0,3 g/l, naatriumkloriid 6,02 g/l, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rumeenia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,203 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,298 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,252 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,367 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,266 g/1000 ml, L-õunhape 0,671 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Rumeenia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rumeenia | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rumeenia | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rumeenia | Infomed Fluids Srl | Vitafusal | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,4 g/1000 ml, naatriumkloriid 6 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,134 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,7 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rumeenia | SC Fresenius Kabi România SRL | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Rumeenia | SC Fresenius Kabi România SRL | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2- hüdrosüetüül)tärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rumeenia | SC Fresenius Kabi România SRL | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, polü(O-2- hüdrosüetüül)tärklis 60 g/1000 µl | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Slovakkia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Slovakkia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Slovakkia | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Slovakkia | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Slovakkia | Fresenius Kabi s.r.o | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Sloveenia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Sloveenia | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Sloveenia | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Sloveenia | Medias International d.o.o. | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Sloveenia | Medias International d.o.o. | Voluven | Naatriumkloriid 4,5 g/500 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 30 g/500 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Sloveenia | Medias International d.o.o. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Hispaania | B. Braun Melsungen AG | Isohes | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Hispaania | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Hes Hipertónico | Naatriumkloriid 72 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 200/0,5 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Hispaania | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Hispaania | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Hispaania | Fresenius Kabi España, S.A.U. | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüülärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rootsi | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rootsi | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L- õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rootsi | B. Braun Melsungen AG | Venofundin | Naatriumkloriid 9 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Rootsi | Fresenius Kabi AB | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rootsi | Fresenius Kabi AB | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Rootsi | Fresenius Kabi AB | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ühendkuningriik | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 100 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-öunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |

| EMP liikmesriik | Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | INN + tugevus | Ravimvorm | Manustamisviis |
|-----------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Ühendkuningriik | B. Braun Melsungen AG | Tetraspan | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,2 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,25 g/1000 ml, kaltsiumkloriid dihüdraat 0,37 g/1000 ml, hetatärklis 60 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 3,27 g/1000 ml, L-õunhape 0,67 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ühendkuningriik | Fresenius Kabi Limited | Volulyte | Magneesiumkloriid heksahüdraat 0,3 g/1000 ml, kaaliumkloriid 0,3 g/1000 ml, naatriumkloriid 6,02 g/1000 ml, naatriumatsetaat trihüdraat 4,63 g/1000 ml, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/1000 ml | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ühendkuningriik | Fresenius Kabi Limited | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 100 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |
| Ühendkuningriik | Fresenius Kabi Limited | Voluven | Naatriumkloriid 9 g/l, hüdroksüetüültärklis 130/0,4 60 g/l | Infusioonilahus | Intravenoosne |