

## **Prilog I.**

### **Popis lijekova i prikazi**

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Austrija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Austrija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Austrija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 200/0,5 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Austrija	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Voluven (Hes 130/0,4)	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Belgija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Belgija	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Bugarska	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, malatna kiselina 0,67 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Bugarska	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Bugarska	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Bugarska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Волувен	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Hrvatska	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, malatna kiselina 0,67 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Hrvatska	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, malatna kiselina 0,67 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Hrvatska	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Hrvatska	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Cipar	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Cipar	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Češka	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Češka	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Češka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Češka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Češka	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Danska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Danska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Danska	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Danska	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Danska	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena



<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Danska	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Estonija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, malatna kiselina 0,67 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Estonija	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Estonija	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Estonija	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Finska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Finska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Finska	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Finska	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Finska	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Finska	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Francuska	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Magnezijev klorid heksahidrat 0,203 g/1000 ml, kalijev klorid 0,298 g/1000 ml, natrijev klorid 6,252 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,367 g/1000 ml, malatna kiselina 0,671 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,266 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Francuska	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Francuska	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Francuska	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Njemačka	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 200/0,5 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 200/0,5 30 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 200/0,5 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natrijev klorid 9 g/l, poli(O-2 hidroksietil)škrob 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natrijev klorid 9 g/l, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,4 g/1000 ml, natrijev klorid 6 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,134 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,7 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Njemačka	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,4 g/1000 ml, natrijev klorid 6 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,134 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,7 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Njemačka	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Grčka	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Grčka	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Grčka	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Grčka	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Grčka	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Mađarska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Mađarska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Mađarska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Mađarska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Mađarska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Mađarska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena



<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Island	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Island	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Island	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Irska	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Irska	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Irska	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Irska	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Irska	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Irska	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Irska	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Irska	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Italija	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Italija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Italija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Latvija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Latvija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Latvija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Litva	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Litva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Litva	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Luksemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Luksemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Luksemburg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Luksemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Luksemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Nizozemska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena



<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Nizozemska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Nizozemska	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Nizozemska	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Norveška	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Norveška	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Norveška	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Norveška	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Poljska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Poljska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, malatna kiselina 0,67 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Poljska	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Poljska	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100 g/1000 ml, malatna kiselina 0,67 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, malatna kiselina 0,67 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/l, kalijev klorid 0,3 g/l, natrijev klorid 6,02 g/l, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Rumunjska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,203 g/1000 ml, kalijev klorid 0,298 g/1000 ml, natrijev klorid 6,252 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,367 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,266 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,671 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Rumunjska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Rumunjska	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Rumunjska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Rumunjska	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,4g/1000 ml, natrijev klorid 6 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,134g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,7g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Rumunjska	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Rumunjska	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Rumunjska	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, poli(O-2 hidroksietil)škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovačka	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovačka	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Slovačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovačka	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovačka	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovenija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena



<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Slovenija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovenija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovenija	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovenija	Medias International D.O.O.	Voluven	Natrijev klorid 4,5g/500 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 30g/500 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Slovenija	Medias International D.O.O.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Španjolska	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Španjolska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Hes Hipertónico	Natrijev klorid 72 g/1000 ml, hidroksietil škrob 200/0,5 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Španjolska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Španjolska	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Španjolska	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Švedska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Švedska	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Švedska	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrijev klorid 9 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Švedska	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Švedska	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Švedska	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Ujedinjena Kraljevina	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 100g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Ujedinjena Kraljevina	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnezijev klorid heksahidrat 0,2 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,25 g/1000 ml, kalcijev klorid dihidrat 0,37 g/1000 ml, hidroksietil škrob 60 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 3,27 g/1000 ml, L-malatna kiselina 0,67 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Ujedinjena Kraljevina	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnezijev klorid heksahidrat 0,3 g/1000 ml, kalijev klorid 0,3 g/1000 ml, natrijev klorid 6,02 g/1000 ml, natrijev acetat trihidrat 4,63 g/1000 ml, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/1000 ml	Otopina za infuziju	Intravenska primjena
Ujedinjena Kraljevina	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 100 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena

<b>Država članica EGP-a</b>	<b>Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet</b>	<b>Naziv proizvoda</b>	<b>INN + jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Put primjene</b>
Ujedinjena Kraljevina	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrijev klorid 9 g/l, hidroksietil škrob 130/0,4 60 g/l	Otopina za infuziju	Intravenska primjena