

I. melléklet

Gyógyszerkészítmények és kiszerezések listája

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Ausztria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 200/0,5 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Ausztria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/l, kálium-klorid 0,3 g/l, nátrium-klorid 6,02 g/l, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxil-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Belgium	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Belgium	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, almasav 0,67g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxil-etil)-keményítő 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Bulgária	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Волувен	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Horvátország	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, almasav 0,67g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Horvátország	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, almasav 0,67g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Horvátország	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Horvátország	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Ciprus	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Ciprus	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxí-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Cseh Köztársaság	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Cseh Köztársaság	Fresenius Kabi S.R.O.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	B.Braun Melsungen AG	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Dánia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Észtország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, almasav 0,67g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxietil)-keményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Észtország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Észtország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Észtország	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Finnország	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,203 g/1000 ml, kálium-klorid 0,298 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,252 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,367 g/1000 ml, almasav 0,671 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,266 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Franciaország	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Franciaország	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Németország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 200/0,5 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxil-etil-keményítő 200/0,5 30 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxil-etil-keményítő 200/0,5 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxil-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Nátrium-klorid 9 gl, poli-(O-2-hidroxil-etil)-keményítő 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Nátrium-klorid 9 gl, poli-(O-2-hidroxil-etil)-keményítő 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Németország	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,4 g/1000 ml, nátrium-klorid 6 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,134 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,7 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,4 g/1000 ml, nátrium-klorid 6 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,134 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,7 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Németország	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Görögország	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Görögország	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Magyarország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Izland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Izland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Izland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	B.Braun Melsungen Ag	Equihés Ecobag	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Írország	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Írország	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Írország	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Olaszország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxietil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Olaszország	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Olaszország	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lettország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lettország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Lettország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lettország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lettország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Litvánia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Litvánia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Málta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Hollandia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxietil-keményítő 130/0,4 100 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Hollandia	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Norvégia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 60 g/1000 ml, L-almasav 0,67g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Lengyelország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, almasav 0,67g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Lengyelország	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxi-etil-keményítő 130/0,4 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Portugália	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, almasav 0,67 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, almasav 0,67 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 gl, kálium-klorid 0,3 gl, nátrium-klorid 6,02 gl, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Portugália	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,203 g/1000 ml, kálium-klorid 0,298 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,252 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,367 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,266 g/1000 ml, L-almasav 0,671 g/1000 ml, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Románia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,4g/1000 ml, nátrium-klorid 6g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,134 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,7g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	S.C. Fresenius Kabi Románia S.R.L.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Románia	S.C. Fresenius Kabi Románia S.R.L.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxil-etil)-keményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Románia	S.C. Fresenius Kabi Románia S.R.L.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, poli-(O-2-hidroxi-etil)-keményítő 60 g/1000 µl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Szlovákia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovákia	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Szlovénia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	Medias International D.O.O.	Voluven	Nátrium-klorid 4,5 g/500 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 30 g/500 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Szlovénia	Medias International D.O.O.	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Spanyolország	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Hes Hipertónico	Nátrium-klorid 72 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 200/0,5 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Spanyolország	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Svédország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Nátrium-klorid 9 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatásereősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Svédország	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 100 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,25 g/1000 ml, kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g/1000 ml, hetakeményítő 60 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g/1000 ml, L-almasav 0,67 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnézium-klorid-hexahidrát 0,3 g/1000 ml, kálium-klorid 0,3 g/1000 ml, nátrium-klorid 6,02 g/1000 ml, nátrium-acetát-trihidrát 4,63 g/1000 ml, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 60 g/1000 ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Nátrium-klorid 9 g/l, hidroxil-etil-keményítő 130/0,4 100 g/l	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra

EGT-tagállam	A forgalomba hozatali engedély jogosultja	Termék neve	INN + Hatáserősség	Gyógyszerforma	Az alkalmazás módja
Egyesült Királyság	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Nátrium-klorid 9 gl, hidroxietil-keményítő 130/0,4 60 gl	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra