

Allegato I

Elenco dei medicinali e delle presentazioni

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Austria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Austria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Austria	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 200/0,5 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Belgio	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Belgio	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Belgio	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Belgio	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Belgio	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Belgio	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Belgio	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Bulgaria	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, acido malico 0,67g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Волувен	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Croazia	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, acido malico 0,67g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Croazia	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, acido malico 0,67g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Croazia	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Croazia	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Cipro	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Cipro	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Repubblica ceca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Repubblica ceca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Repubblica ceca	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Repubblica ceca	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Repubblica ceca	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Danimarca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Danimarca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Danimarca	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Danimarca	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Danimarca	Fresenius Kabi Ab	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Danimarca	Fresenius Kabi Ab	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Estonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, acido malico 0,67g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Finlandia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Finlandia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Finlandia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Finlandia	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Finlandia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Finlandia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Francia	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	magnesio cloruro esaidrato 0,203g/1000ml, potassio cloruro 0,298g/1000ml, sodio cloruro 6,252g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,367g/1000ml, acido malico 0,671g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,266g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Francia	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Francia	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Francia	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 200/0,5 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 200/0,5 30g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 200/0,5 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	sodio cloruro 9gl, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	sodio cloruro 9gl, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,4g/1000ml, sodio cloruro 6g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,134g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,7g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,4g/1000ml, sodio cloruro 6g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,134g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,7g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	sodio cloruro 9g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Grecia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Grecia	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Grecia	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	sodio cloruro 9g, idrossietil-amido 130/0,4 60g	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Grecia	Vioser S.A.	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Grecia	Vioser S.A.	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Ungheria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Islanda	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Islanda	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Islanda	Fresenius Kabi Ab	Voluven	sodio cloruro 9g, idrossietil-amido 130/0,4 60g	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	sodio cloruro 9g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lettonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lettonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lettonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lettonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lettonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lituania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lituania	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lussemburgo	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lussemburgo	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lussemburgo	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lussemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Lussemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Paesi Bassi	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Paesi Bassi	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Paesi Bassi	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Norvegia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Norvegia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Norvegia	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Norvegia	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Polonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 60g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Polonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, acido malico 0,67g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Polonia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Portogallo	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, acido malico 0,67/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Portogallo	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, acido malico 0,67/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Portogallo	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(O-2-idrossietil)amido (HES) 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3gl, potassio cloruro 0,3gl, sodio cloruro 6,02gl, sodio acetato triidrato 4,63gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Romania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,203g/1000ml, potassio cloruro 0,298g/1000ml, sodio cloruro 6,252g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,367g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,266g/1000ml, acido l-malico 0,671g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Romania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Romania	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Romania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Romania	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,4g/1000ml, sodio cloruro 6g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,134g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,7g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Romania	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Romania	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Romania	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, poli(0-2-idrossietil)amido (HES) 60g/1000µl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovacchia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovacchia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovacchia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovacchia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovacchia	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovenia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovenia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 100g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovenia	Medias International D.O.O.	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovenia	Medias International D.O.O.	Voluven	sodio cloruro 4,5g/500ml, idrossietil-amido 130/0,4 30g/500ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Slovenia	Medias International D.O.O.	Voluven	sodio cloruro 9g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Spagna	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Spagna	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	sodio cloruro 72g/1000ml, idrossietil-amido 200/0,5 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Spagna	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Spagna	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Spagna	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Svezia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Svezia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Svezia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	sodio cloruro 9g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Svezia	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Svezia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Svezia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Regno Unito	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 100g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso

Stato membro SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome del prodotto	DCI e dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	magnesio cloruro esaidrato 0,2g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,25g/1000ml, calcio cloruro diidrato 0,37g/1000ml, hetastarch 60g/1000ml, sodio acetato triidrato 3,27g/1000ml, acido l-malico 0,67g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	magnesio cloruro esaidrato 0,3g/1000ml, potassio cloruro 0,3g/1000ml, sodio cloruro 6,02g/1000ml, sodio acetato triidrato 4,63g/1000ml, idrossietil-amido 130/0,4 60g/1000ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 100gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited	Voluven	sodio cloruro 9gl, idrossietil-amido 130/0,4 60gl	Soluzione per infusione	Uso endovenoso