

I priedas

Vaistinių preparatų ir farmacinių formų sąrašas

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Austrija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Austrija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 200/0,5, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Belgija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Belgija	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolos 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolos 130/0,4 (Ph. Eur.), 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolos 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Belgija	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolos 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Bulgarija	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolos, 100 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Bulgarija	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Bulgarija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Волувен	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Kroatija	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 100 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kroatija	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 60g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Kroatija	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Kroatija	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Kipras	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kipras	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Čekija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Čekija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Čekija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Čekija	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Danija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Danija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Danija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Danija	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Danija	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Danija	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Estija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 60g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Estija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Estija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Estija	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Suomija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Suomija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Suomija	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Suomija	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Prancūzija	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Magnio chloridas heksahidratas, 0,203 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,298 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,252 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,367 g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,671 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,266 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Prancūzija	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Prancūzija	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 200/0,5, 100g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 200/0,5, 30 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 200/0,5, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natrio chloridas, 9 g/l, poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natrio chloridas, 9 g/l, poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,4 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,134 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,7 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 100 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,4 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,134 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,7 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 60g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vokietija	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Graikija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Graikija	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Graikija	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Graikija	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas 130/0,4 (Ph. Eur.), 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Islandija	B.Braun Melsungen AG	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Islandija	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Islandija	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Airija	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Airija	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Airija	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Airija	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Airija	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Airija	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Italija	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Italija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybē narē	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidrātas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; nātrio chloridas, 6,02 g/l; nātrio acetātas trihidrātas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolā 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Nātrio chloridas, 9 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolā 130/0,4 (Ph. Eur.), 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Nātrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolā 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Nātrio chloridas, 9 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolā 130/0,4 (Ph. Eur.), 100g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Italija	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Nātrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolā 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Latvija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidrātas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; nātrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidrātas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolā, 100 g/1 000 ml; nātrio acetātas trihidrātas, 3,27 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Latvija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Latvija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Lietuva	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Lietuva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Lietuva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Lietuva	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Liuksemburgas	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Liuksemburgas	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Liuksemburgas	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Nyderlandai	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Nyderlandai	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Norvegija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Norvegija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrkmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Norvegija	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Norvegija	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 60 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Lenkija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas, 100 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Lenkija	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Lenkija	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Portugalija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Portugalija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; poli(O-2-hidroksietil)krakmolas 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/l; kalio chloridas, 0,3 g/l; natrio chloridas, 6,02 g/l; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Rumunija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,203 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,298 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,252 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,367 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,266 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,671 g/1 000 ml, hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Rumunija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Rumunija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Rumunija	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,4g/1 000 ml; natrio chloridas, 6g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,134g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,7g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Rumunija	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Rumunija	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 2/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 2/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovakija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovakija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovakija	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovakija	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovėnija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovėnija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovėnija	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovėnija	Medias International D.O.O.	Voluven	Natrio chloridas, 4,5 g/500ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 30 g/500ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Slovėnija	Medias International D.O.O.	Voluven	Natrio chloridas, 9g/1000ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60g/1000ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Ispanija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	Natrio chloridas, 72g/1000ml; hidroksietilo krakmolas 200/0,5, 60g/1000ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Ispanija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Ispanija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Ispanija	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Švedija	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L-obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Švedija	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natrio chloridas, 9 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Švedija	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Švedija	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Jungtinė Karalystė	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 100 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.

EEE valstybė narė	Registruotojas	Vaistinio preparato pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnio chloridas heksahidratas, 0,2 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,25 g/1 000 ml; kalcio chloridas dihidratas, 0,37 g/1 000 ml; hetakrakmolas, 60g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 3,27 g/1 000 ml; L- obuolių rūgštis, 0,67 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnio chloridas heksahidratas, 0,3 g/1 000 ml; kalio chloridas, 0,3 g/1 000 ml; natrio chloridas, 6,02 g/1 000 ml; natrio acetatas trihidratas, 4,63 g/1 000 ml; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/1 000 ml.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 100 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natrio chloridas, 9 g/l; hidroksietilo krakmolas 130/0,4, 60 g/l.	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną.