

## **Bijlage I**

### **Lijst van geneesmiddelen en toedieningsvormen**

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Oostenrijk	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Oostenrijk	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Oostenrijk	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Oostenrijk	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 200/0,5 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Oostenrijk	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Oostenrijk	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
België	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
België	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
België	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
België	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
België	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
België	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
België	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Bulgarije	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Appelzuur 0,67g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, Poly (0-2-hydroxyethyl) zetmeel 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Bulgarije	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Bulgarije	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Bulgarije	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Волувен	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Kroatië	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Appelzuur 0,67g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, Poly (0-2- hydroxyethyl) zetmeel 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Kroatië	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Appelzuur 0,67g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, Poly (0-2- hydroxyethyl) zetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Kroatië	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Kroatië	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Cyprus	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Cyprus	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Tsjechië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Tsjechië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Tsjechië	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik



Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Tsjechië	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Tsjechië	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Denemarken	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Denemarken	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Denemarken	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Denemarken	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaat trihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Denemarken	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Denemarken	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Estland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Appelzuur 0,67g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 3,27g/1000ml, Poly (0-2-hydroxyethyl) zetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaat trihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Finland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Frankrijk	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Magnesiumchloridehexahydraat 0,203g/1000ml, Kaliumchloride 0,298g/1000ml, Natriumchloride 6,252g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,367g/1000ml, Appelzuur 0,671g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,266g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Frankrijk	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Frankrijk	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Frankrijk	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Duitsland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 200/0,5 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumchloride 9g, Hydroxyethylzetmeel 200/0,5 30g	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Duitsland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 200/0,5 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumchloride 9gl, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumchloride 9gl, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Duitsland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,4g/1000ml, Natriumchloride 6g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,134g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,7g/1000ml, Poly (0-2-hydroxyethyl) zetmeel 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,4g/1000ml, Natriumchloride 6g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,134g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,7g/1000ml, Poly (0-2-hydroxyethyl) zetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Duitsland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Natriumchloride 9g/1000ml, Poly (0-2-hydroxyethyl) zetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Griekenland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik



Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Griekenland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaattrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Griekenland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Griekenland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaattrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Griekenland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Hongarije	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Hongarije	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (O-2- hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Hongarije	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (O-2- hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Hongarije	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Hongarije	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Hongarije	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
IJsland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
IJsland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
IJsland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Ierland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaattri-hydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Ierland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaattri-hydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Ierland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Ierland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Ierland	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Ierland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Ierland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Ierland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Italië	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Italië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Italië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Italië	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Italië	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Italië	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik



Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Italië	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Italië	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumchloride 9g/1000ml, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Italië	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Letland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaattrihydraat 3,27g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Letland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Letland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Letland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Letland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Litouwen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Litouwen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaat trihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Litouwen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Litouwen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaattrihiydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Nederland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaattrihiydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Nederland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Nederland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Noorwegen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Noorwegen	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Noorwegen	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Noorwegen	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, Poly (0-2-hydroxyethyl) zetmeel 60g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Appelzuur 0,67g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, Poly (0-2-hydroxyethyl) zetmeel 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik



Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Natriumchloride 9g, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100g	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Appelzuur 0,67g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 3,27g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Appelzuur 0,67g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (O-2-hydroxyethyl) zetmeel 130/0,4 (Ph.Eur.) 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3gl, Kaliumchloride 0,3gl, Natriumchloride 6,02gl, Natriumacetaatrihydraat 4,63gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Roemenië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,203g/1000ml, Kaliumchloride 0,298g/1000ml, Natriumchloride 6,252g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,367g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,266g/1000ml, L-Appelzuur 0,671g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Roemenië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Roemenië	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Roemenië	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Roemenië	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,4g/1000ml, Natriumchloride 6g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,134g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,7g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Roemenië	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Roemenië	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (0-2- hydroxyethyl) zetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Roemenië	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Poly (0-2- hydroxyethyl) zetmeel 60g/1000µl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slowakije	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Slowakije	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slowakije	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slowakije	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slowakije	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Slovenië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slovenië	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slovenië	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Slovenië	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slovenië	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumchloride 4,5g/500ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 30g/500ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Slovenië	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumchloride 9g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Spanje	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Spanje	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	Natriumchloride 72g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 200/0,5 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik



Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Spanje	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Spanje	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Spanje	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Zweden	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaat trihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Zweden	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Zweden	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumchloride 9g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Zweden	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Zweden	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Zweden	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

Lidstaat in EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Productnaam	INN + sterkte	Farmaceutische vorm	Toedieningsweg
Verenigd Koninkrijk	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 100g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Verenigd Koninkrijk	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumchloridehexahydraat 0,2g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,25g/1000ml, Calciumchloridedihydraat 0,37g/1000ml, Hetazetmeel 60g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 3,27g/1000ml, L-Appelzuur 0,67g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Verenigd Koninkrijk	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumchloridehexahydraat 0,3g/1000ml, Kaliumchloride 0,3g/1000ml, Natriumchloride 6,02g/1000ml, Natriumacetaatrihydraat 4,63g/1000ml, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60g/1000ml	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik

<b>Lidstaat in EER</b>	<b>Houder van de vergunning voor het in de handel brengen</b>	<b>Productnaam</b>	<b>INN + sterkte</b>	<b>Farmaceutische vorm</b>	<b>Toedieningsweg</b>
Verenigd Koninkrijk	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 100gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik
Verenigd Koninkrijk	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumchloride 9gl, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 60gl	Oplossing voor infusie	Intraveneus gebruik