

Vedlegg I

Liste over legemidler og presentasjoner

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Østerrike	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 200/0,5 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Bulgaria	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, epletsyre 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 100 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Волувен	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kroatia	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, eplesyre 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(0-2-hydroksyetyl)stivelse 100 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Kroatia	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, eplesyre 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(0-2- hydroksyetyl)stivelse 60g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kroatia	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kroatia	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kypros	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Kypros	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrt 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrt 3,27 g/1 000 ml, L-epleesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrt 3,27 g/1 000 ml, L-epleesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Tsjekkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Estland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, eplesyre 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(0-2-hydroksyetyl)stivelse 60g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Finland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattri-hydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Magnesiumkloridheksahydrat 0,203 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,298 g/1 000 ml, natriumklorid 6,252 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,367 g/1 000 ml, eplesyre 0,671 g/1 000 ml, natriumacetattri-hydrat 3,266 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Frankrike	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 200/0,5 100g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 200/0,5 30 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 200/0,5 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumklorid 9 g/l, poly(0-2-hydroksyetyl)stivelse 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumklorid 9 g/l, poly(0-2-hydroksyetyl)stivelse 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,4 g/1 000 ml, natriumklorid 6 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,134 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1 000 ml, poly(0-2-hydroksyetyl)stivelse 100 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,4 g/1 000 ml, natriumklorid 6 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,134 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1 000 ml, poly(0-2-hydroksyetyl)stivelse 60g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(0-2-hydroksyetyl)stivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Hellas	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epleesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epleesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Ungarn	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Island	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Island	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Island	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 100g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Latvia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Latvia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Latvia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Latvia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Latvia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattri-hydrat 3,27 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattri-hydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Luxembourg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Nederland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Norge	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, natriumacetattri-hydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(0-2- hydroksyetyl)stivelse 60 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, eplesyre 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattri-hydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(0-2- hydroksyetyl)stivelse 100 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, eplesyre 0,67g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, eplesyre 0,67g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse 130/0,4 (Ph. Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,203 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,298 g/1 000 ml, natriumklorid 6,252 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,367 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,266 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,671 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-eplesyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Romania	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,4g/1 000 ml, natriumklorid 6g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,134g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(0-2- hydroksyetyl)stivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Romania	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrt 4,63 g/1 000 ml, poly(0-2- hydroksyetyl)stivelse 60 g/1 000 µl	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrt 3,27 g/1 000 ml, L-eplestre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrt 3,27 g/1 000 ml, L-eplestre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Slovakia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattri-hydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattri-hydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Slovenia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumklorid 4,5g/500ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 30g/500ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Spania	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	Natriumklorid 72g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 200/0,5 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hetastivelse 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland i EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	Produktnavn	INN + styrke	Farmasøytisk form	Inntaksmåte
Storbritannia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridheksahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalsiumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hetastivelse 60g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-epletsyre 0,67 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumkloridheksahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 100 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroksyetylstivelse 130/0,4 60 g/l	Infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk