

Anexo I

Lista de medicamentos e apresentações

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Áustria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 200/0,5 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Áustria	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Bélgica	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxiethylamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxiethylamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxiethyl)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxiethylamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxiethylamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Bulgária	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Ácido málico 0,67 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietyl)amido 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bulgária	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bulgária	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Bulgária	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Волувен	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Croácia	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Ácido málico 0,67 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Croácia	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Ácido málico 0,67 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Croácia	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxiethylamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Croácia	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxiethylamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Chipre	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Chipre	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxiethylamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
República Checa	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Dinamarca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Estónia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Ácido málico 0,67 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Estónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Estónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Estónia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Finlândia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Finlândia	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxiethyl)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Finlândia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
França	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,203 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,298 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,252 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,367 g/1000 ml, Ácido málico 0,671 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,266 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
França	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
França	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
França	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 200/0,5 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 200/0,5 30 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 200/0,5 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Cloreto de sódio 9 g/l, Poli(O-2-hidroxietil)amido 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Cloreto de sódio 9 g/l, Poli(O-2-hidroxietil)amido 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,4 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,134 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,7 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Alemanha	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,4 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,134 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,7 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietyl)amido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Alemanha	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietyl)amido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Grécia	Vioser S.A.	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Grécia	Vioser S.A.	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Hungria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Hungria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Islândia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Islândia	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Islândia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Itália	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Itália	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Itália	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Letónia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Letónia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Letónia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Letónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Letónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Lituânia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Lituânia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Luxemburgo	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Países Baixos	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Países Baixos	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Países Baixos	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Países Baixos	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Países Baixos	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Países Baixos	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Noruega	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Polónia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 60 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Ácido málico 0,67 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Polónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Polónia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Ácido málico 0,67 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Ácido málico 0,67 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/l, Cloreto de potássio 0,3 g/l, Cloreto de sódio 6,02 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,203 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,298 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,252 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,367 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,266 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,671 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Roménia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,4 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,134 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,7 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Roménia	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Roménia	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Poli(O-2-hidroxietil)amido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Eslováquia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslováquia	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Eslovénia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxi-etilamido 130/0,4 100 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Eslovénia	Medias International D.O.O.	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	Medias International D.O.O.	Voluven	Cloreto de sódio 4,5 g/500 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 30 g/500 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Eslovénia	Medias International D.O.O.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	Cloreto de sódio 72 g/1000 ml, Hidroxietilamido 200/0,5 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Espanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Espanha	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Suécia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Cloreto de sódio 9 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Suécia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Reino Unido	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 100 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,2 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,25 g/1000 ml, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,37 g/1000 ml, Hetamido 60 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 3,27 g/1000 ml, Ácido L-málico 0,67 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa

Estado-Membro do EEE	Titular da Autorização de Introdução no Mercado	Nome do medicamento	DCI + Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,3 g/1000 ml, Cloreto de potássio 0,3 g/1000 ml, Cloreto de sódio 6,02 g/1000 ml, Acetato de sódio tri-hidratado 4,63 g/1000 ml, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/1000 ml	Solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 100 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Cloreto de sódio 9 g/l, Hidroxietilamido 130/0,4 60 g/l	Solução para perfusão	Via intravenosa