Anexa I

Lista de medicamente și forme de prezentare

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Austria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Austria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Austria	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Austria	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Haes-Steril Hes	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 200/0,5 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Austria	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Austria	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Voluven (Hes 130/0,4)	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Belgia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Belgia	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Belgia	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Bulgaria	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acid malic 0,67 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Волувен	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Croația	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acid malic 0,67 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Croația	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acid malic 0,67 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Croația	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Croația	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Cipru	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Cipru	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Republica Cehă	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Republica Cehă	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Republica Cehă	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Republica Cehă	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Republica Cehă	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Danemarca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Danemarca	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Danemarca	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Danemarca	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Danemarca	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Danemarca	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Estonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acid malic 0,67 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Finlanda	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Finlanda	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Finlanda	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Finlanda	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Finlanda	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Finlanda	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Franța	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Clorură de magneziu hexahidrat 0,203 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,298 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,252 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,367 g/1 000 ml, acid malic 0,671 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,266 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Franța	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Franța	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Franța	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Germania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 200/0,5 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 200/0,5 30 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 200/0,5 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Germania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Clorură de sodiu 9 g/l, poli(O-2-hidroxietil) amidon 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Clorură de sodiu 9 g/l, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,4 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,134 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,7 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,4 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,134 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,7 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Germania	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Grecia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Grecia	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Grecia	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Grecia	Vioser S.A.	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție injectabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Grecia	Vioser S.A.	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție injectabilă	Administrare intravenoasă
Ungaria	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Ungaria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Ungaria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Ungaria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Ungaria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Ungaria	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Islanda	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Islanda	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Islanda	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Irlanda	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Irlanda	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Italia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Italia	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Letonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Letonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Letonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Letonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Letonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Lituania	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Lituania	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Țările de Jos	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Țările de Jos	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Țările de Jos	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Țările de Jos	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Țările de Jos	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Țările de Jos	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Norvegia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Norvegia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Norvegia	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Norvegia	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Polonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Polonia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, acid malic 0,67 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Polonia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Portugalia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acid malic 0,67 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Portugalia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acid malic 0,67 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Portugalia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/l, clorură de potasiu 0,3 g/l, clorură de sodiu 6,02 g/l, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
România	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,203 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,298 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,252 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,367 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,266 g/1 000 ml, acid L-malic 0,671 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
România	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
România	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
România	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
România	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,4 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,134 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,7 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
România	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
România	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
România	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, poli(O-2-hidroxietil) amidon 60 g/1 000 µl	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovacia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovacia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Slovacia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovacia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovacia	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovenia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Slovenia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovenia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovenia	Medias International D.O.O.	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovenia	Medias International D.O.O.	Voluven	Clorură de sodiu 4,5 g/500 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 30 g/500 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Slovenia	Medias International D.O.O.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Spania	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Spania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Hes Hipertónico	Clorură de sodiu 72 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 200/0,5 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Spania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Spania	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Spania	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Suedia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Suedia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Suedia	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Clorură de sodiu 9 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Suedia	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Suedia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Suedia	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Regatul Unit	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 100 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă

Statul membru al SEE	Deținătorul autorizației de punere pe piață	Denumirea medicamentului	DCI + Concentrația	Forma farmaceutică	Calea de administrare
Regatul Unit	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Clorură de magneziu hexahidrat 0,2 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,25 g/1 000 ml, clorură de calciu dihidrat 0,37 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 60 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 3,27 g/1 000 ml, acid L-malic 0,67 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Regatul Unit	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Clorură de magneziu hexahidrat 0,3 g/1 000 ml, clorură de potasiu 0,3 g/1 000 ml, clorură de sodiu 6,02 g/1 000 ml, acetat de sodiu trihidrat 4,63 g/1 000 ml, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/1 000 ml	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Regatul Unit	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 100 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă
Regatul Unit	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Clorură de sodiu 9 g/l, hidroxietil amidon 130/0,4 60 g/l	Soluție perfuzabilă	Administrare intravenoasă