

Bilaga I

Förteckning över läkemedel och förpackningar

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Österrike	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH	Haes-Steril Hes	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 200/0,5 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Österrike	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)sterkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Belgien	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Bulgarien	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, äppelsyra 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Bulgarien	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Bulgarien	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Bulgarien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Волувен	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Kroatien	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, äppelsyra 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Kroatien	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, äppelsyra 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Kroatien	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Kroatien	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Cypern	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Cypern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Tjeckien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Tjeckien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tjeckien	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Danmark	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Danmark	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Estland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, äppelsyra 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)sterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	B.Braun Melsungen AG	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)sterkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Finland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Frankrike	B.Braun Melsungen Ag	Isovol	Magnesiumkloridhexahydrat 0,203 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,298 g/1 000 ml, natriumklorid 6,252 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,367 g/1 000 ml, äppelsyra 0,671 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,266 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Frankrike	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 200/0,5 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 200/0,5 30 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Haes-Steril	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 200/0,5 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)sterkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumklorid 9 g/l, poly(O-2-hydroxietyl)sterkelse 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natriumklorid 9 g/l, poly(O-2-hydroxietyl)stärkelse 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,4 g/1 000 ml, natriumklorid 6 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,134 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)stärkelse 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,4 g/1 000 ml, natriumklorid 6 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,134 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)stärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Tyskland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)stärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Grekland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Grekland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Injektionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Grekland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Injektionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)stärkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)stärkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Ungern	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Island	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Island	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Island	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Irland	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Irland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Italien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)sterkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, poly(O-2-hydroxietyl)sterkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Italien	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Lettland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Lettland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Lettland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Litauen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Litauen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Luxemburg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	B.Braun Melsungen AG	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Nederländerna	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Nederländerna	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Norge	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Norge	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 60 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, äppelsyra 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, äppelsyra 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, äppelsyra 0,67 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)sterkelse 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/l, kaliumklorid 0,3 g/l, natriumklorid 6,02 g/l, natriumacetattrihydrat 4,63 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,203 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,298 g/1 000 ml, natriumklorid 6,252 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,367 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,266 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,671 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Rumänien	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,4 g/1 000 ml, natriumklorid 6 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,134 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,7 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Rumänien	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Rumänien	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, poly(O-2- hydroxietyl)stärkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Slovakien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovakien	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Slovenien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Slovenien	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumklorid 4,5 g/500 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 30 g/500 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Slovenien	Medias International D.O.O.	Voluven	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	Natriumklorid 72 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 200/0,5 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Spanien	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natriumklorid 9 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Sverige	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylsterkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Storbritannien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 100 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesiumkloridhexahydrat 0,2 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,25 g/1 000 ml, kalciumkloriddihydrat 0,37 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 60 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 3,27 g/1 000 ml, L-äppelsyra 0,67 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning

Medlemsstat i EES	Innehavare av godkännande för försäljning	Produktnamn	INN + styrka	Läkemedelsform	Administreringsväg
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesiumkloridhexahydrat 0,3 g/1 000 ml, kaliumklorid 0,3 g/1 000 ml, natriumklorid 6,02 g/1 000 ml, natriumacetattrihydrat 4,63 g/1 000 ml, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/1 000 ml	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 100 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning
Storbritannien	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natriumklorid 9 g/l, hydroxietylstärkelse 130/0,4 60 g/l	Infusionsvätska, lösning	Intravenös användning