

I Priedas

Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumų, vartojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	UCB Pharma GmbH Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien Austria	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax 25 mg - Filmtabletten	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	100 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Actavis EAD 29 Atanas Dukov Str. Sofia 1407 Bulgaria	Hidroksizino hidrochloridas	Neurolox	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Kipras	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Kipras	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekijos Respublika	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Danija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Suomija	UCB Pharma Oy Finland Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO Finland	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Suomija	UCB Pharma Oy Finland Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO Finland	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX 100 mg, comprimé pelliculé sécable	100 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX 100 mg/2 ml, solution injectable	100 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	UCB Pharma S.A. 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX sirop	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	Hidroksizino hidrochloridas	HYDROXYZINE RENAUDIN 100 mg /2 ml, solution injectable	100 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	Hidroksizino hidrochloridas	HYDROLAX 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	Hidroksizino hidrochloridas	HYDROXYZINE INOPHARM 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	Hidroksizino hidrochloridas	RAXTA 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Inopharm limited 7 Florinis Street Greg Tower, 6th Floor PO Box 24854 1304 Nicosia Cyprus	Hidroksizino hidrochloridas	TADRO 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Arrow Generiques 26 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Hidroksizino hidrochloridas	HYDROXYZINE ARROW 25 mg, comprimé pelliculé sécable	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Germany	Hidroksizino hidrochloridas	AH 3 N Tabletten	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Germany	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax Tabletten	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Olvos Science AE Eleftherias 4 145 64, Kifisia Greece	Hidroksizinas	EFIDAC	5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	Hidroksizinas	ATARAX	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Graikija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	Hidroksizinas	ATARAX	100 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Graikija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	Hidroksizinas	ATARAX	10 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	UCB A.E. Ag. Dimitriou 63 17456, Alimos, Athens Greece	Hidroksizinas	ATARAX	100 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Uni-Pharma Kleon Tsetis Farmakeftika Ergastria ABEE 14 Km. Nat. Road Athens-Lamia 14564, K. Kifisia Greece	Hidroksizinas	IREMOFAR	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Uni-Pharma Kleon Tsetis Farmakeftika Ergastria ABEE 14 Km. Nat. Road Athens-Lamia 14564, K. Kifisia Greece	Hidroksizinas	IREMOFAR	10 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Graikija	Uni-Pharma Kleon Tsetis Farmakeftika Ergastria ABEE 14 Km. Nat. Road Athens-Lamia 14564, K. Kifisia Greece	Hidroksizinas	IREMOFAR	5%	Gelis	Vartoti ant odos
Vengrija	UCB Magyarország Kft. Árpád fejedelem útja 26-28 1023 Budapest Hungary	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax 25 mg filmtabletta	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Islandija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Islandija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	UCB Pharma Ireland Ltd United Drug House Magna Drive, Magna Business Park Citywest Road Dublin 24 Ireland	Hidroksizino hidrochloridas	Ucerax 10mg/5ml Syrup	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Airija	UCB Pharma Ireland Ltd United Drug House Magna Drive, Magna Business Park Citywest Road Dublin 24 Ireland	Hidroksizino hidrochloridas	Ucerax 25mg Film-coated Tablets	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Italija	UCB Pharma S.p.a. Via Gadames 57 20151 Milano Italy	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	UCB Pharma S.p.a. Via Gadames 57 20151 Milano Italy	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Italija	UCB Pharma S.p.a. Via Gadames 57 20151 Milano Italy	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX	100 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	100 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Malta	Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House Bath Road, Chippenham Wiltshire SN15 2BB United Kingdom	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax 10mg tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Malta	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax 25mg tablets	25 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Malta	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax Syrup 0.2%	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Norvegija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizinas	Atarax	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizinas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgium	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Poland	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum Aflofarm	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Biogened S.A ul. Pojeziarska 99 91-342 Łódź Poland	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum Biogened	1,6 mg/g	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul. J. Lea 208 30-133 Kraków Poland	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum Espefa	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul. J. Lea 208 30-133 Kraków Poland	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum Espefa	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul. J. Lea 208 30-133 Kraków Poland	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum Espefa	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum Teva	50 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į raumenis
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 17000 Praha 7 PSC 170 00 Holesovice Czech Republic	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum VP	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 17000 Praha 7 PSC 170 00 Holesovice Czech Republic	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum VP	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 17000 Praha 7 PSC 170 00 Holesovice Czech Republic	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzinum VP	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	UCB Pharma (Produtos Farmacėuticos), Lda. Rua Victor Cãmara, Edifício Q 60, D. Maria I, Piso 1 Fracção D, Quinta da Fonte 2770-229 Paço de Arcos Porgutal	Hidroksizinas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	UCB Pharma (Produtos Farmacėuticos), Lda. Rua Victor Cãmara, Edifício Q 60, D. Maria I, Piso 1 Fracção D, Quinta da Fonte 2770-229 Paço de Arcos Porgutal	Hidroksizinas	Atarax	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	UCB s.r.o Thámova 13 180 00 Praha 8 Czech Republic	Hidroksizinas	ATARAX	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	UCB Pharma, S.A. Paseo de la Castellana 141 planta 15 Madrid 28046 Spain	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX 25 mg COMPRIMIDOS	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	UCB Pharma, S.A. Paseo de la Castellana 141 planta 15 Madrid 28046 Spain	Hidroksizino hidrochloridas	ATARAX 2mg/ml JARABE	2 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	DERMOGEN PHARMA, S.A. Aragoneses, 15 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	Hidroksizino hidrochloridas Propifenazonas Kodeino fosfatas	DOLODENS GRAGEAS	15 mg 100 mg 10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Švedija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Švedija	UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Copenhagen S Denmark	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Nyderlandai	UCB Pharma B.V. Lage Mosten 33 4822 NK BREDA The Netherlands	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzine- 2 HCl 10	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	UCB Pharma B.V. Lage Mosten 33 4822 NK BREDA The Netherlands	Hidroksizino hidrochloridas	Hydroxyzine- 2 HCl 25	25 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	UCB Pharma Limited 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE United Kingdom	Hidroksizino hidrochloridas	Ucerax 10mg/5ml Syrup	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	UCB Pharma Limited 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE United Kingdom	Hidroksizino hidrochloridas	Ucerax 25 mg film-coated tablets	25 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House Bath Road, Chippenham Wiltshire SN15 2BB United Kingdom	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax 10mg film-coated tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House Bath Road, Chippenham Wiltshire SN15 2BB United Kingdom	Hidroksizino hidrochloridas	Atarax 25mg film-coated tablets	25 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną