

I PRIEDAS

**VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMŲ,
VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE
SĄRAŠAS**

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH, Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien Austrija	Losec 10 mg – Kapseln	10 mg	kieta kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH, Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien Austrija	Losec 20 mg – Kapseln	20 mg	kieta kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH, Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien Austrija	Losec 40 mg - Trochenstechamp ulle mit Lösungsmittel	40 mg	milteliai injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec 40 mg Forte, harde maagsapresistente capsules	40 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec-Mups 10 mg, 10 mg, maagsapresistente tabletten	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec-Mups 20 mg, 20 mg, maagsapresistente tabletten	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec-Mups 40 mg, 40 mg, maagsapresistente tabletten	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussel Belgija	Omeprazole AstraZeneca 20 mg, harde maagsapresistente capsules	20 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussel Belgija	Omeprazole AstraZeneca 40 mg Forte, harde maagsapresistente capsules	40 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Omeprazole AstraZeneca 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Logastric 10 mg, maagsapre sistente capsules	10 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalyvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Logastric 20 mg, maagsapre sistente capsules	20 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Logastric 40 mg Forte, maagsapre sistente capsules	40 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Belgija	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Logastric-Mups 40 mg, 40 mg, maagsapresistente tabletten	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Kipras	AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje Švedija	Losec Mups	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Kipras	AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje Švedija	Losec Mups	2 0mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Čekijos Respublika	AstraZeneca UK Ltd., Silk Road Business Park ,SK10 2NA Macclesfield, Cheshire Jungtinė Karalystė	LOSEC 20 mg	20 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Čekijos Respublika	AstraZeneca UK Ltd., Silk Road Business Park ,SK10 2NA Macclesfield, Cheshire, Jungtinė Karalystė	LOSEC 40 mg	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	Duomenys nebūtini
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Danija	Losec	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalyvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Danija	Losec	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Danija	Losec	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Danija	Losec	40 mg/ml	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Danija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Danija	Losec	40 mg/ml	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Estija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec MUPS	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Estija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 40 MG	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Suomija	AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Suomija	Losec Mups 10 mg enterotabletti	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Suomija	AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Suomija	Losec Mups 20 mg enterotabletti	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Suomija	AstraZeneca Oy Luomanportti 3 FI-02200 Espoo Suomija	Losec Mups 40 mg enterotabletti	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Prancūzija	AstraZeneca 1, Place Renault 92844 RUEIL- MALMAISON Cedex Prancūzija	MOPRAL® 20 mg microgranules gastrorésistants en gélule	20 mg	kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Prancūzija	AstraZeneca 1, Place Renault 92844 RUEIL- MALMAISON Cedex Prancūzija	MOPRAL® 10 mg microgranules gastrorésistants en gélule	10 mg	kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Prancūzija	AstraZeneca 1, Place Renault 92844 RUEIL- MALMAISON Cedex Prancūzija	ZOLTUM® 20 mg microgranules gastrorésistants en gélule	20 mg	kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Prancūzija	AstraZeneca 1, Place Renault 92844 RUEIL- MALMAISON Cedex Prancūzija	ZOLTUM® 10 mg microgranules gastrorésistants en gélule	10 mg	kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Prancūzija	AstraZeneca 1, Place Renault 92844 RUEIL- MALMAISON Cedex Prancūzija	MOPRAL 40 mg, lyophilisat pour perfusion (IV).	40 mg	infuzinis liofilizatas	vartoti į veną	40 mg
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel Vokietija	Antra pro infusione	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel Vokietija	Antra MUPS 10 mg	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel Vokietija	Antra MUPS 20 mg	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Vokietija	AstraZeneca GmbH 22876 Wedel Vokietija	Antra MUPS 40 mg	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec [®] , Γαστροανθεκτικό καψάκιο σκληρό 10 mg/CAP	10 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec [®] , Γαστροανθεκτικό καψάκιο σκληρό 20 mg/CAP	20 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec [®] , Γαστροανθεκτικό καψάκιο σκληρό 40 mg/CAP	40 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec MUPS [®] , Γαστροανθεκτικό δισκίο 10 mg/TAB	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec MUPS [®] , Γαστροανθεκτικό δισκίο 20 mg/TAB	20 m	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec MUPS [®] , Γαστροανθεκτικό δισκίο 40 mg/TAB	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec [®] , Ενέσιμο λυόφιλο 40 mg/VIAL	40 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Graikija	AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str 151 25 Maroussi Athens Graikija	Losec [®] , Ενέσιμο λυόφιλο για ενδοφλέβια έγχυση 40 mg/VIAL	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Vengrija	AstraZeneca Kft. H-2045 Törökbálint, Park u. 3. Vengrija	Losec 10 mg kapszula	10 mg	kieta kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Vengrija	AstraZeneca Kft. H-2045 Törökbálint, Park u. 3. Vengrija	Losec 20 mg kapszulaz	20 mg	kieta kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtinai
Vengrija	AstraZeneca Kft. H-2045 Törökbálint, Park u. 3. Vengrija	Losec 40 mg por infúzióhoz	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Islandija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund Danija	Losec	10 mg	skrandyje neiri tabletė	virtoti per burną	Duomenys nebūtinai
Islandija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund Danija	Losec	20 mg	skrandyje neiri tabletė	virtoti per burną	Duomenys nebūtinai
Islandija	AstraZeneca A/S Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund Danija	Losec	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	virtoti į veną	40 mg
Airija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Jungtinė Karalystė	Losec MUPS Tablets 10 mg	10 mg	skrandyje neiri plėvelė dengta tabletė	virtoti per burną	Duomenys nebūtinai
Airija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Jungtinė Karalystė	Losec MUPS Tablets 20 mg	20 mg	skrandyje neiri plėvelė dengta tabletė	virtoti per burną	Duomenys nebūtinai
Airija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Jungtinė Karalystė	Losec MUPS Tablets 40 mg	40 mg	skrandyje neiri plėvelė dengta tabletė	virtoti per burną	Duomenys nebūtinai
Airija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Jungtinė Karalystė	Losec Losec 40 mg Powder for Solution for Infusion	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	virtoti į veną	40 mg

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Airija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Jungtinė Karalystė	Losec IV 40 mg Powder and Solvent for Solution for Injection	40 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Italija	AstraZeneca S.p.A. Via F. Sforza Palazzo Volta 20080 Basiglio (MI) Italija	Antra 10 mg capsule rigide a rilascio modificato	10 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	AstraZeneca S.p.A. Via F. Sforza Palazzo Volta 20080 Basiglio (MI) Italija	Antra 20 mg capsule rigide a rilascio modificato	20 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	AstraZeneca S.p.A. Via F. Sforza Palazzo Volta 20080 Basiglio (MI) Italija	Antra 40 mg capsule rigide a rilascio modificato	40 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	AstraZeneca S.p.A. Via F. Sforza Palazzo Volta 20080 Basiglio (MI) Italija	Antra 40 mg polvere per soluzione per infusione	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Italija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 10 mg capsule rigide a rilascio modificato	10 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Italija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 20 mg capsule rigide a rilascio modificato	20 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 40 mg capsule rigide a rilascio modificato	40 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 40 mg polvere per soluzione per infusione	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Italija	Bracco S.p.A. Via E. Folli 50 20134 Milano Italija	Mepral 10 mg capsule rigide a rilascio modificato	10 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	Bracco S.p.A. Via E. Folli 50 20134 Milano Italija	Mepral 20 mg capsule rigide a rilascio modificato	20 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	Bracco S.p.A. Via E. Folli 50 20134 Milano Italija	Mepral 40 mg capsule rigide a rilascio modificato	40 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	Bracco S.p.A. Via E. Folli 50 20134 Milano Italija	Mepral 40 mg polvere per soluzione per infusione	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Italija	Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. Via Lungo l'Emma 7 50015 Bagno a Ripoli (FI) Italija	Omeprazen 10 mg capsule rigide a rilascio modificato	10 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. Via Lungo l'Emma 7 50015 Bagno a Ripoli (FI) Italija	Omeprazen 20 mg capsule rigide a rilascio modificato	20 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. Via Lungo l'Emma 7 50015 Bagno a Ripoli (FI) Italija	Omeprazen 40 mg capsule rigide a rilascio modificato	40 mg	kieta modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Italija	Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. Via Lungo l'Emma 7 50015 Bagno a Ripoli (FI) Italija	Omeprazen 40 mg polvere per soluzione per infusione	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Latvija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 40 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec Forte Gelules 40 mg	40 mg	kieta skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec poudre pour perfusion 40 mg	40 mg	milteliai infuziniam intraveniniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec-Mups 10 mg	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec-Mups 20 mg	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Liuksemburgas	NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat 110 1180 Brussels Belgija	Losec-Mups 40 mg	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Malta	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec MUPS Tablets 10 mg	10mg	skrandyje neiri plėvelė dengta tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Malta	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec MUPS Tablets 20 mg	20mg	skrandyje neiri plėvelė dengta tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec 10	10 mg	skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec 20	20 mg	skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec 40	40 mg	skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec	40 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec Infuus	40 mg	milteliai infuziniam intraveniniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec MUPS 10	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec MUPS 20	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Olandija	AstraZeneca BV Postbus 599 2700 AN, Zoetermeer Olandija	Losec MUPS 40	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Norvegija	AstraZeneca AS, Postboks 200 Vinderen, 0319 OSLO Norvegija	Losec [®] MUPS [®]	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Norvegija	AstraZeneca AS, Postboks 200 Vinderen, 0319 OSLO Norvegija	Losec [®] MUPS [®]	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Norvegija	AstraZeneca AS, Postboks 200 Vinderen, 0319 OSLO Norvegija	Losec [®]	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Lenkija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 10	10 mg	kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Lenkija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec	20 mg	kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Lenkija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Portugalija	AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, n.º 7, Valejas 2745-663 Barcarena Portugalija	Losec	20 mg	skrandyje neiri kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Portugalija	AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, n.º 7, Valejas 2745-663 Barcarena Portugalija	Losec	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Portugalija	AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira, n.º 7, Valejas 2745-663 Barcarena Portugalija	Losec	40 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Rumunija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec MUPS 10 mg coprimate filmate gastrorezistente	10 mg	plėvele dengta skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas</u> <u>pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Rumunija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec MUPS 20 mg comprimata filmate gastrorezistene	20 mg	plėvele dengta skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Rumunija	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec 40 mg liofilizat pentru solutie perfuzabila	40 mg	liofilizatas infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Slovakijos Respublika	AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje Švedija	Losec [®]	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Ispanija	Laboratorio Tau, S.A. C/ Serrano Galvache, 56 Edificio Roble 28033 Madrid Ispanija	LOSEC infusión i.v.	40 mg	infuziniai milteliai	vartoti į veną	40 mg
Ispanija	Laboratorio Tau, S.A. C/ Serrano Galvache, 56 Edificio Roble 28033 Madrid Ispanija	LOSEC cápsulas 20 mg	20 mg	kieta kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Švedija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec	10 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Švedija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec	20 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Švedija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec	40 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Švedija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec	40 mg	milteliai injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Švedija	AstraZeneca AB S-151 85 Södertälje Švedija	Losec	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec MUPS Tablets 10 mg	10 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec MUPS Tablets 20 mg	20 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec MUPS Tablets 40 mg	40 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec Capsules 10 mg	10 mg	kieta želatininė kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec Capsules 20 mg	20 mg	kieta želatininė kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec Capsules 40 mg	40 mg	kieta želatininė kapsulė	vartoti per burną	Duomenys nebūtini

<u>Valstybė narė</u> <u>ES/EEE</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugalyvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis</u> <u>(koncentracija)</u>
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec Infusion 40 mg	40 mg	milteliai infuziniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg
Didžioji Britanija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU Didžioji Britanija	Losec IV Injection 40 mg	40 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	vartoti į veną	40 mg