

**PRÍLOHA I**

**ZOZNAM NÁZVOV, LIEKOVÝCH FORIEM, KONCENTRÁCIE ÚČINNÝCH LÁTOK V  
LIEKOC, SPÔSOBY PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V  
ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH**

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 20 mg Spritzampullen	20 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 40 mg Spritzampullen	40 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 60 mg Spritzampullen	60 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 80 mg Spritzampullen	80 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (100 mg/ml)
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 100 mg Spritzampullen	100 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (100 mg/ml)
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 120 mg Spritzampullen	120 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (150 mg/ml)
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 150 mg Spritzampullen	150 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (150 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 100 mg/ml Durchstichflasche	300 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml)
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 100 mg/1 ml Ampullen	100 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	100 mg / 1,0 ml
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 100 mg/10 ml Stechampullen	100 mg	Injekčný roztok	Mimotelové použitie	100 mg / 10 ml
Rakúsko	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Rakúsko	Lovenox 10 x 40 mg Pen	40 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	400,00 mg/3 ml (zodpovedá 10 jednotlivým dávkam of 40 mg)
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	20 mg/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	40 mg/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	60 mg/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	80 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	100 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (100 mg/ml)
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	120 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (150 mg/ml)
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	150 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (150 mg/ml)
Belgicko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	300 mg/3 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml)
Bulharsko	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulharsko	Clexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml; 0.4 ml (100 mg/ml)
Bulharsko	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulharsko	Clexane	60 mg /0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Bulharsko	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulharsko	Clexane	80 mg /0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml)
Bulharsko	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulharsko	Clexane	300 mg /3 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml)
Chorvátsko	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Chorvátsko	Clexane 2000 IU anti-Xa/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Chorvátsko	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Chorvátsko	Clexane 4000 IU anti-Xa/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Chorvátsko	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Chorvátsko	Clexane 6000 IU anti-Xa/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Chorvátsko	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Chorvátsko	Clexane 8000 IU anti-Xa/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Chorvátsko	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Chorvátsko	Clexane 10 000 IU anti-Xa/1,0 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	10 000 anti-Xa IU/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Chorvátsko	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Chorvátsko	Clexane 30 000 IU anti-Xa/3,0 ml otopina za injekciju u višedoznom spremniku	30 000 anti-Xa IU/3 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Cyprus	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Cyprus	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.4 ml; (100 mg/ml zodpovedá 10000 anti-Xa IU/ml)
Cyprus	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10000 anti-Xa IU/ml)
Cyprus	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10000 anti-Xa IU/ml)
Cyprus	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	150 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (150 mg/ml)
Česká republika	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Česká republika	Clexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Česká republika	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Česká republika	Clexane Forte	150 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 anti-Xa IU/ml)
Dánsko	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 2970 Hørsholm Dánsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml)
Dánsko	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 2970 Hørsholm Dánsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Estónsko	sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn, Estónsko	Clexane	10 000 anti- Xa IU/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml zodpovedá 10000 anti-Xa IU/ml)
Fínsko	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Fínsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Fínsko	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Fínsko	Klexane Cum Conservans	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml; 10 ml (100 mg/ml)



<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue préremplie	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable en seringue préremplie	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable en seringue préremplie	10 000 anti- Xa IU/1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	LOVENOX 30 000 UI Anti-Xa/3 ml, solution injectable en flacon multidose	30 000 anti- Xa IU/3 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	ENOXAPARINE SANOFI 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue préremplie	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	ENOXAPARINE SANOFI 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	ENOXAPARINE SANOFI 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	ENOXAPARINE SANOFI 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable en seringue préremplie	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Francúzsko	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCÚZSKO	ENOXAPARINE SANOFI 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable en seringue préremplie	10 000 anti- Xa IU/1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 20mg	20 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 20 mg Klinik	20 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 20 mg Praxis	20 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Enoxaparin Sanofi 20 mg	20 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 40 mg	40 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 40 mg Praxis	40 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 40 mg Klinik	40 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Enoxaparin Sanofi 40 mg	40 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Enoxaparin Sanofi 60 mg	60 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 60 mg Fertigspritzen	60 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Enoxaparin Sanofi 80 mg	80 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 80 mg Fertigspritzen	80 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Enoxaparin Sanofi 100 mg	100 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane 100 mg Fertigspritzen	100 mg	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Enoxaparin Sanofi multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Clexane Multidose 100 mg/ml Praxis	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Qualiop multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Nemecko	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Nemecko	Qualiop Klinik 100 mg/ml	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Grécko	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Grécko	Clexane	2000 anti-Xa IU /0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Grécko	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Grécko	Clexane	4000 anti-Xa IU /0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Spôsob podávania	Obsah (koncentrácia)
Grécko	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Grécko	Clexane	6000 anti-Xa IU /0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Grécko	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Grécko	Clexane	8000 anti-Xa IU /0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Grécko	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Grécko	Clexane	12000 anti-Xa IU /0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 anti-Xa IU/ml)
Grécko	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Grécko	Clexane	15000 anti-Xa IU /1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 anti-Xa IU/ml)
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane	20 mg (2000 NE /0.2 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane	40 mg (4000 NE /0.4 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)



<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane	60 mg (6000 NE /0.6 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane	80 mg (8000 NE /0.8 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (100 mg/ml)
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane	100 mg (10 000 NE/1 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (100 mg/ml)
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane	300 mg (30 000 NE/3 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml)
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane Forte	120 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (150 mg/ml)
Maďarsko	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Maďarsko	Clexane Forte	150 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1.0 ml (150 mg/ml)
Island	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Nórsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Island	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Nórsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml)
Írsko	Sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Írsko	Clexane Syringes	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1 ml (100 mg/ml)
Írsko	Sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Írsko	Clexane Forte Syringe	150 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml; 1 ml (150 mg/ml)
Taliansko	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Taliansko	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Taliansko	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Taliansko	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Taliansko	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Taliansko	Clexane T	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Taliansko	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Taliansko	Clexane T	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Taliansko	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Taliansko	Clexane T	10 000 anti-Xa IU/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Taliansko	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Taliansko	Clexane T	30 000 anti-Xa IU/3.0 ml	Injekčný roztok	Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Lotyšsko	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Lotyšsko	Clexane 2000 anti-Xa SV/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Lotyšsko	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Lotyšsko	Clexane 4000 anti-Xa SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Lotyšsko	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Lotyšsko	Clexane 6000 anti-Xa SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Lotyšsko	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Lotyšsko	Clexane 8000 anti-Xa SV/0,8 ml šķīdums injekcijai pilnšļircē	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Spôsob podávania	Obsah (koncentrácia)
Litva	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Litva	Clexane 2 000 anti-Xa TV/0,2 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Litva	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Litva	Clexane 4 000 anti-Xa TV/0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Litva	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Litva	Clexane 6 000 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Litva	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Litva	Clexane 8 000 anti-Xa TV/0,8 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Litva	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Litva	Clexane 10 000 anti-Xa TV/1,0 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	10 000 anti-Xa IU/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Luxemburgsko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	20 mg/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Luxemburgsko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	40 mg/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Luxemburgsko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	60 mg/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Luxemburgsko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	80 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (100 mg/ml)
Luxemburgsko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	100 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (100 mg/ml)
Luxemburgsko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	120 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (150 mg/ml)
Luxemburgsko	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgicko	Clexane	150 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (150 mg/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	2000 anti-Xa IU /0.2 ml (20 mg/0.2 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	4000 anti-Xa IU /0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	6000 anti-Xa IU /0.6 ml (60 mg/0.6 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	8000 anti-Xa IU /0.8 ml (80 mg/0.8 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	10 000 anti-Xa IU /1.0 ml (100 mg/1 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Forte Syringes	120 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	0.8 ml (150 mg/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Forte Syringes	150 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	1 ml (150 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 <sup>rd</sup> Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Multidose vial	30 000 anti-Xa IU /3.0 ml (300 mg/3 ml)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Holandsko	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda Holandsko	Clexane 100 mg/ml	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Holandsko	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda Holandsko	Clexane 300 mg/3 ml	300 mg/ 3ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml)
Holandsko	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda Holandsko	Clexane 150 mg/ml	150 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml)
Nórsko	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Nórsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)



<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Nórsko	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Nórsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml)
Nórsko	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Nórsko	Klexane	150 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml)
Poľsko	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly Francúzsko	Clexane	20 mg /0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Poľsko	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly Francúzsko	Clexane	40 mg /0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Poľsko	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly Francúzsko	Clexane	60 mg /0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Poľsko	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly Francúzsko	Clexane	80 mg /0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml)
Poľsko	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly Francúzsko	Clexane	100 mg /1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (100 mg/ml)
Poľsko	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly Francúzsko	Clexane	300 mg /3 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml)
Poľsko	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane forte	120 mg /0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (150 mg/ml)
Poľsko	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane forte	150 mg /1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (150 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	100 mg/1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (100 mg/ml)
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml)
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	150 mg/1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (150 mg/ml)
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	80 mg/ 0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	60 mg/ 0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	40 mg/ 0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml)
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	20 mg/ 0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Portugalsko	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalsko	Lovenox	120 mg/ 0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (120 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Rumunsko	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Rumunsko	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Rumunsko	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Rumunsko	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Rumunsko	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Rumunsko	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Rumunsko	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Rumunsko	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane	10 000 anti-Xa IU/1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane	30 000 anti-Xa IU/3 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane forte	12000 anti-Xa IU /0.8 ml	injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 anti-Xa IU/ml)
Slovenská republika	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovenská republika	Clexane forte	15000 anti-Xa IU /1.0 ml	injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 anti-Xa IU/ml)
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	10 000 anti-Xa IU/1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	10 000 anti-Xa IU/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie	3 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 anti-Xa IU/ml)
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	12000 anti-Xa IU /0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	0.8 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 anti-Xa IU/ml)
Slovinsko	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovinsko	Clexane	15000 anti-Xa IU /1 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie	1 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 anti-Xa IU/ml)
Španielsko	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Španielsko	Clexane 20 mg (2.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	20 mg (2000 IU)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml)
Španielsko	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Španielsko	Clexane 40 mg (4.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	40 mg (4000 IU)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml)



Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Spôsob podávania	Obsah (koncentrácia)
Španielsko	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Španielsko	Clexane 60 mg (6.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	60 mg (6000 IU)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml)
Španielsko	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Španielsko	Clexane 80 mg (8.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	80 mg (8000 IU)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml)
Španielsko	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Španielsko	Clexane 100 mg (10.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	100 mg (10 000 IU)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (100 mg/ml)
Španielsko	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Španielsko	Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	120 mg (12000 IU)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (150 mg/ml)
Španielsko	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Španielsko	Clexane 150 mg (15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	150 mg (15000 IU)	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (150 mg/ml)
Švédsko	SaAB Box 30052 nofi 104 25 Stockholm Švédsko	Klexane	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Švédsko	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Švédsko	Klexane (med konserveringsmedel)	100 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Švédsko	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Švédsko	Klexane	150 mg/ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml)
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Syringes	20 mg/ 0.2 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.2 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 IU anti-Xa activity/ml)
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Syringes	40 mg /0.4 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.4 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 IU anti-Xa activity/ml)
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Syringes	60 mg/0.6 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.6 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 IU anti-Xa activity/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Syringes	80 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (100 mg/ml zodpovedá 10 000 IU anti-Xa activity/ml)
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Syringes	100 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (100 mg/ml zodpovedá 10000 IU anti-Xa activity/ml)
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Forte Syringes	120 mg/0.8 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	0.8 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 IU anti-Xa activity/ml)
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Forte Syringes	150 mg/1.0 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Mimotelové použitie	1 ml (150 mg/ml zodpovedá 15000 IU anti-Xa activity/ml)

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii názov spoločnosti, adresa</b>	<b>(Vymyslený) názov</b>	<b>Sila</b>	<b>Lieková forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>	<b>Obsah (koncentrácia)</b>
Spojené kráľovstvo	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Spojené kráľovstvo	Clexane Multidose vial	300 mg/3 ml	Injekčný roztok	Subkutánne použitie; Intravenózne použitie; Mimotelové použitie	3 ml (100 mg/ml)