

## **Παράρτημα Ι**

**Λίστα των επινοηθεισών ονομασιών, των φαρμακευτικών μορφών, των περιεκτικότητων των φαρμακευτικών προϊόντων, των οδών χορήγησης, των κατόχων άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Φινλανδία	Recip AB Pipersväg 2 Solna 17009 Sweden	Anervan	100 mg μεπροβαμάτης (σε συνδυασμό με εργοταμίνη, καφεΐνη, χλωροκυκλιζίνη)	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	Orion Oyj Orionintie 1 Espoo 02100 Finland	Crampiton	150 mg μεπροβαμάτης (σε συνδυασμό με κινίνη)	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS France	EQUANIL 250 mg, comprimé enrobé	250 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS France	EQUANIL 400 mg, comprimé enrobé sécable	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratoires RICHARD rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 SAULCE-SUR-RHONE France	MEPROBAMATE RICHARD 200 mg, comprimé	200 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratoires RICHARD rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 SAULCE-SUR-RHONE France	MEPROBAMATE RICHARD 400 mg, comprimé	400 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratoire EREMPHARMA 25, rue Greffulhe 92300 LEVALLOIS-PERRET France	ΚΑΟΛΟΓΕΑΙΣ, comprimé	2 g μεπροβαμάτης (σε συνδυασμό με οξείδιο του μαγνησίου, θειικού μαγνησίου, καολίνης, κόμμεος στερκουλίας)	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS France	MEPRONIZINE, comprimé enrobé sécable	400 mg μεπροβαμάτης (σε συνδυασμό με ακεπρομεταζίνη)	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	LABORATOIRES LISA PHARM 3-5 rue Scheffer 75016 PARIS FRANCE	PRECYCLAN, comprimé	200 mg μεπροβαμάτης (σε συνδυασμό με οξική μεδροξυπρογεστερόνη, βενδροφλουμεθιαζίδη)	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	EGIS Gyógyszergyár nyrt. Keresztúri út 30-38. 1106 Budapest Hungary	ANDAXIN tableta	200 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισλανδία	Recip AB, Pipers väg, Box 906 170 09 Solna, Sweden	Anervan	100 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	TEOFARMA S.R.L Via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia)	QUANIL	400 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	Recip AB, Box 906, SE-170 09 Solna Sweden	Anervan	100 mg μεπροβαμάτης (σε συνδυασμό με εργοταμίνη, καφεΐνη, χλωροκυκλιζίνη)	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Genus Pharmaceuticals Holdings Limited, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, UK	Meprobamate Tablets 400mg	400 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ηνωμένο Βασίλειο	Chelonia Healthcare Limited, Boumpoulinas 11, 3rd Floor, Nicosia, CY-1060 CYPRUS	Meprate Tablets 400mg	400 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση