

## **I priedas**

**Sugalvotų pavadinimų, vaisto formų, vaistinio preparato stiprumo, vartojimo būdo, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

<b>Valstybė narė ES/EEB</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Suomija	Recip AB Pipersväg 2 Solna 17009 Sweden	Anervan	100 mg meprobamato (derinyje su ergotaminu, kofeinu, chlorciklizinu)	Plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Suomija	Orion Oyj Orionintie 1 Espoo 02100 Finland	Crampiton	150 mg meprobamato (derinyje su chininu)	Plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	SANOFI AVENTIS France 1-13 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS France	EQUANIL 250 mg, comprimé enrobé	250 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	SANOFI AVENTIS France 1-13 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS France	EQUANIL 400 mg, comprimé enrobé sécable	400 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoires RICHARD rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 SAULCE-SUR-RHONE France	MEPROBAMATE RICHARD 200 mg, comprimé	200 mg	Tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoires RICHARD rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 SAULCE-SUR-RHONE France	MEPROBAMATE RICHARD 400 mg, comprimé	400 mg	Tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoire EREMPHARMA 25, rue Greffulhe 92300 LEVALLOIS-PERRET France	KAOLOGEAIS, comprimé	2 g meprobamato (derinyje su magnio oksidu, magnio sulfatu, kaolinu, karajos derva)	Tabletė	vartoti per burną

<b>Valstybė narė ES/EEB</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Prancūzija	SANOFI AVENTIS France 1-13 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS France	MEPRONIZINE, comprimé enrobé sécable	400 mg meprobamato (derinyje su aceprometazinu)	dengta tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	LABORATOIRES LISA PHARM 3-5 rue Scheffer 75016 PARIS FRANCE	PRECYCLAN, comprimé	200 mg meprobamato (derinyje su medroksiprogesterono acetatu, bendroflumetiazidu)	Tabletė	vartoti per burną
Vengrija	EGIS Gyógyszergyár nyrt. Keresztúri út 30-38. 1106 Budapest Hungary	ANDAXIN tabletta	200 mg	Tabletė	vartoti per burną
Islandija	Recip AB, Pipers väg, Box 906 170 09 Solna, Sweden	Anervan	100 mg	Plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Italia	TEOFARMA S.R.L Via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia)	QUANIL	400 mg	Tabletė	vartoti per burną
Norvegija	Recip AB, Box 906, SE-170 09 Solna Sweden	Anervan	100 mg meprobamato (derinyje su ergotaminu, kofeinu, chlorciklizinu)	Plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Didžioji Britanija	Genus Pharmaceuticals Holdings Limited, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, UK	Meprobamate Tablets 400mg	400 mg	Tabletė	vartoti per burną

<b>Valstybė narė ES/EEB</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Didžioji Britanija	Chelonia Healthcare Limited, Boumpoulinas 11, 3rd Floor, Nicosia, CY-1060 CYPRUS	Meprate Tablets 400mg	400 mg	Tabletė	vartoti per burną