

**I PRIEDAS**

**VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, REGISTRAVIMO  
LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Austrija	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin - Filmtabletten	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 50 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	50 mg/10 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan 20 mg	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Belgija	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	5 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	10 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Bulgarija	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	AWD.pharma GmbH&Co.KG Wasastrasse 50 Radebeul 01445 Germany	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Bulgarija	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 10	10 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Bulgarija	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 20	20 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Bulgarija	Alkaloid Ltd 2 Ricardo Vakarini str. Sofia 1404 Bulgaria	Reglan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kipras	Sanofi Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan for adults suppository 20mg	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Kipras	Sanofi Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan solution for injection 10mg/2ml	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Kipras	Sanofi Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan tablets 10mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan tablets 10mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan injection 10mg/2ml	10 mg/2 ml	Injekcija	Leisti į raumenis Leisti į veną
Kipras	Remedica ltd Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Cloperan tablets 10mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kipras	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Accord 10 mg tablet	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg tablety	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg roztok pro injekci	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Čekijos Respublika	Hexal AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen Germany	Mcp hexal 10	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Danija	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Danija	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Danija	Orion Corporation Orionintie 1A FI-02200 Espoo Finland	Emperal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Temmler Pharma GmbH & Co KG, Temmlerstrasse 2 DE-35039 Marburg Germany	Gasto-Timelets	30 mg	Prailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Estija	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	CERUCAL	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN NOURRISSONS ET ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną



Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1% ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	0.10 %	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1%, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	0.10 %	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 100 mg, solution injectable	100 mg/5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 20 mg/ml, solution injectable	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Panpharma ZI du Clairay Luitré 35133 Fougères France	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	100 mg/100 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoires Richard rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 Saulce sur Rhone France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RICHARD 1 mg/ml, solution buvable	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	Mylan SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	METOCLOPRAMIDE MYLAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Sandoz 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Meda Pharma France 25, boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	ANASIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimé à libération prolongée	15 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Techni-Pharma 7, rue de l'Industrie BP 717 98014 Monaco Cedex Monaco	PROKINYL L.P. 15 mg, gélule à libération prolongée	15 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	MCP Tropfen-1 A-Pharma	4.21 mg/1 g	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 10mg/2ml Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 50mg/10ml Ampullen	50 mg/10 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Filmtabletten	10mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Tropfen	4 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	MCP AbZ 5 mg/ml Tropfen	5.91 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL 10	10.53 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL retard	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL Tropfen	4.21mg/1ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Cerucal inject	10.54 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Metoclopramid AWD 10 mg Tabletten	10.53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	axcount Generika AG Max-Planck-Str. 36b D-61381 Friedrichsdorf Germany	MCP axcount Tropfen	4.21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	MCP-beta Tropfen	4.21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 10 mg/2 ml Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 30mg Retardkapseln	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 4mg/1ml Tropfen	5.2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co Greschbachstr. 7 D-76229 Karlsruhe Germany	Metoclopramid Injektionslösung 10ml PB	52.65 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	465 mg/100 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8.92 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	hameln pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 D-31789 Hameln Germany	Metoclo-hameln 5mg/ml, Injektionslösung	10.53 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg	Gastrosil 10mg Amp.	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 20 mg Supp.	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 50mg Amp.	52.7 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil akut Tropfen	5.97 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard	31.6 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard mite	15.8 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil Tabletten	10.54 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrsobil Tropfen	5.97 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	MCP Heumann 10mg Tabletten	10.53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal 10	10.53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal injekt	10.53 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4.21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	MCP dura 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	4.21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Tabletten	11.82 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10mg Zäpfchen	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-Ratiopharm 30 mg Retardkapseln	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 4 mg/ml Tropfen	5.2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 10mg/2ml Injektionslösung	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 50 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	50 mg/10 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Vokietija	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen	MCP Sandoz 10mg Tabletten	10.53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 4mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4.21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną



Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 10 mg Tabletten	10.53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 4mg/1ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4.21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal	10.54 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal retard	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	5 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL 5 mg/ml oldatos injekció	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Parenterinis vartojimas
Vengrija	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL tableta	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Islandija	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Islandija	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

Valstybē narē ES/EEE	Registravimo liudijimo turētojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Islandija	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Airija	Mercury Pharmaceuticals (Ireland) Ltd 4045 Kingswood Road Citywest Business Park Co. Dublin Ireland	Metoclopramide	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Airija	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Airija	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	1 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	4 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy	RANDUM	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	F.I.R.M.A. spa Via Scandicci, 37 50143 Firenze Italy	CLOPAN	10 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Italija	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	10 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Italija	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	20 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybē narē ES/EEE	Registravimo liudijimo turētojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italiya	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Šnypščiosios granulēs	Vartoti per burnā
Italiya	Hospira Italia srl Via Orazio, 20/22 80122 NAPOLI Italy	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO HOSPIRA	10 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į venā
Italiya	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Šnypščioji tabletē	Vartoti per burnā
Italiya	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Šnypščiosios granulēs	Vartoti per burnā
Latvija	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg tablets	10 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg/2 ml solution for injection	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į venā
Latvija	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal 10 mg tablets	10 mg	Tabletē	Vartoti per burnā

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Medochemie Ltd. p.o box 51409 CY-3505, Limassol Cyprus	ELITAN	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Lietuva	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Liuksemburgas	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	10 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	5 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Dolorgiet GmbH&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	4,65 mg/ml	Geriamieji lašai	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Dolorgiet GmbH&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	5,2 mg	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	mcP Ratiopharm SF	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm-30	30 mg	Modifikuoto atpalaidavimo minkštoji kapsulė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Eurogenerics s.a. Heizel Esplanade B22 1020 Laeken Belgium	Metoclopramide EG-10	10 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan adultes	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal-10	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Injekt	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4 mg/ml	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną



Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Malta	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide 10 mg tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Malta	Antigen International Limited Chandler House Castle Street, Roscrea County Tipperary Ireland	Metoclopramide Injection BP 10mg/2ml Solution for Injection	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Malta	Hameln Pharmaceuticals Ltd. Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Malta	Medochemie Limited 1-10 Constantinoupleos Str 3011 Limassol Cyprus	Elitan 10mg tablet	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Malta	Medochemie Ltd. 1-10, Constantinoupleos Street 3011 Limassol Cyprus	Elitan Injection, 10mg/2ml, Solution for Injection	10 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Malta	Remedica Ltd. Limassol Industrial Estate Aharnon Street P.O. Box 51706 3508 Limassol Cyprus	Cloperan 10	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan injectie 10/2 ml, oplossing voor injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan drank, drank 1 mg/ml	1mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 10, zetpillen 10 mg	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 20, zetpillen 20 mg	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands	Metoclopramide HCl CF 10 mg, tabletten	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Accord Healthcare B.V. De Waterman 15 A 4891 TL Rijsbergen The Netherlands	Metoclopramidemonohydrochlor ide Accord 10 mg Tabletten	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	100 mg/ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum 0,5% Polpharma	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Lenkija	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum Polpharma	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Portugalija	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg/2ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. I Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	2,6 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. LAROPHARM S.R.L. Șos. Alexandriei, nr 145 A B07-Bragadiru, jud Ilfov România	METOCLOPRAMID LAROPHARM	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București 032266 România	METOCLOPRAMID	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	S.C. MEDUMAN S.A. Str. Aleea Eroilor nr. 28, Vișeu de Sus, Județul Maramureș 435700 România	N - METOCLOPRAMID	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. ARENA GROUP S.A Str. Stefan Mihaileanu, nr.31 sector 2; Bucuresti 024022 România	METOCLOPRAMID ARENA 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 România	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, București 031212 Romania	METOCLOPRAMID BIOFARM 1mg/5ml	1 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, București 031212 Romania	METOCLOPRAMID	7 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 România	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	Accord Healthcar Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramid Accord 10 mg comprimate	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Teslova 26 82102 Bratislava Slovakia	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	AWD. pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany	Cerucal	10m g/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Slovakija	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Slovėnija	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 1 mg/1 ml peroralna raztopina	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną



Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Cruce Slovenia	Reglan 10 mg tablete	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 1mg/1ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 260mg/100 ml GOTAS	2,6 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 100 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE	100 mg/5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Ispanija	Kern Pharma, S.L. Venus, 72. Poligono Industrial Colon II. 08228 Tarrasa Spain	METOCLOPRAMIDA KERN PHARMA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Pensa Pharma, S.A.U Jorge Comín (médico pediatra) 3 - 46015 Valencia Spain	METOCLOPRAMIDA PENSA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	Accord Healthcare, S.L.U. Moll de Barcelona s/n World Trade Centre Edifici Est 6ª planta 08039 Barcelona Spain	METOCLOPRAMIDA ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North evon EX32 8NS United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon SR	15 mg	Modifikuoto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Tablets 10mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Injection 5mg/ml	0.5% w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon High Dose 100mg/20ml	0.5% w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Chelonia Healthcare Limited Boumpoulinas 11, 3rd Floor Nicosia, CY-1060 Cyprus	Metoclopramide 10mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Crescent Pharma Limited Units 3 & 4 Quidhampton Business Units Polhampton Lane, Overton Hampshire RG25 3ED United Kingdom	Metoclopramide 10mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 10mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 5mg/ml Injection	0.5% w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Generics (United Kingdom) Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Metoclopramide Tablets 10mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Hameln Pharmaceuticals Limited Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide Injection BP 5mg/ml	0.526% w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Metwest Pharmaceuticals Limited 15 Runnelfield Harrow on the Hill Middlesex HA1 3NY United Kingdom	Metoclopramide 10mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pharmvit Limited 177 Bilton Road, Perivale Middlesex UB6 7HQ United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10mg	10mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 5mg/5ml Oral Solution	5 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Maxolon Paediatric Liquid	5 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Teva United Kingdom Limited Brampton Road Hampden Park, Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	Primperan; Metoclopramide Tablets BP 10mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 10 mg tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharma International Limited 4045 Kingswood Road City West Business Park County Dublin Ireland	Metoclopramide 5mg/ml solution for injection	5mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną