

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

***Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς χορήγησης, τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη (ΕΕ/ΕΟΧ)***

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
AT - Αυστρία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Carenox 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Carenox 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Merlodon 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Merlodon 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Merlodon 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Merlodon 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Merlodon 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan	M - dolor retard 10 mg - Kapseln	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan	M - dolor retard 100 mg - Kapseln	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
	194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud CEDEX France				

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
AT - Αυστρία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud CEDEX France	M - dolor retard 200 mg - Kapseln	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud CEDEX France	M - dolor retard 30 mg - Kapseln	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud CEDEX France	M - dolor retard 60 mg - Kapseln	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard 10 mg - Filmdabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard 100 mg - Filmdabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard 200 mg - Filmdabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard 30 mg - Filmdabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard 60 mg - Filmdabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
AT - Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 1140 Wien Austria	Kapanol CSR 100 mg - Kapseln	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 1140 Wien Austria	Kapanol CSR 50 mg - Kapseln	50 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Oxycodon Hexal 10 mg - Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Oxycodon Hexal 20 mg - Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Oxycodon Hexal 40 mg - Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Oxycodon Hexal 5 mg - Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Oxycodon Hexal 80 mg - Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Janssen - Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206b 1020 Wien Austria	Jurnista 16 mg - Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Janssen - Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206b 1020 Wien Austria	Jurnista 32 mg - Retardtabletten	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Janssen - Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206b 1020 Wien Austria	Jurnista 4 mg - Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
AT - Αυστρία	Janssen - Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206b 1020 Wien Austria	Jurnista 64 mg - Retardtabletten	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Janssen - Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206b 1020 Wien Austria	Jurnista 8 mg - Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Compensan retard 100 mg - Filmtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Compensan retard 200 mg - Filmtabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	G. L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Compensan retard 300 mg - Filmtabletten	300 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Lannacher Heilmittel GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Morphinhydrochlorid Lannacher retard 10 mg - Filmtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Lannacher Heilmittel GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Morphinhydrochlorid Lannacher retard 100 mg - Filmtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Lannacher Heilmittel GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Morphinhydrochlorid Lannacher retard 200 mg - Filmtabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Lannacher Heilmittel GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Morphinhydrochlorid Lannacher retard 30 mg - Filmtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Lannacher Heilmittel GmbH Schloßplatz 1 8502 Lannach Austria	Morphinhydrochlorid Lannacher retard 60 mg - Filmtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal retard 16 mg - Kapseln	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal retard 2 mg - Kapseln	2 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal retard 24 mg - Kapseln	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal retard 4 mg - Kapseln	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal retard 8 mg - Kapseln	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal Uno retard 12 mg - Kapseln	12 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal Uno retard 16 mg - Kapseln	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal Uno retard 24 mg - Kapseln	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Hydal Uno retard 32 mg - Kapseln	32 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol retard 10 mg - Filmtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol retard 100 mg - Filmtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol retard 200 mg - Filmtabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol retard 30 mg - Filmtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol retard 60 mg - Filmtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol Uno retard 120 mg - Kapseln	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol Uno retard 200 mg - Kapseln	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol Uno retard 30 mg - Kapseln	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Mundidol Uno retard 60 mg - Kapseln	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	OxyContin retard 10 mg Filmtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	OxyContin retard 20 mg Filmtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	OxyContin retard 40 mg Filmtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	OxyContin retard 5 mg Filmtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	OxyContin retard 80 mg Filmtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Substitol retard 120 mg - Kapseln	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Substitol retard 200 mg - Kapseln	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Targin 10 mg/5 mg Retardtabletten	10 mg/5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Targin 20 mg/10 mg Retardtabletten	20 mg/10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Targin 40 mg/20 mg Retardtabletten	40 mg/20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Mundipharma GmbH Apollogasse 16-18 1070 Wien Austria	Targin 5 mg/2,5 mg Retardtabletten	5 mg/2,5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Pharmachemie B.V. Swensweg 5, P.O. Box 552 2003 RN Haarlem Netherlands	Relimal 200 mg Retardtabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Hydromorphon ratiopharm 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Hydromorphon ratiopharm 24 mg Retardtabletten	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Hydromorphon ratiopharm 4 mg Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Hydromorphon ratiopharm 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Oxycodon-HCl-ratiopharm 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Oxycodon-HCl-ratiopharm 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Oxycodon-HCl-ratiopharm 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Oxycodon-HCl-ratiopharm 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
AT - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien Austria	Oxycodon-HCl-ratiopharm 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Oxycodon-HCl STADA 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Oxycodon-HCl STADA 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Oxycodon-HCl STADA 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Oxycodon-HCl STADA 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Oxycodon-HCl STADA 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Yes Pharmaceutical Development Services GmbH Bahnstraße 42-46 61381 Friedrichsdorf Germany	Maridorol 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Yes Pharmaceutical Development Services GmbH Bahnstraße 42-46 61381 Friedrichsdorf Germany	Maridorol 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Yes Pharmaceutical Development Services GmbH Bahnstraße 42-46 61381 Friedrichsdorf Germany	Maridorol 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
AT - Αυστρία	Yes Pharmaceutical Development Services GmbH Bahnstraße 42-46 61381 Friedrichsdorf Germany	Oxycodon-HCl "YES" 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
AT - Αυστρία	Yes Pharmaceutical Development Services GmbH Bahnstraße 42-46 61381 Friedrichsdorf Germany	Oxycodon-HCl "YES" 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	DOCPHARMA N.V. Ambachtenlaan 13H 3001 Leuven Belgium	DOC MORFINE 10 MG	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	DOCPHARMA N.V. Ambachtenlaan 13H 3001 Leuven Belgium	DOC MORFINE 100 MG	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	DOCPHARMA N.V. Ambachtenlaan 13H 3001 Leuven Belgium	DOC MORFINE 30 MG	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	DOCPHARMA N.V. Ambachtenlaan 13H 3001 Leuven Belgium	DOC MORFINE 60 MG	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan	ETHYPHARM MORPHINE SULPHATE 10 MG	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan	ETHYPHARM MORPHINE SULPHATE 100 MG	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ETHYPHARM MORPHINE SULPHATE 30 MG	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ETHYPHARM MORPHINE SULPHATE 60 MG	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	OPIDUR 120MG	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	OPIDUR 200MG	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	OPIDUR 20MG	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	OPIDUR 40MG	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
BE - Βέλγιο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	OPIDUR 60MG	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	GLAXOSMITHKLINE S.A. Rue Du Tilleul 13 1332 Genval Belgium	KAPANOL 100 MG	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	GLAXOSMITHKLINE S.A. Rue Du Tilleul 13 1332 Genval Belgium	KAPANOL 20 MG	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	GLAXOSMITHKLINE S.A. Rue Du Tilleul 13 1332 Genval Belgium	KAPANOL 50 MG	50 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	I.P.S. (INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV Garden Square, Gebouw C Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHISIN 10	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	I.P.S. (INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV Garden Square, Gebouw C Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHISIN 100	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	I.P.S. (INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV Garden Square, Gebouw C Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHISIN 30	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
BE - Βέλγιο	I.P.S. (INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV Garden Square, Gebouw C Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHISIN 60	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS CONTIN 10 MG	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS CONTIN 100MG	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS CONTIN 15 MG	15 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS CONTIN 200 MG	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS CONTIN 30 MG	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS CONTIN 5 MG	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS CONTIN 60 MG	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS DIRECT 10 MG EX SEVREDOL	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	MS DIRECT 20 MG EX SEVREDOL	20 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 10 MG	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 120 MG	120 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 15 MG	15 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 160 MG	160 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 20 MG	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 30 MG	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 40 MG	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 5 MG	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 60 MG	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	OXYCONTIN 80 MG	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	TARGINACT 10 MG/5 MG	10.5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	TARGINACT 20 MG/10 MG	21 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	TARGINACT 40MG/20MG	42 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	TARGINACT 5MG/2,5MG	5.25 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 1,3 MG	1.3 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 MG	2.6 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	PALLADONE SLOW RELEASE 16 MG*	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	PALLADONE SLOW RELEASE 24 MG*	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium	PALLADONE SLOW RELEASE 4 MG	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση



<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
BE - Βέλγιο	MUNDIPHARMA CVA-SCA Schaliënhoevedreef 20H 2800 Mechelen Belgium SANDOZ N.V. Telecom Gardens	PALLADONE SLOW RELEASE 8 MG	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium SANDOZ N.V. Telecom Gardens	OXYCODON SANDOZ 10 MG	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium SANDOZ N.V. Telecom Gardens	OXYCODON SANDOZ 10 MG	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium SANDOZ N.V. Telecom Gardens	OXYCODON SANDOZ 20 MG	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium SANDOZ N.V. Telecom Gardens	OXYCODON SANDOZ 20 MG	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium SANDOZ N.V. Telecom Gardens	OXYCODON SANDOZ 5 MG	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium SANDOZ N.V. Telecom Gardens	OXYCODON SANDOZ 5 MG	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	TEVA PHARMA BELGIUM Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHINE TEVA 10 MG	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
BE - Βέλγιο	TEVA PHARMA BELGIUM Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHINE TEVA 100 MG	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	TEVA PHARMA BELGIUM Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHINE TEVA 30 MG	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BE - Βέλγιο	TEVA PHARMA BELGIUM Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium	MORPHINE TEVA 60 MG	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	MST-Continus	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	MST-Continus	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	MST-Continus	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	MST-Continus	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	OxyContin	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	OxyContin	20 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	OxyContin	40 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	OxyContin	80 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	Substitol	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18, Postfach 83 1072 Vienna Austria	Substitol	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Nycomed Danmark A/S Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Nycomed Danmark A/S Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Nycomed Danmark A/S Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Nycomed Danmark A/S Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Тева Фармасютикълс България ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1 1124 София България	Morphine Teva	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Тева Фармасютикълс България ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1 1124 София България	Morphine Teva	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Тева Фармасютикълс България ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1 1124 София България	Morphine Teva	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
BG - Βουλγαρία	Тева Фармасютикълс България ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1 1124 София България	Morphine Teva	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	MST CONTINUS PR TABLETS 100mg	100mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	MST CONTINUS PR TABLETS 10mg	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	MST CONTINUS PR TABLETS 30mg	30mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	MST CONTINUS PR TABLETS 60mg	60mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	OXYCONTIN PR TABLETS 10mg	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	OXYCONTIN PR TABLETS 20mg	20mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	OXYCONTIN PR TABLETS 40mg	40mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	OXYCONTIN PR TABLETS 5mg	5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos street, P.O.Box 23661 1685 Lefkosia Cyprus	OXYCONTIN PR TABLETS 80mg	80mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1070 Viena Austria	MST Continus 100 mg	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1070 Viena Austria	MST Continus 30 mg	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1070 Viena Austria	MST Continus 60 mg	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1070 Viena Austria	OxyContin 10mg	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1070 Viena Austria	OxyContin 20mg	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1070 Viena Austria	OxyContin 40mg	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1070 Viena Austria	OxyContin 80mg	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
CZ - Τσεχική Δημοκρατία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18, A-1070 Viena, Austria	MST Continus 10 mg	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	Oxycodonhydrochlorid - 1 A Pharma 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	Oxycodonhydrochlorid - 1 A Pharma 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	Oxycodonhydrochlorid - 1 A Pharma 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Morphinsulfat AbZ 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Morphinsulfat AbZ 100 mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Morphinsulfat AbZ 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Morphinsulfat AbZ 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Oxycodon-HCl AbZ 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Oxycodon-HCl AbZ 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Oxycodon-HCl AbZ 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Oxycodon-HCl AbZ 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Oxycodon-HCl AbZ 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	ACINO AG Am Windfeld 35 D-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid Acino 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ACINO AG Am Windfeld 35 D-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid Acino 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ACINO AG Am Windfeld 35 D-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid Acino 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ACINO AG Am Windfeld 35 D-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid Acino 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ACINO AG Am Windfeld 35 D-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid Acino 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Elisabeth-Selbert-Str. 1 D-40764 Langenfeld Germany	MORPHIN-PUREN 10 mg retard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Elisabeth-Selbert-Str. 1 D-40764 Langenfeld Germany	MORPHIN-PUREN 100 mg retard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Elisabeth-Selbert-Str. 1 D-40764 Langenfeld Germany	MORPHIN-PUREN 30 mg retard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Elisabeth-Selbert-Str. 1 D-40764 Langenfeld Germany	MORPHIN-PUREN 60 mg retard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-STR. 19 D-89150 Laichingen Germany	Hydromorphon-AL 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Hydromorphon-AL 24 mg Retardtabletten	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Hydromorphon-AL 4 mg Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Hydromorphon-AL 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Morphin AL 10 retard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Morphin AL 100 retard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Morphin AL 30 retard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Morphin AL 60 retard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Oxycodon-HCl AL 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Oxycodon-HCl AL 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Oxycodon-HCl AL 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Oxycodon-HCl AL 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Oxycodon-HCl AL 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphin AWD 10 mg retard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphin AWD 100 mg retard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphin AWD 30 mg retard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphin AWD 60 mg retard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Hydromorphon-AWD 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Hydromorphon-AWD 24 mg Retardtabletten	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Hydromorphon-AWD 4 mg Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Hydromorphon-AWD 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	M-beta 10	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	M-beta 100	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	M-beta 30	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	M-beta 60	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Oxycodon-HCl beta 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Oxycodon-HCl beta 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Oxycodon-HCl beta 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Oxycodon-HCl beta 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Oxycodon-HCl beta 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Oxycodon-HCl beta 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany CT Arzneimittel GmbH	Oxycodon-HCl beta 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str., 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Morphinsulfat-CT 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str., 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Morphinsulfat-CT 100 mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str., 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Morphinsulfat-CT 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str., 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Morphinsulfat-CT 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Oxycodon-HCl-CT 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Oxycodon-HCl-CT 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Oxycodon-HCl-CT 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Oxycodon-HCl-CT 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany CT Arzneimittel GmbH	Oxycodon-HCl-CT 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 D-80339 München Germany	Karanol 100mg	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 D-80339 München Germany	Karanol 20mg	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 D-80339 München Germany	Karanol 50mg	50 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	M-long 100mg	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	M-long 10mg	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	M-long 30mg	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	M-long 60mg	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	Morphin Grünenthal 10 mg	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	Morphin Grünenthal 100 mg	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	Morphin Grünenthal 30 mg	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 D-52078 Aachen Germany	Morphin Grünenthal 60 mg	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	GRY-Pharma GmbH Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphinsulfat-GRY 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	GRY-Pharma GmbH Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphinsulfat-GRY 100 mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	GRY-Pharma GmbH Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphinsulfat-GRY 200 mg Retardtabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	GRY-Pharma GmbH Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphinsulfat-GRY 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	GRY-Pharma GmbH Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Morphinsulfat-GRY 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Morphin 10 retard Heumann	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Morphin 100 retard Heumann	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Morphin 30 retard Heumann	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany HEXAL AG	Morphin 60 retard Heumann	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Hydromorphon-HEXAL retard 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Hydromorphon-HEXAL retard 24 mg Retardtabletten	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Hydromorphon-HEXAL retard 4 mg Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Hydromorphon-HEXAL retard 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Kancodal HEXAL 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Kancodal HEXAL 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Morphin HEXAL 100mg Retardkapseln	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany HEXAL AG	Morphin HEXAL 100mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Morphin HEXAL 10mg Retardkapseln	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Morphin HEXAL 10mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Morphin HEXAL 30mg Retardkapseln	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Morphin HEXAL 30mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Morphin HEXAL 60mg Retardkapseln	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Morphin HEXAL 60mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycod HEXAL 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycod HEXAL 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl HEXAL 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl HEXAL 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl HEXAL 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl HEXAL 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl HEXAL 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl HEXAL 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodonhydrochloridl HEXAL 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Germany	JURNISTA 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Germany	JURNISTA 32 mg Retardtabletten	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Germany	JURNISTA 4 mg Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Germany	JURNISTA 64 mg Retardtabletten	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Germany	JURNISTA 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 D-24941 Flensburg Germany	Morphanton 100mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 D-24941 Flensburg Germany	Morphanton 10mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 D-24941 Flensburg Germany	Morphanton 30mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 D-24941 Flensburg Germany	Morphanton 60mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr. 2 D-53783 Eitorf Germany	Morphin-HCl Krewel 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr. 2 D-53783 Eitorf Germany	Morphin-HCl Krewel 100 mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr. 2 D-53783 Eitorf Germany	Morphin-HCl Krewel 200 mg Retardtabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr. 2 D-53783 Eitorf Germany	Morphin-HCl Krewel 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr. 2 D-53783 Eitorf Germany	Morphin-HCl Krewel 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 1 x täglich 120 mg Hartkapseln, retardiert	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 1 x täglich 20 mg Hartkapseln, retardiert	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 1 x täglich 200 mg Hartkapseln, retardiert	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 1 x täglich 60 mg Hartkapseln, retardiert	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 100mg	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 10mg	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 30mg	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Germany	Capros 60mg	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST 10 mg Mundipharma	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST 100 mg Mundipharma	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST 200 mg Mundipharma	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST 30 mg Mundipharma	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST 60 mg Mundipharma	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST Continus 100mg	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST Continus 200mg	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST Continus 30mg	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MST Continus 60mg	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MSTW 10 mg Krugmann	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MSTW 100 mg Krugmann	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MSTW 200 mg Krugmann	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MSTW 30 mg Krugmann	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	MSTW 60 mg Krugmann	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OXYGESIC 10 mg	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OXYGESIC 20 mg	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OXYGESIC 40 mg	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OXYGESIC 5 mg	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OXYGESIC 80 mg	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OxyContin 10 mg	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OxyContin 20 mg	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OxyContin 40 mg	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OxyContin 5 mg	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	OxyContin 80 mg	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Oxynal 10/5mg Retardtabletten	10 mg 5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Oxynal 20/10mg Retardtabletten	20 mg 10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Palladon retard 16 mg	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Palladon retard 24 mg	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Palladon retard 4 mg	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Palladon retard 8 mg	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Targin 10 mg/5 mg Retardtabletten	10 mg 5,45	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Targin 10 mg/5 mg Retardtabletten	10 mg 5,45	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Targin 20 mg/10 mg Retardtabletten	20 mg 10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Targin 40 mg/20 mg Retardtabletten	40 mg 21,8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 D-65549 Limburg Germany	Targin 5 mg/2,5 mg Retardtabletten	5 mg 2,73	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin EINS PS Pharma 10 mg retard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin EINS PS Pharma 100 mg retard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin EINS PS Pharma 200 mg retard	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin EINS PS Pharma 30 mg retard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin EINS PS Pharma 60 mg retard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin PS Pharma 200 mg retard	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin VIER PS Pharma 10 mg retard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin VIER PS Pharma 100 mg retard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin VIER PS Pharma 30 mg retard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin VIER PS Pharma 60 mg retard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin ZWEI PS Pharma 10 mg retard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin ZWEI PS Pharma 100 mg retard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin ZWEI PS Pharma 200 mg retard	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin ZWEI PS Pharma 30 mg retard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	PS Pharma Service GmbH Lise-Meitner-Str. 10 D-40670 Meerbusch Germany	Morphin ZWEI PS Pharma 60 mg retard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Hydromorphon-ratiopharm 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Hydromorphon-ratiopharm 24 mg Retardtabletten	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Hydromorphon-ratiopharm 4 mg Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Hydromorphon-ratiopharm 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Morphin-ratiopharm 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Morphin-ratiopharm 100 mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Morphin-ratiopharm 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Morphin-ratiopharm 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodon-HCl-ratiopharm 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodon-HCl-ratiopharm 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodon-HCl-ratiopharm 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodon-HCl-ratiopharm 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodon-HCl-ratiopharm 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid- ratiopharm 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid- ratiopharm 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid- ratiopharm 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid- ratiopharm 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid- ratiopharm 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid- ratiopharm 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Morph Sandoz 100mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Morph Sandoz 10mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Morph Sandoz 30mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Morph Sandoz 60mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl Sandoz 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl Sandoz 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl Sandoz 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl Sandoz 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl Sandoz 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl Sandoz 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Oxycodon-HCl Sandoz 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Hydromorphon-Stada 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Hydromorphon-Stada 24 mg Retardtabletten	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Hydromorphon-Stada 4 mg Retardtabletten	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Hydromorphon-Stada 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	M-Stada 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	M-Stada 100 mg Retardtabletten	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	M-Stada 200 mg Retardtabletten	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	M-Stada 30 mg Retardtabletten	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	M-Stada 60 mg Retardtabletten	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Oxycodon-HCl STADA 10 mg Retardtabletten	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Oxycodon-HCl STADA 20 mg Retardtabletten	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Oxycodon-HCl STADA 40 mg Retardtabletten	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Oxycodon-HCl STADA 5 mg Retardtabletten	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Oxycodon-HCl STADA 80 mg Retardtabletten	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Acino AG Am Windfeld 35 DE-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid "Acino"	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Acino AG Am Windfeld 35 DE-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid "Acino"	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Acino AG Am Windfeld 35 DE-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid "Acino"	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Acino AG Am Windfeld 35 DE-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid "Acino"	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Acino AG Am Windfeld 35 DE-83714 Miesbach Germany	Oxycodonhydrochlorid "Acino"	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Ethirfin	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Ethirfin	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Ethirfin	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Ethirfin	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Ethirfin	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Morphinsulfat "Ethypharm"	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Morphinsulfat "Ethypharm"	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Morphinsulfat "Ethypharm"	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Morphinsulfat "Ethypharm"	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Morphinsulfat "Ethypharm"	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Zomorph	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Zomorph	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Zomorph	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Zomorph	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ethypharm 17-21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	Zomorph	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	HEXAL A/S Kanalholmen 8-12 DK 2650 Hvidovre Denmark	Oxycodonhydrochlorid "Hexal"	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	HEXAL A/S Kanalholmen 8-12 DK 2650 Hvidovre Denmark	Oxycodonhydrochlorid "Hexal"	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	HEXAL A/S Kanalholmen 8-12 DK 2650 Hvidovre Denmark	Oxycodonhydrochlorid "Hexal"	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	HEXAL A/S Kanalholmen 8-12 DK 2650 Hvidovre Denmark	Oxycodonhydrochlorid "Hexal"	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	HEXAL A/S Kanalholmen 8-12 DK 2650 Hvidovre Denmark	Oxycodonhydrochlorid "Hexal"	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Jurnista	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Jurnista	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Jurnista	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Jurnista	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Jurnista	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Fidestor	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Fidestor	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Fidestor	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Fidestor	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Fidestor	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Spanzar	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Spanzar	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DK - Δαυία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Spanzar	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Spanzar	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC) Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Denmark	Spanzar	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Depolan	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Depolan	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Depolan	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Depolan	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Depolan	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	15 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	120 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	160 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Palladon	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Palladon	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Palladon	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Palladon	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Targin	5 + 2,5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Targin	10 + 5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Targin	20 + 10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Denmark	Targin	40 + 20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	20 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	30 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	60 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	100 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DK - Δαυία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin	200 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin Uno	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin Uno	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin Uno	90 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin Uno	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin Uno	150 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark	Contalgin Uno	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm"	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm"	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαυία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm"	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DK - Δαβία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm"	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm"	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	Oxicos	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	Oxicos	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	Oxicos	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	Oxycodonhydrochlorid "1A Farma"	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	Oxycodonhydrochlorid "1A Farma"	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	Oxycodonhydrochlorid "1A Farma"	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Teva Denmark A/S Parallelvej 10 DK-2800 Kongens Lyngby Denmark	Malfin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δαβία	Teva Denmark A/S Parallelvej 10 DK-2800 Kongens Lyngby Denmark	Malfin	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
DK - Δανία	Teva Denmark A/S Parallelvej 10 DK-2800 Kongens Lyngby Denmark	Malfin	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δανία	Teva Denmark A/S Parallelvej 10 DK-2800 Kongens Lyngby Denmark	Malfin	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
DK - Δανία	Teva Denmark A/S Parallelvej 10 DK-2800 Kongens Lyngby Denmark	Malfin	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	5 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	LAVIPHARM HELLAS AE Agias Marinas Str. Paiania Attikis 19002 Greece	MORFICONTIN	15 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	MUNDIPHARMA GMBH GERMANY Mundipharma Strasse 2 POSTFACH 1350 D-620 Limbirg D-6270 Germany	OXYCONTIN	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	MUNDIPHARMA GMBH GERMANY Mundipharma Strasse 2 POSTFACH 1350 D-620 Limbirg D-6270 Germany	OXYCONTIN	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	MUNDIPHARMA GMBH GERMANY Mundipharma Strasse 2 POSTFACH 1350 D-620 Limbirg D-6270 Germany	OXYCONTIN	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	MUNDIPHARMA GMBH GERMANY Mundipharma Strasse 2 POSTFACH 1350 D-620 Limbirg D-6270 Germany	OXYCONTIN	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	P.N.G. GEROLYMATOS AE BE 13 Asklipiou Str. 145 68, Kryoneri Athens Greece	MONGOL	10 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	P.N.G. GEROLYMATOS AE BE 13 Asklipiou Str. 145 68, Kryoneri Athens Greece	MONGOL	30 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	P.N.G. GEROLYMATOS AE BE 13 Asklipiou Str. 145 68, Kryoneri Athens Greece	MONGOL	60 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
EL - Ελλάδα	P.N.G. GEROLYMATOS AEBE 13 Asklipiou Str. 145 68, Kryoneri Athens Greece	MONGOL	100 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
EL - Ελλάδα	P.N.G. GEROLYMATOS AEBE 13 Asklipiou Str. 145 68, Kryoneri Athens Greece	MONGOL	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	ARCHIMEDES PHARMA IBERICA S.L. C/ Jorge Juan 139 Madrid Spain	ZOMORPH10 MG Cápsulas	10mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	ARCHIMEDES PHARMA IBERICA S.L. C/ Jorge Juan 139 Madrid Spain	ZOMORPH100 mg Cápsulas	100mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	ARCHIMEDES PHARMA IBERICA S.L. C/ Jorge Juan 139 Madrid Spain	ZOMORPH30 mg Cápsulas	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	ARCHIMEDES PHARMA IBERICA S.L. C/ Jorge Juan 139 Madrid Spain	ZOMORPH60 mg Cápsulas	60mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	JANSSEN-CILAG S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 - 7 28042 MADRID Spain	JURNISTA	64mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	JANSSEN-CILAG S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 - 7 28042 MADRID Spain	JURNISTA	32mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	JANSSEN-CILAG S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 - 7 28042 MADRID Spain	JURNISTA	16mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	JANSSEN-CILAG S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 - 7 28042 MADRID Spain	JURNISTA	8mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
ES - Ισπανία	JANSSEN-CILAG S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 - 7 28042 MADRID Spain	JURNISTA	4mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	LANNACHER HEILMITTEL GES.M.G.H.Schlobplatz, 1 Lannach A-9502 Austria	MORFINA LANNACHER 10 MG	10 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	LANNACHER HEILMITTEL GES.M.G.H.Schlobplatz, 1 Lannach A-9502 Austria	MORFINA LANNACHER 100 MG	100mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	LANNACHER HEILMITTEL GES.M.G.H.Schlobplatz, 1 Lannach A-9502 Austria	MORFINA LANNACHER 200 MG Comprimidos	200 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	LANNACHER HEILMITTEL GES.M.G.H.Schlobplatz, 1 Lannach A-9502 Austria	MORFINA LANNACHER 30 MG	30 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	LANNACHER HEILMITTEL GES.M.G.H.Schlobplatz, 1 Lannach A-9502 Austria	MORFINA LANNACHER 60 MG	60 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid Spain	MST 10 CONTINUS	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid Spain	MST 100 CONTINUS	100mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid Spain	MST 15 CONTINUS	15 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid Spain	MST 200 CONTINUS	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid Spain	MST 30 CONTINUS	30mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid Spain	MST 5 CONTINUS	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid Spain	MST 60 CONTINUS	60mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	OXYCONTIN 10 mg comprimidos de liberación modificada	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	OXYCONTIN 20 mg comprimidos de liberación modificada	20mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	OXYCONTIN 40 mg comprimidos de liberación modificada	40mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	OXYCONTIN 5 mg comprimidos de liberación prolongada	5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	OXYCONTIN 80 mg comprimidos de liberacion modificada	80mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	PALLADONE CONTINUS	4mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	PALLADONE CONTINUS	8mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	PALLADONE CONTINUS	16mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ES - Ισπανία	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía de los Poblados, 1 28033 MADRID Spain	PALLADONE CONTINUS	24mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	Johnson & Johnson UAB Gelezinio Vilko g. 18A LT-08104 Vilnius Lithuania	JURNISTA	4mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	Johnson & Johnson UAB Gelezinio Vilko g. 18A LT-08104 Vilnius Lithuania	JURNISTA	8mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	Johnson & Johnson UAB Gelezinio Vilko g. 18A LT-08104 Vilnius Lithuania	JURNISTA	16mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	Johnson & Johnson UAB Gelezinio Vilko g. 18A LT-08104 Vilnius Lithuania	JURNISTA	32mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
ET - Εσθονία	Johnson & Johnson UAB Gelezinio Vilko g. 18A LT-08104 Vilnius Lithuania	JURNISTA	64mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	LANNACHER HEILMITTEL GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	VENDAL RETARD 10 MG	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	LANNACHER HEILMITTEL GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	VENDAL RETARD 100 MG	100mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	LANNACHER HEILMITTEL GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	VENDAL RETARD 200 MG	200mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	LANNACHER HEILMITTEL GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	VENDAL RETARD 30 MG	30mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	LANNACHER HEILMITTEL GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	VENDAL RETARD 60 MG	60mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Wien Austria	MST CONTINUS 30 MG	30mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Wien Austria	MXL 120 MG	120mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Wien Austria	MXL 30 MG	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Wien Austria	OXYCONTIN 10 MG	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
ET - Εσθονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Wien Austria	OXYCONTIN 20 MG	20mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Wien Austria	OXYCONTIN 40 MG	40mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Wien Austria	OXYCONTIN 80 MG	80mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	Nycomed Sefa AS Jaama 55B 63308 Põlva Estonia	DOLTARD	30mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ET - Εσθονία	Nycomed Sefa AS Jaama 55B 63308 Põlva Estonia	DOLTARD	60mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 2650 HVIDOVRE Denmark	Oxycodone Hexal	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 2650 HVIDOVRE Denmark	Oxycodone Hexal	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 2650 HVIDOVRE Denmark	Oxycodone Hexal	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
FI - Φινλανδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Docontin Unotard	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Docontin Unotard	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Docontin Unotard	90 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Docontin Unotard	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Docontin Unotard	150 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Docontin Unotard	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	20 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	30 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	60 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	100 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	200 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Dolcontin	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	15 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	120 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycotin	160 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Palladon	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Palladon	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Palladon	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Palladon	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Targiniq	10 mg/ 5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Targiniq	20 mg/ 10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Targiniq	40 mg/ 20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Targiniq	5 mg/ 2,5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 ULM Germany	Oxycodone ratiopharm	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 ULM Germany	Oxycodone ratiopharm	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 ULM Germany	Oxycodone ratiopharm	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
FI - Φινλανδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 ULM Germany	Oxycodone ratiopharm	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 ULM Germany	Oxycodone ratiopharm	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Sandoz A/S C. F. Tietgens Boulevard 40 5220 ODENSE SØ Denmark	Oxycodone Hydrochloride Sandoz	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARCHIMEDES PHARMA FRANCE SARL 12 rue du Sergent Bobillot 92400 Courbevoie France	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARCHIMEDES PHARMA FRANCE SARL 12 rue du Sergent Bobillot 92400 Courbevoie France	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARCHIMEDES PHARMA FRANCE SARL 12 rue du Sergent Bobillot 92400 Courbevoie France	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARCHIMEDES PHARMA FRANCE SARL 12 rue du Sergent Bobillot 92400 Courbevoie France	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARCHIMEDES PHARMA FRANCE SARL 12 rue du Sergent Bobillot 92400 Courbevoie France	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	BRISTOL - MYERS SQUIBB 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France	SKENAN L.P. 10 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	10 mg	Μικροδισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης σε σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	BRISTOL - MYERS SQUIBB 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France	SKENAN L.P. 100 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	100 mg	Μικροδισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης σε σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
FR - Γαλλία	BRISTOL - MYERS SQUIBB 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France	SKENAN L.P. 200 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	200 mg	Μικροδισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης σε σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	BRISTOL - MYERS SQUIBB 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France	SKENAN L.P. 30 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	30 mg	Μικροδισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης σε σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	BRISTOL - MYERS SQUIBB 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France	SKENAN L.P. 60 mg, microgranules à libération prolongée en gélule	60 mg	Μικροδισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης σε σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline -Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 10 mg, gélule à libération prolongée	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline -Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline -Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 30 mg, gélule à libération prolongée	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline -Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline -Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM LP 200 mg, gélule à libération prolongée	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoire GLAXOSMITHKLINE 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	KAPANOL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoire GLAXOSMITHKLINE 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	KAPANOL L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
FR - Γαλλία	Laboratoire GLAXOSMITHKLINE 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	KAPANOL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	50 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL AG Stada Strasse 2-18 Postfach 1260 61118 Bad Vilbel - Dortelweil Germany	MORPHINE STADA L.P. 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL AG Stada Strasse 2-18 Postfach 1260 61118 Bad Vilbel - Dortelweil Germany	MORPHINE STADA L.P. 100 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	100 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL AG Stada Strasse 2-18 Postfach 1260 61118 Bad Vilbel - Dortelweil Germany	MORPHINE STADA L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL AG Stada Strasse 2-18 Postfach 1260 61118 Bad Vilbel - Dortelweil Germany	MORPHINE STADA L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL AG Stada Strasse 2-18 Postfach 1260 61118 Bad Vilbel - Dortelweil Germany	MORPHINE STADA L.P. 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	60 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	MOSCONTIN 10 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	10 mg	Επικαλυμμένο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	MOSCONTIN 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	100 mg	Επικαλυμμένο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	MOSCONTIN 15 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	15 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	MOSCONTIN 30 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	30 mg	Επικαλυμμένο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	MOSCONTIN 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	5 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	MOSCONTIN 60 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	60 mg	Επικαλυμμένο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	MOSCONTIN L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN L.P. 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	5 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 120 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	120 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 15 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	5 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 160 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	20 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 40 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	40 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	60 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	OXYCONTIN LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	80 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	SOPHIDONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	SOPHIDONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	SOPHIDONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	SOPHIDONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	TARGINACT 10 mg/5 mg, comprimé à libération prolongée	10 mg/5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	TARGINACT 20 mg/10 mg, comprimé à libération prolongée	20 mg/10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	TARGINACT 40 mg/20 mg, comprimé à libération prolongée	40 mg/20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MUNDIPHARMA 2, rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux France	TARGINACT 5 mg/2,5 mg, comprimé à libération prolongée	5 mg/2,5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	NAPP Laboratories Limited Cambridge Science Park Milton Road CB4 4GW Cambridge United Kingdom	PALLADONE L.P. 16 mg, gélule à libération prolongée	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	NAPP Laboratories Limited Cambridge Science Park Milton Road CB4 4GW Cambridge United Kingdom	PALLADONE L.P. 24 mg, gélule à libération prolongée	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	NAPP Laboratories Limited Cambridge Science Park Milton Road CB4 4GW Cambridge United Kingdom	PALLADONE L.P. 4 mg, gélule à libération prolongée	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
FR - Γαλλία	NAPP Laboratories Limited Cambridge Science Park Milton Road CB4 4GW Cambridge United Kingdom	PALLADONE L.P. 8 mg, gélule à libération prolongée	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	EGIS Gyógyszergyár nyrt. Keresztúri út 30-38. 1106, Budapest Hungary	M-ESLON	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	EGIS Gyógyszergyár nyrt. Keresztúri út 30-38., 1106, Budapest Hungary	M-ESLON	60mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	EGIS Gyógyszergyár nyrt. Keresztúri út 30-38., 1106, Budapest Hungary	M-ESLON	100mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση



<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
HU - Ουγγαρία	EGIS Gyógyszergyár nyrt. Keresztúri út 30-38., 1106, Budapest Hungary	M-ESLON	200mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Janssen-Cilag Kft. H-2045 Törökbálint, Tó Park Hungary	Jurnista	4mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Janssen-Cilag Kft. H-2045 Törökbálint, Tó Park Hungary	Jurnista	8mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Janssen-Cilag Kft. H-2045 Törökbálint, Tó Park Hungary	Jurnista	16mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Janssen-Cilag Kft. H-2045 Törökbálint, Tó Park Hungary	Jurnista	32mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Janssen-Cilag Kft. H-2045 Törökbálint, Tó Park Hungary	Jurnista	64mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	MST Continus	10mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	MST Continus	30mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	MST Continus	60mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	MST Continus	100mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Oxycotin	10mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Oxycontin	20mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Oxycontin	40mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Oxycontin	80mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Palladone-SR	4mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Palladone-SR	8mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Palladone-SR	16mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Palladone-SR	24mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Palladone-XL	12mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Palladone-XL	16mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18., A-1072 Vienna Austria	Palladone-XL	24mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
HU - Ουγγαρία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollougasse 16-18., A-1072 Vienna Austria Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.)	Palladone-XL	32mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.)	ETHIRFIN 120 mg prolonged- release capsules, hard	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.)	ETHIRFIN 20 mg prolonged- release capsules, hard	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.)	ETHIRFIN 200 mg prolonged- release capsules, hard	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.)	ETHIRFIN 40 mg prolonged- release capsules, hard	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.)	ETHIRFIN 60 mg prolonged- release capsules, hard	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 10 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 100 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 15 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	15 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 200 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 30 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 5 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 60 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS suspension 100 mg	100 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS suspension 20 mg	20 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS suspension 200 mg	200 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS suspension 30 mg	30 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS suspension 60 mg	60 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Oxycontin 10 mg Prolonged-release tablets	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Oxycontin 20 mg Prolonged-release tablets	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Oxycontin 40 mg Prolonged-release tablets	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Oxycontin 5 mg Prolonged-release tablets	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Oxycontin 80 mg Prolonged-release tablets	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Palladone SR Capsules 16 mg	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Palladone SR Capsules 2 mg	2 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Palladone SR Capsules 24 mg	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Palladone SR Capsules 4 mg	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Palladone SR Capsules 8mg	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Targin 10mg/5 mg Prolonged- release tablets	10mg/5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Targin 20mg/10 mg Prolonged- release tablets	20mg/10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Targin 40mg/20 mg Prolonged- release tablets	40mg/20mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	Targin 5mg/2.5 mg Prolonged- release tablets	5mg/2.5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	DANCEX SR 10 mg Prolonged- release tablets	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	DANCEX SR 20 mg Prolonged- release tablets	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	DANCEX SR 5 mg Prolonged- release tablets	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	Oxydon 10 mg Prolonged- release tablets	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	Oxydon 20 mg Prolonged- release tablets	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	Oxydon 40 mg Prolonged- release tablets	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
ΙΕ - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	Oxydon 5 mg Prolonged-release tablets	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
IE - Ιρλανδία	Rowex Ltd. Bantry, Co.Cork Ireland	Oxydon 80 mg Prolonged- release tablets	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Limited Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge, CB4 0GW United Kingdom	OxyContin 60 mg prolonged release tablets	60mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Limited Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge, CB4 0GW United Kingdom	OxyContin 120 mg prolonged release tablets	120mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Limited Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge, CB4 0GW United Kingdom	OxyContin 160 mg prolonged release tablets	160mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Limited Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge, CB4 0GW United Kingdom	OxyContin 15 mg prolonged release tablets	15mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Napp Pharmaceuticals Limited Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge, CB4 0GW United Kingdom	OxyContin 30 mg prolonged release tablets	30mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Ethypharm 194 Bureaux de la Colline Batiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	Oxycodone Ethypharm	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Ethypharm 194 Bureaux de la Colline Batiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	Oxycodone Ethypharm	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Ethypharm 194 Bureaux de la Colline Batiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	Oxycodone Ethypharm	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
IS - Ισλανδία	Ethypharm 194 Bureaux de la Colline Batiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	Oxycodone Ethypharm	80 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Palladon	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Palladon	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Palladon	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Palladon	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση



<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Targin	5/2.5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Targin	10/5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Targin	20/10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Norpharma Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	Targin	40/20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin Uno	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin Uno	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin Uno	90 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin Uno	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin Uno	150 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IS - Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Contalgin Uno	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	ETHIRFIN	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	ETHIRFIN	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	ETHIRFIN	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	ETHIRFIN	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	ETHIRFIN	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	TWICE	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	TWICE	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	TWICE	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italy	TWICE	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. Via delle Ande, 15 00100 Roma Italy	UNIMORF	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. Via delle Ande, 15 00100 Roma Italy	UNIMORF	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. Via delle Ande, 15 00100 Roma Italy	UNIMORF	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. Via delle Ande, 15 00100 Roma Italy	UNIMORF	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. Via delle Ande, 15 00100 Roma Italy	UNIMORF	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
IT - Ιταλία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	SKENAN	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	SKENAN	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	SKENAN	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	SKENAN	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 Cologno Monzese (MI) Italy	JURNISTA	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 Cologno Monzese (MI) Italy	JURNISTA	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 Cologno Monzese (MI) Italy	JURNISTA	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 Cologno Monzese (MI) Italy	JURNISTA	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
IT - Ιταλία	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 Cologno Monzese (MI) Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	JURNISTA	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	20 mg	Κοκκία τροποποιημένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	30 mg	Κοκκία τροποποιημένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	60 mg	Κοκκία τροποποιημένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy Mundipharma Pharmaceuticals Srl	MS CONTIN	100 mg	Κοκκία τροποποιημένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
IT - Ιταλία	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy	MS CONTIN	200 mg	Κοκκία τροποποιημένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy	OXYCONTIN	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy	OXYCONTIN	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy	OXYCONTIN	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy	OXYCONTIN	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni, 4 20122 Milano Italy	OXYCONTIN	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LT - Λιθουανία	Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LT - Λιθουανία	Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LT - Λιθουανία	Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LT - Λιθουανία	Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
LT - Λιθουανία	Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Vendal retard	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LT - Λιθουανία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LT - Λιθουανία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Denmark	Doltard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan France	Morphine Sulfate LP Ethypharm	200mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan France	Zomorph L.P.	40mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, μαλακό	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan France	Zomorph L.P.	60mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, μαλακό	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan France	Zomorph L.P.	120mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, μαλακό	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan France	Zomorph L.P.	200mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, μαλακό	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Mundipharma C.V.A. Schalienthoevedreef 20H B- 2800 Mechelen Belgium	Palladone Slow Release	4mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Mundipharma C.V.A. Schalienthoevedreef 20H B- 2800 Mechelen Belgium	Palladone Slow Release	8mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
LU - Λουξεμβούργο	Mundipharma C.V.A. Schalienthoevedreef 20H B- 2800 Mechelen Belgium	Palladone Slow Release	16mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Mundipharma C.V.A. Schalienthoevedreef 20H B- 2800 Mechelen Belgium	Palladone Slow Release	24mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Mundipharma C.V.A. Schalienthoevedreef 20H B- 2800 Mechelen Belgium	Targinact-10/15	10/5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LU - Λουξεμβούργο	Mundipharma C.V.A. Schalienthoevedreef 20H B- 2800 Mechelen Belgium	Targinact-20/10	20/10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	Vendal retard 10 mg prolonged-release tablets	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	Vendal retard 100 mg prolonged-release tablets	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	Vendal retard 30 mg prolonged-release tablets	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	Vendal retard 60 mg prolonged-release tablets	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OxyContin 10 mg prolonged release tablets	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OxyContin 20 mg prolonged release tablets	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
LV - Λετονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OxyContin 40 mg prolonged release tablets	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OxyContin 80 mg prolonged release tablets	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK – 4000 Roskilde Denmark	Doltard 30 mg prolonged- release tablets	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
LV - Λετονία	Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK – 4000 Roskilde Denmark	Doltard 60 mg prolonged- release tablets	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
MT - Μάλτα	Napp Pharmaceuticals Ltd Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 10 mg tablets	10mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
MT - Μάλτα	Napp Pharmaceuticals Ltd Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 30 mg tablets	30mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
MT - Μάλτα	Napp Pharmaceuticals Ltd Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS 60mg tablets	60mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Apothecon B.V. Nijverheidsweg 3 NL-3771 ME Barneveld The Netherlands	Morfine HCl retard 10 A, tabletten met verlengde afgifte 10 mg	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Apothecon B.V. Nijverheidsweg 3 NL-3771 ME Barneveld The Netherlands	Morfine HCl retard 100 A, tabletten met verlengde afgifte 10 mg	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
NL - Ολλανδία	Apothecon B.V. Nijverheidsweg 3 NL-3771 ME Barneveld The Netherlands	Morfine HCl retard 200 A, tabletten met verlengde afgifte 10 mg	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Apothecon B.V. Nijverheidsweg 3 NL-3771 ME Barneveld The Netherlands	Morfine HCl retard 30 A, tabletten met verlengde afgifte 10 mg	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Apothecon B.V. Nijverheidsweg 3 NL-3771 ME Barneveld The Netherlands	Morfine HCl retard 60 A, tabletten met verlengde afgifte 10 mg	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Centrafarm Services BV Nieuwe Donk 9 NL-4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Morfine HCl retard CF 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Centrafarm Services BV Nieuwe Donk 9 NL-4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Morfine HCl retard CF 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Centrafarm Services BV Nieuwe Donk 9 NL-4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Morfine HCl retard CF 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	200 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Centrafarm Services BV Nieuwe Donk 9 NL-4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Morfine HCl retard CF 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Centrafarm Services BV Nieuwe Donk 9 NL-4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Morfine HCl retard CF 60 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 NL-3705 LZ Zeist The Netherlands	Kapanol 100, capsules met gereguleerde afgifte 20 mg	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 NL-3705 LZ Zeist The Netherlands	Kapanol 20, capsules met gereguleerde afgifte 20 mg	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
NL - Ολλανδία	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 NL-3705 LZ Zeist The Netherlands	Kapanol 50, capsules met gereguleerde afgifte 20 mg	50 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Laboratoires UPSA (Rueil Malmaison), 128, Rue Danton FR-92500 Rueil Malmaison France	Skenan SR 10 mg, capsules met gereguleerde afgifte	10 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Laboratoires UPSA (Rueil Malmaison), 128, Rue Danton FR-92500 Rueil Malmaison France	Skenan SR 100 mg, capsules met gereguleerde afgifte	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Laboratoires UPSA (Rueil Malmaison), 128, Rue Danton FR-92500 Rueil Malmaison France	Skenan SR 200 mg, capsules met gereguleerde afgifte	200 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Laboratoires UPSA (Rueil Malmaison), 128, Rue Danton FR-92500 Rueil Malmaison France	Skenan SR 30 mg, capsules met gereguleerde afgifte	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Laboratoires UPSA (Rueil Malmaison), 128, Rue Danton FR-92500 Rueil Malmaison France	Skenan SR 60 mg, capsules met gereguleerde afgifte	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	MS Contin 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	MS Contin 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	MS Contin 15 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	15 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	MS Contin 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	2000 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	MS Contin 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	MS Contin 5 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	5 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	MS Contin 60 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	OxyContin 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	OxyContin 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	20 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	OxyContin 40 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	40 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	OxyContin 5 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	5 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	OxyContin 80 mg, tabletten met gereguleerde afgifte	80 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Palladon-SR capsule 16 mg, capsules met verlengde afgifte	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Palladon-SR capsule 2 mg, capsules met verlengde afgifte	2 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Palladon-SR capsule 24 mg, capsules met verlengde afgifte	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Palladon-SR capsule 4 mg, capsules met verlengde afgifte	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Palladon-SR capsule 8 mg, capsules met verlengde afgifte	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Targinact 10 mg/ 5 mg, tabletten met verlengde afgifte	10 and 5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Targinact 20 mg/ 10 mg, tabletten met verlengde afgifte	20 and 10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Targinact 40 mg/ 20 mg, tabletten met verlengde afgifte	40 and 20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Weil 20 NL-3871 MV Hoevelaken The Netherlands	Targinact 5 mg/ 2,5 mg, tabletten met verlengde afgifte	5 and 2.5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Pharmachemie BV Swensweg 5 NL-2031 GA Haarlem The Netherlands	Morfinesulfaat retard 10 PCH, tabletten met gereguleerde afgifte 10 mg	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Pharmachemie BV Swensweg 5 NL-2031 GA Haarlem The Netherlands	Morfinesulfaat retard 100 PCH, tabletten met gereguleerde afgifte 10 mg	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Pharmachemie BV Swensweg 5 NL-2031 GA Haarlem The Netherlands	Morfinesulfaat retard 30 PCH, tabletten met gereguleerde afgifte 10 mg	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
NL - Ολλανδία	Pharmachemie BV Swensweg 5 NL-2031 GA Haarlem The Netherlands Ratiopharm Nederland B.V. Ronde Tocht 11	Morfinesulfaat retard 60 PCH, tabletten met gereguleerde afgifte 10 mg	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	NL-1507 CC Zaandam Florapark 4 2012 HK Haarlem The Netherlands Ratiopharm Nederland B.V. Ronde Tocht 11	Oxycodon HCl ratiopharm 10 mg, tabletten met verlengde afgifte	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	NL-1507 CC Zaandam Florapark 4 2012 HK Haarlem The Netherlands Ratiopharm Nederland B.V. Ronde Tocht 11	Oxycodon HCl ratiopharm 20 mg, tabletten met verlengde afgifte	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	NL-1507 CC Zaandam Florapark 4 2012 HK Haarlem The Netherlands Ratiopharm Nederland B.V. Ronde Tocht 11	Oxycodon HCl ratiopharm 40 mg, tabletten met verlengde afgifte	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	NL-1507 CC Zaandam Florapark 4 2012 HK Haarlem The Netherlands Ratiopharm Nederland B.V. Ronde Tocht 11	Oxycodon HCl ratiopharm 50 mg, tabletten met verlengde afgifte	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	NL-1507 CC Zaandam Florapark 4 2012 HK Haarlem The Netherlands Sandoz B.V.	Oxycodon HCl ratiopharm 80 mg, tabletten met verlengde afgifte	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands Sandoz B.V.	Oxycodon HCl Sandoz 10 mg, tabletten met verlengde afgifte	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands Sandoz B.V.	Oxycodon HCl Sandoz 20 mg, tabletten met verlengde afgifte	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands	Oxycodon HCl Sandoz 40 mg, tabletten met verlengde afgifte	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
NL - Ολλανδία	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands Sandoz B.V.	Oxycodon HCl Sandoz 5 mg, tabletten met verlengde afgifte	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands Sandoz B.V.	Oxycodon HCl Sandoz 80 mg, tabletten met verlengde afgifte	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands Sandoz B.V.	Oxycodon HCl Sandoz retard 10 mg, tabletten met verlengde afgifte	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands Sandoz B.V.	Oxycodon HCl Sandoz retard 20 mg, tabletten met verlengde afgifte	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere The Netherlands Hexal A/S	Oxycodon HCl Sandoz retard 5 mg, tabletten met verlengde afgifte	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark Hexal A/S	Oxycodone Hexal	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark Hexal A/S	Oxycodone Hexal	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark Hexal A/S	Oxycodone Hexal	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark Hexal A/S	Oxycodone Hexal	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark	Oxycodone Hexal	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	OXYCONTIN	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	OXYCONTIN	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	OXYCONTIN	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	OXYCONTIN	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	OXYCONTIN	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	PALLADON	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	PALLADON	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	PALLADON	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	PALLADON	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	PALLADON	1,3 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση



<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	PALLADON	2,6 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	Targiniq	5 mg/2,5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	Targiniq	40 mg/20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	Targiniq	10 mg/5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Mundipharma As Vollsveien 13c 1366 Lysaker Norway	Targiniq	20 mg/10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Pfizer As Postboks 3 1324 Lysaker Norway	DOLCONTIN	20 mg/dose	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Pfizer As Postboks 3 1324 Lysaker Norway	DOLCONTIN	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Pfizer As Postboks 3 1324 Lysaker Norway	DOLCONTIN	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Pfizer As Postboks 3 1324 Lysaker Norway	DOLCONTIN	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Pfizer As Postboks 3 1324 Lysaker Norway	DOLCONTIN	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
NO - Νορβηγία	Pfizer As Postboks 3 1324 Lysaker Norway	DOLCONTIN	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Pfizer As Postboks 3 1324 Lysaker Norway	DOLCONTIN	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89070 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89070 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89070 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89070 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89070 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danmark	Oxycodone Sandoz	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danmark	Oxycodone Sandoz	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
NO - Νορβηγία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danmark	Oxycodone Sandoz	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
PL - Πολωνία	G.L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Vendal retard	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	G.L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Vendal retard	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	G.L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Vendal retard	60 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	G.L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Vendal retard	100 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	G.L. Pharma GmbH Schloßplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Vendal retard	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. 3 Obroncow Modlina St. 30-733, Cracow Poland	Oramorph O.D. 20	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. 3 Obroncow Modlina St. 30-733, Cracow Poland	Oramorph O.D. 200	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. 3 Obroncow Modlina St. 30-733, Cracow Poland	Oramorph O.D. 40	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. 3 Obroncow Modlina St. 30-733, Cracow Poland	Oramorph O.D. 60	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. 3 Obroncow Modlina St. 30-733, Cracow Poland	Oramorph O.D.120	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
PL - Πολωνία	Mundipharma Ges.m.b.H Apollogase 16-18 A-1072 Wien Austria	Palladone-XL 12mg	12 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Mundipharma Ges.m.b.H Apollogase 16-18 A-1072 Wien Austria	Palladone-XL 16mg	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Mundipharma Ges.m.b.H Apollogase 16-18 A-1072 Wien Austria	Palladone-XL 24mg	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Mundipharma Ges.m.b.H Apollogase 16-18 A-1072 Wien Austria	Palladone-XL 32mg	32 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	MST Continus	10 mg	Δισκίο τροποποιημένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	MST Continus	30 mg	Δισκίο τροποποιημένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	MST Continus	60 mg	Δισκίο τροποποιημένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	MST Continus	100 mg	Δισκίο τροποποιημένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	MST Continus	200 mg	Δισκίο τροποποιημένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Norpharma A/S Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Denmark	OxyContin	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozoimskie 146A 02-305 Warsaw, Poland	Doltard	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozoimskie 146A 02-305 Warsaw, Poland	Doltard	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozoimskie 146A 02-305 Warsaw, Poland	Doltard	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozoimskie 146A 02-305 Warsaw, Poland	Doltard	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Grünenthal, S.A. Rua Alfredo da Silva, 16 2610-016 Amadora Portugal	Grumorph	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Grünenthal, S.A. Rua Alfredo da Silva, 16 2610-016 Amadora Portugal	Grumorph	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Grünenthal, S.A. Rua Alfredo da Silva, 16 2610-016 Amadora Portugal	Grumorph	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
PT - Πορτογαλία	Grünenthal, S.A. Rua Alfredo da Silva, 16 2610-016 Amadora Portugal	Grumorph	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Jurnista	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Jurnista	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Jurnista	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Jurnista	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Jurnista	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma Farmacêutica, Lda. Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º - Edifício Atrium Saldanha, 1050-094 São Jorge de Arroios - Lisboa Portugal	Mst 1	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma Farmacêutica, Lda. Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º - Edifício Atrium Saldanha, 1050-094 São Jorge de Arroios - Lisboa Portugal	Mst 10	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
PT - Πορτογαλία	Mundipharma Farmacêutica, Lda. Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º - Edifício Atrium Saldanha, 1050-094 São Jorge de Arroios - Lisboa Portugal	Mst 20	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma Farmacêutica, Lda. Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º - Edifício Atrium Saldanha, 1050-094 São Jorge de Arroios - Lisboa Portugal	Mst 3	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma Farmacêutica, Lda. Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º - Edifício Atrium Saldanha, 1050-094 São Jorge de Arroios - Lisboa Portugal	Mst 6	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Oxycontin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Oxycontin	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Oxycontin	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Oxycontin	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Oxycontin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Targin	9 mg + 4.5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Targin	18 mg + 9 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Targin	36 mg + 18 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 D-65549, Limburg Germany	Targin	4.5 mg + 2.25 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	VENDAL RETARD 10 mg, comprimata cu eliberare prelungită	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	VENDAL RETARD 100 mg, comprimata cu eliberare prelungită	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	VENDAL RETARD 30 mg, comprimata cu eliberare prelungită	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	Lannacher Heilmittel Ges.mbH Schloßplatz 1 A-8502, Lannach Austria	VENDAL RETARD 60 mg, comprimata cu eliberare prelungită	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	MST CONTINUS 10 mg, comprimata cu eliberare modificată	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	MST CONTINUS 100 mg, comprimata cu eliberare modificată	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	MST CONTINUS 200 mg, comprimata cu eliberare modificată	200 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	MST CONTINUS 30 mg, comprimata fcu eliberare modificată	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	MST CONTINUS 60 mg, comprimata cu eliberare modificată	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OXYCONTIN 10 mg, comprimata cu eliberare modificată	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OXYCONTIN 20 mg, comprimata cu eliberare modificată	20 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OXYCONTIN 40 mg, comprimata cu eliberare modificată	40 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
RO - Ρουμανία	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Viena Austria	OXYCONTIN 80 mg, comprimata cu eliberare modificată	80 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark	Oxycodone Hexal	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark	Oxycodone Hexal	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark	Oxycodone Hexal	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark	Oxycodone Hexal	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
SE - Σουηδία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 DK-2650 Hvidovre Denmark	Oxycodone Hexal	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Depolan	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Oxycodone Lannacher	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Oxycodone Lannacher	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Oxycodone Lannacher	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Oxycodone Lannacher	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Oxycodone Lannacher	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	OxyContin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	OxyContin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	OxyContin	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	OxyContin	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	OxyContin	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	OxyContin	160 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Palladon	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Palladon	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Palladon	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Palladon	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Targiniq	40 mg/20mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Targiniq	5 mg/2,5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Targiniq	10 mg/5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Mundipharma AB Mölnsdalsvägen 30 B 412 63 Göteborg Sweden	Targiniq	20 mg/10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	20 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	30 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	60 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	100 mg	Κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin Unotard	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin Unotard	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin Unotard	90 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin Unotard	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin Unotard	150 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Dolcontin Unotard	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Oxycodone ratiopharm	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SE - Σουηδία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danmark	Oxycodone Sandoz	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danmark	Oxycodone Sandoz	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SE - Σουηδία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danmark	Oxycodone Sandoz	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	M-eslon 10 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	10 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	M-eslon 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	100 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	M-eslon 30 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D 92213 Saint-Cloud cedex France	M-eslon 60 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska 53 SI- 1000 Ljubljana Slovenia	JURNISTA 16 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SI - Σλοβενία	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska 53 SI- 1000 Ljubljana Slovenia	JURNISTA 32 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska 53 SI- 1000 Ljubljana Slovenia	JURNISTA 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska 53 SI- 1000 Ljubljana Slovenia	JURNISTA 64 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska 53 SI- 1000 Ljubljana Slovenia	JURNISTA 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d. Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Carexil 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d. Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Carexil 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d. Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Carexil 5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Oksikodon Lek 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Oksikodon Lek 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Oksikodon Lek 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Oksikodon Lek 5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Oksikodon Lek 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	MST Continus 10 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	MST Continus 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	100 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	MST Continus 30 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	MST Continus 60 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	60 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	OxyContin 10 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	OxyContin 20 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	OxyContin 40 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	OxyContin 80 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	PALLADONE 2 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	2 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	24 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	4 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	8 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	SUBSTITOL 120 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SI - Σλοβενία	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 SI-1001 Ljubljana Slovenia	SUBSTITOL 200 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Johnson & Johnson s.r.o. Plynárská 7/B Bratislava 82478 Slovak Republic	Jurnista 16 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Johnson & Johnson s.r.o. Plynárská 7/B Bratislava 82478 Slovak Republic	Jurnista 32 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	32 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Johnson & Johnson s.r.o. Plynárská 7/B Bratislava 82478 Slovak Republic	Jurnista 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	4 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SK - Σλοβακία	Johnson & Johnson s.r.o. Plynársená 7/B Bratislava 82478 Slovak Republic	Jurnista 64 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	64 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Johnson & Johnson s.r.o. Plynársená 7/B Bratislava 82478 Slovak Republic	Jurnista 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria	Oxypro 10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria	Oxypro 20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria	Oxypro 40 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria	Oxypro 5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria	Oxypro 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	MST Continus 100 mg	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	MST Continus 30 mg	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	MST Continus 10 mg	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	MST Continus 60 mg	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	OxyContin 10 mg	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	OxyContin 20 mg	20 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	OxyContin 40 mg	40 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	OxyContin 80 mg	80 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	PALLADONE - SR capsules 16 mg	16 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	PALLADONE - SR capsules 2 mg 2 mg		Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	PALLADONE - SR capsules 4 mg 4 mg		Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Mundipharma Ges.m.b.H. Apollogasse 16-18 A-1072 Vienna Austria	PALLADONE - SR capsules 8 mg 8 mg		Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Οxykodón Sandoz 20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
SK - Σλοβακία	Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Οxykodón Sandoz 40 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Οxykodón Sandoz 80 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Οxykosan 10 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Οxykosan 20 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	YES Pharmaceutical Devel. Services GmbH Bahnstrasse 42-46 D-61381, Friedrichsdorf Germany	Οxykodón YES 10 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	YES Pharmaceutical Devel. Services GmbH Bahnstrasse 42-46 D-61381, Friedrichsdorf Germany	Οxykodón YES 20 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	YES Pharmaceutical Devel. Services GmbH Bahnstrasse 42-46 D-61381, Friedrichsdorf Germany	Οxykodón YES 40 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	YES Pharmaceutical Devel. Services GmbH Bahnstrasse 42-46 D-61381, Friedrichsdorf Germany	Οxykodón YES 5 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	YES Pharmaceutical Devel. Services GmbH Bahnstrasse 42-46 D-61381, Friedrichsdorf Germany	Οxykodón YES 80 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH 100MG	100 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH 200MG	200 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH 30MG	30 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH 60MG	60 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH CAPSULES 10MG	10 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH CAPSULES XL 120MG PROLONGED-RELEASE CAPSULES	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH CAPSULES XL 200MG PROLONGED-RELEASE CAPSULES	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH CAPSULES XL 20MG PROLONGED-RELEASE CAPSULES	20 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH CAPSULES XL 40MG PROLONGED-RELEASE CAPSULES	40 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Ethypharm 21, rue St. Mathieu (Z.I.) F- 78550 Houdan 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud cedex France	ZOMORPH CAPSULES XL 60MG PROLONGED-RELEASE CAPSULES	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS SUSPENSION 100MG	100 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS SUSPENSION 200MG	200 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS SUSPENSION 20MG	20 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS SUSPENSION 30MG	30 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS SUSPENSION 60MG	60 mg	Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS TABLETS 100MG	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS TABLETS 10MG	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS TABLETS 15MG	15 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS TABLETS 200MG	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS TABLETS 30MG	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS TABLETS 5MG	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MST CONTINUS TABLETS 60MG	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MXL 120MG PROLONGED RELEASE CAPSULES	120 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MXL 150MG PROLONGED RELEASE CAPSULES	150 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MXL 200MG PROLONGED RELEASE CAPSULES	200 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MXL 30MG PROLONGED RELEASE CAPSULES	30 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MXL 60MG PROLONGED RELEASE CAPSULES	60 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 0GW United Kingdom	MXL 90MG PROLONGED RELEASE CAPSULES	90 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	LONGTEC 10 MG FILM-COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	LONGTEC 20 MG FILM-COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	LONGTEC 40 MG FILM-COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	LONGTEC 5 MG FILM-COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	LONGTEC 80 MG FILM-COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	OXYCONTIN 10MG FILM- COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση



<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	OXYCONTIN 20MG FILM- COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	OXYCONTIN 40MG FILM- COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	OXYCONTIN 5MG FILM- COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	OXYCONTIN 80MG FILM- COATED, PROLONGED RELEASE TABLETS	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	PALLADONE SR CAPSULES 16MG	16 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	PALLADONE SR CAPSULES 24MG	24 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	PALLADONE SR CAPSULES 2MG	2 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	PALLADONE SR CAPSULES 4MG	4 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	PALLADONE SR CAPSULES 8MG	8 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	TARGINACT 10 MG/5 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	10 mg + 5mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	TARGINACT 20 MG/10 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	20 mg +10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	TARGINACT 40 MG/20 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	40 mg +20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW United Kingdom	TARGINACT 5 MG/2.5 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	5 mg +2.5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	RATIOPHARM GMBH Graf-Arco Strasse 3 Ulm, D-89079 Germany	CANDOX 10MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	RATIOPHARM GMBH Graf-Arco Strasse 3 Ulm, D-89079 Germany	CANDOX 20 MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	RATIOPHARM GMBH Graf-Arco Strasse 3 Ulm, D-89079 Germany	CANDOX 40 MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	RATIOPHARM GMBH Graf-Arco Strasse 3 Ulm, D-89079 Germany	CANDOX 5MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	RATIOPHARM GMBH Graf-Arco Strasse 3 Ulm, D-89079 Germany	CANDOX 80 MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CAREXIL 10MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CAREXIL 20MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό- τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CAREXIL 5MG PROLONGED- RELEASE TABLETS	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CONTIROXIN 10 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CONTIROXIN 20 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	20 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CONTIROXIN 40 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	40 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CONTIROXIN 5 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	5 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden Hampshire GU35 9QE United Kingdom	CONTIROXIN 80 MG PROLONGED-RELEASE TABLETS	80 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Teva Uk Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, E Sussex BN22 9AG United Kingdom	FILNARINE SR 100MG PROLONGED RELEASE TABLETS	100 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Teva Uk Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, E Sussex BN22 9AG United Kingdom	FILNARINE SR 10MG PROLONGED RELEASE TABLETS	10 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Teva Uk Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, E Sussex BN22 9AG United Kingdom	FILNARINE SR 200MG PROLONGED RELEASE TABLETS	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Teva Uk Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, E Sussex BN22 9AG United Kingdom	FILNARINE SR 30MG PROLONGED RELEASE TABLETS	30 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση

<b><u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u></b>	<b><u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u></b>	<b><u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u></b>	<b><u>Περιεκτικό- τητα</u></b>	<b><u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u></b>	<b><u>Οδός χορήγησης</u></b>
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Teva Uk Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, E Sussex BN22 9AG United Kingdom WAYMADE PLC	FILNARINE SR 60MG PROLONGED RELEASE TABLETS	60 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex SS14 3FR United Kingdom WAYMADE PLC	MORPHGESIC SR 100MG TABLETS	100 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex SS14 3FR United Kingdom WAYMADE PLC	MORPHGESIC SR 10MG TABLETS	10 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex SS14 3FR United Kingdom WAYMADE PLC	MORPHGESIC SR 30MG TABLETS	30 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση
UK - Ηνωμένο Βασίλειο	Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex SS14 3FR United Kingdom	MORPHGESIC SR 60MG TABLETS	60 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από στόματος χρήση