

## **I PRIEDAS**

***Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse (ES ir EEE) sąrašas***

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| AT - Austrija  | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany   | Carenox 10 mg<br>Retardtabletten     | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany   | Carenox 5 mg Retardtabletten         | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany   | Merlodon 20 mg<br>Retardtabletten    | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany   | Merlodon 30 mg<br>Retardtabletten    | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany   | Merlodon 40 mg<br>Retardtabletten    | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany   | Merlodon 60 mg<br>Retardtabletten    | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>86156 Augsburg<br>Germany   | Merlodon 80 mg<br>Retardtabletten    | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>CEDEX<br>France | M - dolor retard 10 mg -<br>Kapseln  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| AT - Austrija  | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>CEDEX<br>France | M - dolor retard 100 mg -<br>Kapseln    | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>CEDEX<br>France | M - dolor retard 200 mg -<br>Kapseln    | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>CEDEX<br>France | M - dolor retard 30 mg -<br>Kapseln     | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>CEDEX<br>France | M - dolor retard 60 mg -<br>Kapseln     | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria   | Vendal retard 10 mg -<br>Filmdabletten  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria   | Vendal retard 100 mg -<br>Filmdabletten | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria   | Vendal retard 200 mg -<br>Filmdabletten | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>     | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| AT - Austrija                             | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria                    | Vendal retard 30 mg -<br>Filmdabletten   | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria                    | Vendal retard 60 mg -<br>Filmdabletten   | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | GlaxoSmithKline Pharma GmbH<br>Albert-Schweitzer-Gasse 6<br>1140 Wien<br>Austria | Kapanol CSR 100 mg -<br>Kapseln          | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | GlaxoSmithKline Pharma GmbH<br>Albert-Schweitzer-Gasse 6<br>1140 Wien<br>Austria | Kapanol CSR 50 mg - Kapseln              | 50 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Hexal Pharma GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 17<br>1020 Wien<br>Austria             | Oxycodon Hexal 10 mg -<br>Retardtableten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Hexal Pharma GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 17<br>1020 Wien<br>Austria             | Oxycodon Hexal 20 mg -<br>Retardtableten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Hexal Pharma GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 17<br>1020 Wien<br>Austria             | Oxycodon Hexal 40 mg -<br>Retardtableten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Hexal Pharma GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 17<br>1020 Wien<br>Austria             | Oxycodon Hexal 5 mg -<br>Retardtableten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Hexal Pharma GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 17<br>1020 Wien<br>Austria             | Oxycodon Hexal 80 mg -<br>Retardtableten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Janssen - Cilag Pharma GmbH<br>Vorgartenstraße 206b<br>1020 Wien<br>Austria      | Jurnista 16 mg -<br>Retardtableten       | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>             | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                              | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| AT - Austrija  | Janssen - Cilag Pharma GmbH<br>Vorgartenstraße 206b<br>1020 Wien<br>Austria | Jurnista 32 mg -<br>Retardtabletten                               | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Janssen - Cilag Pharma GmbH<br>Vorgartenstraße 206b<br>1020 Wien<br>Austria | Jurnista 4 mg -<br>Retardtabletten                                | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Janssen - Cilag Pharma GmbH<br>Vorgartenstraße 206b<br>1020 Wien<br>Austria | Jurnista 64 mg -<br>Retardtabletten                               | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Janssen - Cilag Pharma GmbH<br>Vorgartenstraße 206b<br>1020 Wien<br>Austria | Jurnista 8 mg -<br>Retardtabletten                                | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria               | Compensan retard 100 mg -<br>Filmtabletten                        | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria               | Compensan retard 200 mg -<br>Filmtabletten                        | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | G. L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria               | Compensan retard 300 mg -<br>Filmtabletten                        | 300 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria       | Morphinhydrochlorid<br>Lannacher retard 10 mg -<br>Filmtabletten  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria       | Morphinhydrochlorid<br>Lannacher retard 100 mg -<br>Filmtabletten | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria       | Morphinhydrochlorid<br>Lannacher retard 200 mg -<br>Filmtabletten | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>       | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                             | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| AT - Austrija  | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Morphinhydrochlorid<br>Lannacher retard 30 mg -<br>Filmdabletten | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Lannacher Heilmittel GmbH<br>Schloßplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Morphinhydrochlorid<br>Lannacher retard 60 mg -<br>Filmdabletten | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal retard 16 mg - Kapseln                                     | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal retard 2 mg - Kapseln                                      | 2 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal retard 24 mg - Kapseln                                     | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal retard 4 mg - Kapseln                                      | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal retard 8 mg - Kapseln                                      | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal Uno retard 12 mg -<br>Kapseln                              | 12 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal Uno retard 16 mg -<br>Kapseln                              | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria         | Hydal Uno retard 24 mg -<br>Kapseln                              | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>             | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>      | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Hydal Uno retard 32 mg -<br>Kapseln       | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol retard 10 mg -<br>Filmdabletten  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol retard 100 mg -<br>Filmdabletten | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol retard 200 mg -<br>Filmdabletten | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol retard 30 mg -<br>Filmdabletten  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol retard 60 mg -<br>Filmdabletten  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol Uno retard 120 mg -<br>Kapseln   | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol Uno retard 200 mg -<br>Kapseln   | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol Uno retard 30 mg -<br>Kapseln    | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Mundidol Uno retard 60 mg -<br>Kapseln    | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>             | <b><u>Sugulvotas pavadinimas</u></b>    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | OxyContin retard 10 mg<br>Filmdabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | OxyContin retard 20 mg<br>Filmdabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | OxyContin retard 40 mg<br>Filmdabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | OxyContin retard 5 mg<br>Filmdabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | OxyContin retard 80 mg<br>Filmdabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Substitol retard 120 mg -<br>Kapseln    | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Substitol retard 200 mg -<br>Kapseln    | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Targin 10 mg/5 mg<br>Retardtableten     | 10 mg/5 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Targin 20 mg/10 mg<br>Retardtableten    | 20 mg/10 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria | Targin 40 mg/20 mg<br>Retardtableten    | 40 mg/20 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>             | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| AT - Austrija                             | Mundipharma GmbH<br>Apollogasse 16-18<br>1070 Wien<br>Austria                                   | Targin 5 mg/2,5 mg<br>Retardtabletten            | 5 mg/2,5 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5, P.O. Box 552<br>2003 RN Haarlem<br>Netherlands                 | Relimal 200 mg<br>Retardtabletten                | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria | Hydromorphon ratiopharm<br>16 mg Retardtabletten | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria | Hydromorphon ratiopharm<br>24 mg Retardtabletten | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria | Hydromorphon ratiopharm<br>4 mg Retardtabletten  | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria | Hydromorphon ratiopharm<br>8 mg Retardtabletten  | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria | Oxycodon-HCl-ratiopharm<br>5 mg Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria | Oxycodon-HCl-ratiopharm 20<br>mg Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>             | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| AT - Austrija  | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria        | Oxycodon-HCl-ratiopharm 40<br>mg Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria        | Oxycodon-HCl-ratiopharm 80<br>mg Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-<br>GmbH<br>Albert-Schweitzer Gasse 3<br>1140 Wien<br>Austria        | Oxycodon-HCl-ratiopharm<br>10 mg Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Stada Arzneimittel GmbH<br>Muthgasse 36<br>1190 Wien<br>Austria  | Oxycodon-HCl STADA 10 mg<br>Retardtabletten      | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Stada Arzneimittel GmbH<br>Muthgasse 36<br>1190 Wien<br>Austria  | Oxycodon-HCl STADA 20 mg<br>Retardtabletten      | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Stada Arzneimittel GmbH<br>Muthgasse 36<br>1190 Wien<br>Austria  | Oxycodon-HCl STADA 40 mg<br>Retardtabletten      | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Stada Arzneimittel GmbH<br>Muthgasse 36<br>1190 Wien<br>Austria  | Oxycodon-HCl STADA 5 mg<br>Retardtabletten       | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Stada Arzneimittel GmbH<br>Muthgasse 36<br>1190 Wien<br>Austria  | Oxycodon-HCl STADA 80 mg<br>Retardtabletten      | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija  | Yes Pharmaceutical Development<br>Services GmbH<br>Bahnstraße 42-46<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany | Maridorol 20 mg<br>Retardtabletten               | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>        | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| AT - Austrija                             | Yes Pharmaceutical Development<br>Services GmbH<br>Bahnstraße 42-46<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany | Maridolor 40 mg<br>Retardtabletten          | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Yes Pharmaceutical Development<br>Services GmbH<br>Bahnstraße 42-46<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany | Maridolor 80 mg<br>Retardtabletten          | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Yes Pharmaceutical Development<br>Services GmbH<br>Bahnstraße 42-46<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany | Oxycodon-HCl "YES" 10 mg<br>Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| AT - Austrija                             | Yes Pharmaceutical Development<br>Services GmbH<br>Bahnstraße 42-46<br>61381 Friedrichsdorf<br>Germany | Oxycodon-HCl "YES" 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | DOCPHARMA N.V.<br>Ambachtenlaan 13H<br>3001 Leuven<br>Belgium  | DOC MORFINE 10 MG                           | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | DOCPHARMA N.V.<br>Ambachtenlaan 13H<br>3001 Leuven<br>Belgium  | DOC MORFINE 100 MG                          | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | DOCPHARMA N.V.<br>Ambachtenlaan 13H<br>3001 Leuven<br>Belgium  | DOC MORFINE 30 MG                           | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | DOCPHARMA N.V.<br>Ambachtenlaan 13H<br>3001 Leuven<br>Belgium  | DOC MORFINE 60 MG                           | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>  | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHYPHARM MORPHINE<br>SULPHATE 10 MG  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHYPHARM MORPHINE<br>SULPHATE 100 MG | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHYPHARM MORPHINE<br>SULPHATE 30 MG  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHYPHARM MORPHINE<br>SULPHATE 60 MG  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | OPIDUR 120MG                          | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | OPIDUR 200MG                         | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | OPIDUR 20MG                          | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | OPIDUR 40MG                          | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | OPIDUR 60MG                          | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | GLAXOSMITHKLINE S.A.<br>Rue Du Tilleul 13<br>1332 Genva<br>Belgium  | KAPANOL 100 MG                       | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | GLAXOSMITHKLINE S.A.<br>Rue Du Tilleul 13<br>1332 Genva<br>Belgium  | KAPANOL 20 MG                        | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | GLAXOSMITHKLINE S.A.<br>Rue Du Tilleul 13<br>1332 Genva<br>Belgium  | KAPANOL 50 MG                        | 50 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| BE - Belgija                              | I.P.S.<br>(INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV<br>Garden Square, Gebouw C<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium | MORPHISIN 10                         | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | I.P.S.<br>(INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV<br>Garden Square, Gebouw C<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium | MORPHISIN 100                        | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | I.P.S.<br>(INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV<br>Garden Square, Gebouw C<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium | MORPHISIN 30                         | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | I.P.S.<br>(INTERN.PHARMAC.SERVICES)NV<br>Garden Square, Gebouw C<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium | MORPHISIN 60                         | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium                                    | MS CONTIN 10 MG                      | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium                                    | MS CONTIN 100MG                      | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium                                    | MS CONTIN 15 MG                      | 15 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium                                    | MS CONTIN 200 MG                     | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                         | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | MS CONTIN 30 MG                      | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | MS CONTIN 5 MG                       | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | MS CONTIN 60 MG                      | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | MS DIRECT 10 MG EX<br>SEVREDOL       | 10 mg                   | Plėvele dengta tabletė             | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | MS DIRECT 20 MG EX<br>SEVREDOL       | 20 mg                   | Plėvele dengta tabletė             | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 10 MG                      | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 120 MG                     | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 15 MG                      | 15 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 160 MG                     | 160 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 20 MG                      | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                         | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>  | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 30 MG                       | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 40 MG                       | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 5 MG                        | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 60 MG                       | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | OXYCONTIN 80 MG                       | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | TARGINACT 10 MG/5 MG                  | 10.5 mg                 | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | TARGINACT 20 MG/10 MG                 | 21 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | TARGINACT 40MG/20MG                   | 42 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | TARGINACT 5MG/2,5MG                   | 5.25 mg                 | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium | PALLADONE IMMEDIATE<br>RELEASE 1,3 MG | 1.3 mg                  | Kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                           | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>  | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium   | PALLADONE IMMEDIATE<br>RELEASE 2,6 MG | 2.6 mg                  | Kieta kapsulė                            | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium   | PALLADONE SLOW RELEASE<br>16 MG*      | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium   | PALLADONE SLOW RELEASE<br>24 MG*      | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium   | PALLADONE SLOW RELEASE 4<br>MG        | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | MUNDIPHARMA CVA-SCA<br>Schaliënhoevedreef 20H<br>2800 Mechelen<br>Belgium   | PALLADONE SLOW RELEASE 8<br>MG        | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | SANDOZ N.V.<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium | OXYCODON SANDOZ 10 MG                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | SANDOZ N.V.<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium | OXYCODON SANDOZ 10 MG                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | SANDOZ N.V.<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium | OXYCODON SANDOZ 20 MG                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | SANDOZ N.V.<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium | OXYCODON SANDOZ 20 MG                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| BE - Belgija                              | SANDOZ N.V.<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium        | OXYCODON SANDOZ 5 MG                 | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | SANDOZ N.V.<br>Telecom Gardens<br>Medialaan 40<br>1800 Vilvoorde<br>Belgium        | OXYCODON SANDOZ 5 MG                 | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | TEVA PHARMA BELGIUM<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                    | MORPHINE TEVA 10 MG                  | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | TEVA PHARMA BELGIUM<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                    | MORPHINE TEVA 100 MG                 | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | TEVA PHARMA BELGIUM<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                    | MORPHINE TEVA 30 MG                  | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BE - Belgija                              | TEVA PHARMA BELGIUM<br>Laarstraat 16<br>2610 Wilrijk<br>Belgium                    | MORPHINE TEVA 60 MG                  | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | MST-Continus                         | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | MST-Continus                         | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | MST-Continus                         | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                 | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | MST-Continus                         | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | OxyContin                            | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | OxyContin                            | 20 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | OxyContin                            | 40 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | OxyContin                            | 80 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | Substitol                            | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18, Postfach 83<br>1072 Vienna<br>Austria | Substitol                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Nycomed Danmark A/S<br>Langebjerger 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark               | Doltard                              | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Nycomed Danmark A/S<br>Langebjerger 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark               | Doltard                              | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Nycomed Danmark A/S<br>Langebjerger 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark               | Doltard                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BG - Bulgarija                            | Nycomed Danmark A/S<br>Langebjerger 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark                            | Doltard                              | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Teва Фармасютикълс България<br>ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1<br>1124 София<br>България         | Morphine Teva                        | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Teва Фармасютикълс България<br>ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1<br>1124 София<br>България         | Morphine Teva                        | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Teва Фармасютикълс България<br>ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1<br>1124 София<br>България         | Morphine Teva                        | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| BG - Bulgarija                            | Teва Фармасютикълс България<br>ЕООД, ул. "Н.В.Гогол" 15, ет.1<br>1124 София<br>България         | Morphine Teva                        | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras                               | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | MST CONTINUS PR TABLETS<br>100mg     | 100mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras                               | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | MST CONTINUS PR TABLETS<br>10mg      | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras                               | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | MST CONTINUS PR TABLETS<br>30mg      | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras                               | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | MST CONTINUS PR TABLETS<br>60mg      | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras                               | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | OXYCONTIN PR TABLETS<br>10mg         | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                                  | <b><u>Sugulvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| CY - Kipras  | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | OXYCONTIN PR TABLETS<br>20mg         | 20mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras  | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | OXYCONTIN PR TABLETS<br>40mg         | 40mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras  | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | OXYCONTIN PR TABLETS 5mg             | 5mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| CY - Kipras  | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd<br>13 Othellos street, P.O.Box 23661<br>1685 Lefkosia<br>Cyprus | OXYCONTIN PR TABLETS<br>80mg         | 80mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| CZ - Čekija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1070 Viena<br>Austria                           | MST Continus 100 mg                  | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CZ - Čekija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1070 Viena<br>Austria                           | MST Continus 30 mg                   | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CZ - Čekija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1070 Viena<br>Austria                           | MST Continus 60 mg                   | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| CZ - Čekija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1070 Viena<br>Austria                           | OxyContin 10mg                       | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| CZ - Čekija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1070 Viena<br>Austria                           | OxyContin 20mg                       | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| CZ - Čekija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1070 Viena<br>Austria                           | OxyContin 40mg                       | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                          | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| CZ - Čekija                               | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1070 Viena<br>Austria      | OxyContin 80mg   | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| CZ - Čekija                               | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18, A-1070 Viena,<br>Austria       | MST Continus 10 mg   | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>D-82041 Oberhaching<br>Germany      | Oxycodonhydrochlorid - 1 A<br>Pharma 10 mg Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>D-82041 Oberhaching<br>Germany      | Oxycodonhydrochlorid - 1 A<br>Pharma 20 mg Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>D-82041 Oberhaching<br>Germany      | Oxycodonhydrochlorid - 1 A<br>Pharma 5 mg Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr. Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany | Morphinsulfat AbZ 10 mg<br>Retardtabletten                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr. Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany | Morphinsulfat AbZ 100 mg<br>Retardtabletten                | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr. Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany | Morphinsulfat AbZ 30 mg<br>Retardtabletten                 | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr. Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany | Morphinsulfat AbZ 60 mg<br>Retardtabletten                 | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr. Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany | Oxycodon-HCl AbZ 10 mg<br>Retardtabletten                  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                                    | <b><u>Sugulvotas pavadinimas</u></b>                | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija   | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr.Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany                         | Oxycodon-HCl AbZ 20 mg<br>Retardtabletten           | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr.Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany                         | Oxycodon-HCl AbZ 40 mg<br>Retardtabletten           | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr.Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany                         | Oxycodon-HCl AbZ 5 mg<br>Retardtabletten            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | AbZ-Pharma GmbH<br>Dr.Georg-Spohn-Str. 7<br>D-89143 Blaubeuren<br>Germany                         | Oxycodon-HCl AbZ 80 mg<br>Retardtabletten           | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ACINO AG<br>Am Windfeld 35<br>D-83714 Miesbach<br>Germany   | Oxycodonhydrochlorid Acino<br>10 mg Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ACINO AG<br>Am Windfeld 35<br>D-83714 Miesbach<br>Germany   | Oxycodonhydrochlorid Acino<br>20 mg Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ACINO AG<br>Am Windfeld 35<br>D-83714 Miesbach<br>Germany   | Oxycodonhydrochlorid Acino<br>40 mg Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ACINO AG<br>Am Windfeld 35<br>D-83714 Miesbach<br>Germany   | Oxycodonhydrochlorid Acino 5<br>mg Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ACINO AG<br>Am Windfeld 35<br>D-83714 Miesbach<br>Germany   | Oxycodonhydrochlorid Acino<br>80 mg Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Actavis Deutschland GmbH & Co.<br>KG<br>Elisabeth-Selbert-Str. 1<br>D-40764 Langenfeld<br>Germany | MORPHIN-PUREN 10 mg<br>retard                       | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                                    | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>     | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija   | Actavis Deutschland GmbH & Co.<br>KG<br>Elisabeth-Selbert-Str. 1<br>D-40764 Langenfeld<br>Germany | MORPHIN-PUREN 100 mg<br>retard           | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Actavis Deutschland GmbH & Co.<br>KG<br>Elisabeth-Selbert-Str. 1<br>D-40764 Langenfeld<br>Germany | MORPHIN-PUREN 30 mg<br>retard            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Actavis Deutschland GmbH & Co.<br>KG<br>Elisabeth-Selbert-Str. 1<br>D-40764 Langenfeld<br>Germany | MORPHIN-PUREN 60 mg<br>retard            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany                    | Hydromorphon-AL 16 mg<br>Retardtabletten | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany                    | Hydromorphon-AL 24 mg<br>Retardtabletten | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany                    | Hydromorphon-AL 4 mg<br>Retardtabletten  | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany                    | Hydromorphon-AL 8 mg<br>Retardtabletten  | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany                    | Morphin AL 10 retard                     | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany                    | Morphin AL 100 retard                    | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>     | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | Morphin AL 30 retard                     | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | Morphin AL 60 retard                     | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | Oxycodon-HCl AL 10 mg<br>Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | Oxycodon-HCl AL 20 mg<br>Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | Oxycodon-HCl AL 40 mg<br>Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | Oxycodon-HCl AL 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | Oxycodon-HCl AL 80 mg<br>Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co. KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany         | Morphin AWD 10 mg retard                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co. KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany         | Morphin AWD 100 mg retard                | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co. KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany         | Morphin AWD 30 mg retard                 | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                        | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co. KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany    | Morphin AWD 60 mg retard                   | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co.KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany     | Hydromorphon-AWD 16 mg<br>Retardtabletten  | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co.KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany     | Hydromorphon-AWD 24 mg<br>Retardtabletten  | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co.KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany     | Hydromorphon-AWD 4 mg<br>Retardtabletten   | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | AWD.pharma GmbH & Co.KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany     | Hydromorphon-AWD 8 mg<br>Retardtabletten   | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | M-beta 10                                  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | M-beta 100                                 | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | M-beta 30                                  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | M-beta 60                                  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | Oxycodon-HCl beta 10 mg<br>Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                         | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | Oxycodon-HCl beta 20 mg<br>Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | Oxycodon-HCl beta 30 mg<br>Retardtabletten | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | Oxycodon-HCl beta 40 mg<br>Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | Oxycodon-HCl beta 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | Oxycodon-HCl beta 60 mg<br>Retardtabletten | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | Oxycodon-HCl beta 80 mg<br>Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str., 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany  | Morphinsulfat-CT 10 mg<br>Retardtabletten  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str., 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany  | Morphinsulfat-CT 100 mg<br>Retardtabletten | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str., 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany  | Morphinsulfat-CT 30 mg<br>Retardtabletten  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str., 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany  | Morphinsulfat-CT 60 mg<br>Retardtabletten  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>     | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str. 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany         | Oxycodon-HCl-CT 10 mg<br>Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str. 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany         | Oxycodon-HCl-CT 20 mg<br>Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str. 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany         | Oxycodon-HCl-CT 40 mg<br>Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str. 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany         | Oxycodon-HCl-CT 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | CT Arzneimittel GmbH<br>Lengeder Str. 42 a<br>D-13407 Berlin<br>Germany         | Oxycodon-HCl-CT 80 mg<br>Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG<br>Theresienhöhe 11<br>D-80339 München<br>Germany | Kapanol 100mg                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG<br>Theresienhöhe 11<br>D-80339 München<br>Germany | Kapanol 20mg                             | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG<br>Theresienhöhe 11<br>D-80339 München<br>Germany | Kapanol 50mg                             | 50 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany                   | M-long 100mg                             | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany                   | M-long 10mg                              | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>        | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany | M-long 30mg                                 | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany | M-long 60mg                                 | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany | Morphin Grünenthal 10 mg                    | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany | Morphin Grünenthal 100 mg                   | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany | Morphin Grünenthal 30 mg                    | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Grünenthal GmbH<br>Zieglerstr. 6<br>D-52078 Aachen<br>Germany | Morphin Grünenthal 60 mg                    | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | GRY-Pharma GmbH<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany | Morphinsulfat-GRY 10 mg<br>Retardtabletten  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | GRY-Pharma GmbH<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany | Morphinsulfat-GRY 100 mg<br>Retardtabletten | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | GRY-Pharma GmbH<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany | Morphinsulfat-GRY 200 mg<br>Retardtabletten | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | GRY-Pharma GmbH<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany | Morphinsulfat-GRY 30 mg<br>Retardtabletten  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>               | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | GRY-Pharma GmbH<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany                             | Morphinsulfat-GRY 60 mg<br>Retardtabletten         | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Heumann Pharma GmbH & Co.<br>Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Morphin 10 retard Heumann                          | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Heumann Pharma GmbH & Co.<br>Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Morphin 100 retard Heumann                         | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Heumann Pharma GmbH & Co.<br>Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Morphin 30 retard Heumann                          | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Heumann Pharma GmbH & Co.<br>Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Morphin 60 retard Heumann                          | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Hydromorphon-HEXAL retard<br>16 mg Retardtabletten | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Hydromorphon-HEXAL retard<br>24 mg Retardtabletten | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Hydromorphon-HEXAL retard<br>4 mg Retardtabletten  | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany                            | Hydromorphon-HEXAL retard<br>8 mg Retardtabletten  | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Kancodal HEXAL 10 mg<br>Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Kancodal HEXAL 20 mg<br>Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 100mg<br>Retardkapseln    | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 100mg<br>Retardtabletten  | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 10mg<br>Retardkapseln     | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 10mg<br>Retardtabletten   | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 30mg<br>Retardkapseln     | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 30mg<br>Retardtabletten   | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 60mg<br>Retardkapseln     | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morphin HEXAL 60mg<br>Retardtabletten   | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                           | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxyco HEXAL 10 mg<br>Retardtabletten                | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxyco HEXAL 20 mg<br>Retardtabletten                | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxycodon-HCl HEXAL 10 mg<br>Retardtabletten         | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxycodon-HCl HEXAL 20 mg<br>Retardtabletten         | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxycodon-HCl HEXAL 40 mg<br>Retardtabletten         | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxycodon-HCl HEXAL 5 mg<br>Retardtabletten          | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxycodon-HCl HEXAL 5 mg<br>Retardtabletten          | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxycodon-HCl HEXAL 80 mg<br>Retardtabletten         | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany              | Oxycodonhydrochloridl HEXAL<br>5 mg Retardtabletten | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Janssen-Cilag GmbH<br>Johnson & Johnson<br>Platz 1 D-41470 Neuss<br>Germany | JURNISTA 16 mg<br>Retardtabletten                   | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                           | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>         | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | Janssen-Cilag GmbH<br>Johnson & Johnson<br>Platz 1 D-41470 Neuss<br>Germany | JURNISTA 32 mg<br>Retardtabletten            | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Janssen-Cilag GmbH<br>Johnson & Johnson<br>Platz 1 D-41470 Neuss<br>Germany | JURNISTA 4 mg<br>Retardtabletten             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Janssen-Cilag GmbH<br>Johnson & Johnson<br>Platz 1 D-41470 Neuss<br>Germany | JURNISTA 64 mg<br>Retardtabletten            | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Janssen-Cilag GmbH<br>Johnson & Johnson<br>Platz 1 D-41470 Neuss<br>Germany | JURNISTA 8 mg<br>Retardtabletten             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Juta Pharma GmbH<br>Gutenbergstr. 13<br>D-24941 Flensburg<br>Germany        | Morphanton 100mg<br>Retardtabletten          | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Juta Pharma GmbH<br>Gutenbergstr. 13<br>D-24941 Flensburg<br>Germany        | Morphanton 10mg<br>Retardtabletten           | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Juta Pharma GmbH<br>Gutenbergstr. 13<br>D-24941 Flensburg<br>Germany        | Morphanton 30mg<br>Retardtabletten           | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Juta Pharma GmbH<br>Gutenbergstr. 13<br>D-24941 Flensburg<br>Germany        | Morphanton 60mg<br>Retardtabletten           | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Krewel Meuselbach GmbH<br>Krewelstr. 2<br>D-53783 Eitorf<br>Germany         | Morphin-HCl Krewel 10 mg<br>Retardtabletten  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Krewel Meuselbach GmbH<br>Krewelstr. 2<br>D-53783 Eitorf<br>Germany         | Morphin-HCl Krewel 100 mg<br>Retardtabletten | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                 | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | Krewel Meuselbach GmbH<br>Krewelstr. 2<br>D-53783 Eitorf<br>Germany                                      | Morphin-HCl Krewel 200 mg<br>Retardtabletten         | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Krewel Meuselbach GmbH<br>Krewelstr. 2<br>D-53783 Eitorf<br>Germany                                      | Morphin-HCl Krewel 30 mg<br>Retardtabletten          | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Krewel Meuselbach GmbH<br>Krewelstr. 2<br>D-53783 Eitorf<br>Germany                                      | Morphin-HCl Krewel 60 mg<br>Retardtabletten          | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 1 x täglich 120 mg<br>Hartkapseln, retardiert | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 1 x täglich 20 mg<br>Hartkapseln, retardiert  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 1 x täglich 200 mg<br>Hartkapseln, retardiert | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 1 x täglich 60 mg<br>Hartkapseln, retardiert  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 100mg   | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| DE - Vokietija   | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 10mg                          | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 30mg                          | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | medac Gesellschaft für klinische<br>Spezialpräparate mbH<br>Fehlandtstr. 3<br>D-20354 Hamburg<br>Germany | Capros 60mg                          | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany                                     | MST 10 mg Mundipharma                | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany                                     | MST 100 mg Mundipharma               | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany                                     | MST 200 mg Mundipharma               | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany                                     | MST 30 mg Mundipharma                | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany                                     | MST 60 mg Mundipharma                | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany                                     | MST Continus 100mg                   | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                    | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MST Continus 200mg                   | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MST Continus 30mg                    | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MST Continus 60mg                    | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MSTW 10 mg Krugmann                  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MSTW 100 mg Krugmann                 | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MSTW 200 mg Krugmann                 | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MSTW 30 mg Krugmann                  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | MSTW 60 mg Krugmann                  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OXYGESIC 10 mg                       | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OXYGESIC 20 mg                       | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OXYGESIC 40 mg                       | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OXYGESIC 5 mg                        | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OXYGESIC 80 mg                       | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OxyContin 10 mg                      | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OxyContin 20 mg                      | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OxyContin 40 mg                      | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OxyContin 5 mg                       | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | OxyContin 80 mg                      | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | Oxynal 10/5mg<br>Retardtabletten     | 10 mg<br>5 mg           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany | Oxynal 20/10mg<br>Retardtabletten    | 20 mg<br>10 mg          | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>   | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Palladon retard 16 mg                  | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Palladon retard 24 mg                  | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Palladon retard 4 mg                   | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Palladon retard 8 mg                   | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Targin 10 mg/5 mg<br>Retardtabletten   | 10 mg<br>5,45           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Targin 10 mg/5 mg<br>Retardtabletten   | 10 mg<br>5,45           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Targin 20 mg/10 mg<br>Retardtabletten  | 20 mg<br>10 mg          | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Targin 40 mg/20 mg<br>Retardtabletten  | 40 mg<br>21,8 mg        | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Str. 2<br>D-65549 Limburg<br>Germany           | Targin 5 mg/2,5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg<br>2,73            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin EINS PS Pharma 10<br>mg retard | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                             | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin EINS PS Pharma 100<br>mg retard | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin EINS PS Pharma 200<br>mg retard | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin EINS PS Pharma 30<br>mg retard  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin EINS PS Pharma 60<br>mg retard  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin PS Pharma 200 mg<br>retard      | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin VIER PS Pharma 10<br>mg retard  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin VIER PS Pharma 100<br>mg retard | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin VIER PS Pharma 30<br>mg retard  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin VIER PS Pharma 60<br>mg retard  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin ZWEI PS Pharma 10<br>mg retard  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>             | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin ZWEI PS Pharma 100<br>mg retard          | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin ZWEI PS Pharma 200<br>mg retard          | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin ZWEI PS Pharma 30<br>mg retard           | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | PS Pharma Service GmbH<br>Lise-Meitner-Str. 10<br>D-40670 Meerbusch<br>Germany | Morphin ZWEI PS Pharma 60<br>mg retard           | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                  | Hydromorphon-ratiopharm 16<br>mg Retardtabletten | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                  | Hydromorphon-ratiopharm 24<br>mg Retardtabletten | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                  | Hydromorphon-ratiopharm 4<br>mg Retardtabletten  | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                  | Hydromorphon-ratiopharm 8<br>mg Retardtabletten  | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                  | Morphin-ratiopharm 10 mg<br>Retardtabletten      | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                  | Morphin-ratiopharm 100 mg<br>Retardtabletten     | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>             | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                         | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Morphin-ratiopharm 30 mg<br>Retardtabletten                  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Morphin-ratiopharm 60 mg<br>Retardtabletten                  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodon-HCl-ratiopharm 10<br>mg Retardtabletten             | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodon-HCl-ratiopharm 20<br>mg Retardtabletten             | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodon-HCl-ratiopharm 40<br>mg Retardtabletten             | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodon-HCl-ratiopharm 5<br>mg Retardtabletten              | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodon-HCl-ratiopharm 80<br>mg Retardtabletten             | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodonhydrochlorid-<br>ratiopharm 10 mg<br>Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodonhydrochlorid-<br>ratiopharm 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodonhydrochlorid-<br>ratiopharm 20 mg<br>Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                 | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                         | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                      | Oxycodonhydrochlorid-<br>ratiopharm 40 mg<br>Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                      | Oxycodonhydrochlorid-<br>ratiopharm 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany                      | Oxycodonhydrochlorid-<br>ratiopharm 80 mg<br>Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morph Sandoz 100mg<br>Retardtabletten                        | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morph Sandoz 10mg<br>Retardtabletten                         | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morph Sandoz 30mg<br>Retardtabletten                         | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Morph Sandoz 60mg<br>Retardtabletten                         | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Oxycodon-HCl Sandoz 10 mg<br>Retardtabletten                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Oxycodon-HCl Sandoz 20 mg<br>Retardtabletten                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Oxycodon-HCl Sandoz 20 mg<br>Retardtabletten                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                     | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>         | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija   | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Oxycodon-HCl Sandoz 40 mg<br>Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Oxycodon-HCl Sandoz 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Oxycodon-HCl Sandoz 80 mg<br>Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | Oxycodon-HCl Sandoz 10 mg                    | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany                 | Hydromorphon-Stada 16 mg<br>Retardtabletten  | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany                 | Hydromorphon-Stada 24 mg<br>Retardtabletten  | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany                 | Hydromorphon-Stada 4 mg<br>Retardtabletten   | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2-18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany                 | Hydromorphon-Stada 8 mg<br>Retardtabletten   | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany               | M-Stada 10 mg<br>Retardtabletten             | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija   | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany               | M-Stada 100 mg<br>Retardtabletten            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                    | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>        | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | M-Stada 200 mg<br>Retardtabletten           | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | M-Stada 30 mg<br>Retardtabletten            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | M-Stada 60 mg<br>Retardtabletten            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | Oxycodon-HCl STADA 10 mg<br>Retardtabletten | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | Oxycodon-HCl STADA 20 mg<br>Retardtabletten | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | Oxycodon-HCl STADA 40 mg<br>Retardtabletten | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | Oxycodon-HCl STADA 5 mg<br>Retardtabletten  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DE - Vokietija                            | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | Oxycodon-HCl STADA 80 mg<br>Retardtabletten | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Acino AG<br>Am Windfeld 35<br>DE-83714 Miesbach<br>Germany           | Oxycodonhydrochlorid "Acino"                | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Acino AG<br>Am Windfeld 35<br>DE-83714 Miesbach<br>Germany           | Oxycodonhydrochlorid "Acino"                | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DK - Danija  | Acino AG<br>Am Windfeld 35<br>DE-83714 Miesbach<br>Germany  | Oxycodonhydrochlorid "Acino"         | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Acino AG<br>Am Windfeld 35<br>DE-83714 Miesbach<br>Germany  | Oxycodonhydrochlorid "Acino"         | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Acino AG<br>Am Windfeld 35<br>DE-83714 Miesbach<br>Germany  | Oxycodonhydrochlorid "Acino"         | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan   | Ethirfin                             | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | 194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France<br>Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan | Ethirfin                             | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | 194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France<br>Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan | Ethirfin                             | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | 194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France<br>Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan | Ethirfin                             | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Ethirfin                             | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Morphinsulfat "Ethypharm"            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Morphinsulfat "Ethypharm"            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Morphinsulfat "Ethypharm"            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Morphinsulfat "Ethypharm"            | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Morphinsulfat "Ethypharm"            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Zomorph                              | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Zomorph                              | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Zomorph                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Zomorph                              | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Ethypharm<br>17-21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | Zomorph                              | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | HEXAL A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK 2650 Hvidovre<br>Denmark  | Oxycodonhydrochlorid "Hexal"         | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | HEXAL A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK 2650 Hvidovre<br>Denmark  | Oxycodonhydrochlorid "Hexal"         | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | HEXAL A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK 2650 Hvidovre<br>Denmark  | Oxycodonhydrochlorid "Hexal"         | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | HEXAL A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK 2650 Hvidovre<br>Denmark  | Oxycodonhydrochlorid "Hexal"         | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | HEXAL A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK 2650 Hvidovre<br>Denmark  | Oxycodonhydrochlorid "Hexal"         | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark   | Jurnista                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark   | Jurnista                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark   | Jurnista                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                            | <b><u>Sugulvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Jurnista                             | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Jurnista                             | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Fidestor                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Fidestor                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Fidestor                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Fidestor                             | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Fidestor                             | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Spanzar                              | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Spanzar                              | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark | Spanzar                              | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DK - Danija  | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark  | Spanzar                              | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Janssen-Cilag A/S (TIBOTEC)<br>Hammerbakken 19<br>DK-3460 Birkerød<br>Denmark  | Spanzar                              | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark                 | OxyContin                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark                 | OxyContin                            | 15 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija  | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark                 | OxyContin                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>             | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | OxyContin                            | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | OxyContin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | OxyContin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | OxyContin                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | OxyContin                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | OxyContin                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | OxyContin                            | 160 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | Palladon                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | Palladon                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | Palladon                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                 | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark     | Palladon                             | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark     | Targin                               | 5 + 2,5 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark     | Targin                               | 10 + 5 mg               | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark     | Targin                               | 20 + 10 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark     | Targin                               | 40 + 20 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerg 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark | Doltard                              | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerg 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark | Doltard                              | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerg 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark | Doltard                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerg 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark | Doltard                              | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark         | Contalgin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>         | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                    | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark | Contalgin                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark        | Contalgin Uno                        | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark        | Contalgin Uno                        | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark        | Contalgin Uno                        | 90 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark        | Contalgin Uno                        | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark        | Contalgin Uno                        | 150 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Pfizer ApS<br>Lautrupvang 8<br>DK-2750 Ballerup<br>Denmark        | Contalgin Uno                        | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodonhydrochlorid<br>"ratiopharm" | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodonhydrochlorid<br>"ratiopharm" | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodonhydrochlorid<br>"ratiopharm" | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany | Oxycodonhydrochlorid<br>"ratiopharm" | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                               | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany<br>Sandoz A/S | Oxycodonhydrochlorid<br>"ratiopharm" | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Edvard Thomsens Vej 14<br>DK-2300 København S<br>Denmark<br>Sandoz A/S          | Oxicos                               | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Edvard Thomsens Vej 14<br>DK-2300 København S<br>Denmark<br>Sandoz A/S          | Oxicos                               | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Edvard Thomsens Vej 14<br>DK-2300 København S<br>Denmark<br>Sandoz A/S          | Oxicos                               | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Edvard Thomsens Vej 14<br>DK-2300 København S<br>Denmark<br>Sandoz A/S          | Oxycodonhydrochlorid "1A<br>Farma"   | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Edvard Thomsens Vej 14<br>DK-2300 København S<br>Denmark<br>Sandoz A/S          | Oxycodonhydrochlorid "1A<br>Farma"   | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Edvard Thomsens Vej 14<br>DK-2300 København S<br>Denmark<br>Sandoz A/S          | Oxycodonhydrochlorid "1A<br>Farma"   | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Teva Denmark A/S<br>Parallelvej 10<br>DK-2800 Kongens Lyngby<br>Denmark         | Malfin                               | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Teva Denmark A/S<br>Parallelvej 10<br>DK-2800 Kongens Lyngby<br>Denmark         | Malfin                               | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Teva Denmark A/S<br>Parallelvej 10<br>DK-2800 Kongens Lyngby<br>Denmark         | Malfin                               | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| DK - Danija                               | Teva Denmark A/S<br>Parallelvej 10<br>DK-2800 Kongens Lyngby<br>Denmark      | Malfin                               | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| DK - Danija                               | Teva Denmark A/S<br>Parallelvej 10<br>DK-2800 Kongens Lyngby<br>Denmark      | Malfin                               | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece | MORFICONTIN                          | 5 mg                    | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| EL - Graikija                             | LAVIPHARM HELLAS AE<br>Agias Marinas Str.<br>Paiania Attikis 19002<br>Greece                          | MORFICONTIN                          | 15 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | MUNDIPHARMA GMBH GERMANY<br>Mundipharma Strasse 2<br>POSTFACH 1350 D-620<br>Limbrig D-6270<br>Germany | OXYCONTIN                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | MUNDIPHARMA GMBH GERMANY<br>Mundipharma Strasse 2<br>POSTFACH 1350 D-620<br>Limbrig D-6270<br>Germany | OXYCONTIN                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | MUNDIPHARMA GMBH GERMANY<br>Mundipharma Strasse 2<br>POSTFACH 1350 D-620<br>Limbrig D-6270<br>Germany | OXYCONTIN                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | MUNDIPHARMA GMBH GERMANY<br>Mundipharma Strasse 2<br>POSTFACH 1350 D-620<br>Limbrig D-6270<br>Germany | OXYCONTIN                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | P.N.G. GEROLYMATOS AEBE<br>13 Askliou Str.<br>145 68, Kryoneri Athens<br>Greece                       | MONGOL                               | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | P.N.G. GEROLYMATOS AEBE<br>13 Askliou Str.<br>145 68, Kryoneri Athens<br>Greece                       | MONGOL                               | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | P.N.G. GEROLYMATOS AEBE<br>13 Askliou Str.<br>145 68, Kryoneri Athens<br>Greece                       | MONGOL                               | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| EL - Graikija                             | P.N.G. GEROLYMATOS AEBE<br>13 Askliou Str.<br>145 68, Kryoneri Athens<br>Greece                       | MONGOL                               | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>      | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| EL - Graikija  | P.N.G. GEROLYMATOS AEBE<br>13 Asklipiou Str.<br>145 68, Kryoneri Athens<br>Greece | MONGOL                               | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | ARCHIMEDES PHARMA IBERICA<br>S.L.<br>C/ Jorge Juan 139<br>Madrid<br>Spain         | ZOMORPH10 MG Cápsulas                | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | ARCHIMEDES PHARMA IBERICA<br>S.L.<br>C/ Jorge Juan 139<br>Madrid<br>Spain         | ZOMORPH100 mg Cápsulas               | 100mg                   | Pailginto atpalaidavimo kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | ARCHIMEDES PHARMA IBERICA<br>S.L.<br>C/ Jorge Juan 139<br>Madrid<br>Spain         | ZOMORPH30 mg Cápsulas                | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | ARCHIMEDES PHARMA IBERICA<br>S.L.<br>C/ Jorge Juan 139<br>Madrid<br>Spain         | ZOMORPH60 mg Cápsulas                | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | JANSSEN-CILAG<br>S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 – 7<br>28042 MADRID<br>Spain     | JURNISTA                             | 64mg                    | Pailginto atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | JANSSEN-CILAG<br>S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 – 7<br>28042 MADRID<br>Spain     | JURNISTA                             | 32mg                    | Pailginto atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | JANSSEN-CILAG<br>S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 – 7<br>28042 MADRID<br>Spain     | JURNISTA                             | 16mg                    | Pailginto atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | JANSSEN-CILAG<br>S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 – 7<br>28042 MADRID<br>Spain     | JURNISTA                             | 8mg                     | Pailginto atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ES - Ispanija  | JANSSEN-CILAG<br>S.A.Pº de Las Doce Estrellas, 5 - 7<br>28042 MADRID<br>Spain                                    | JURNISTA                                | 4mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | LANNACHER HEILMITTEL<br>GES.M.G.H.Schlobplatz, 1<br>Lannach A-9502<br>Austria                                    | MORFINA LANNACHER 10 MG                 | 10 mg                   | Dengta tabletė                     | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | LANNACHER HEILMITTEL<br>GES.M.G.H.Schlobplatz, 1<br>Lannach A-9502<br>Austria                                    | MORFINA LANNACHER 100 MG                | 100mg                   | Dengta tabletė                     | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | LANNACHER HEILMITTEL<br>GES.M.G.H.Schlobplatz, 1<br>Lannach A-9502<br>Austria                                    | MORFINA LANNACHER 200 MG<br>Comprimidos | 200 mg                  | Dengta tabletė                     | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | LANNACHER HEILMITTEL<br>GES.M.G.H.Schlobplatz, 1<br>Lannach A-9502<br>Austria                                    | MORFINA LANNACHER 30 MG                 | 30 mg                   | Dengta tabletė                     | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | LANNACHER HEILMITTEL<br>GES.M.G.H.Schlobplatz, 1<br>Lannach A-9502<br>Austria                                    | MORFINA LANNACHER 60 MG                 | 60 mg                   | Dengta tabletė                     | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D)<br>Vía de los Poblados, 1<br>28033 Madrid<br>Spain | MST 10 CONTINUS                         | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D)<br>Vía de los Poblados, 1<br>28033 Madrid<br>Spain | MST 100 CONTINUS                        | 100mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D)<br>Vía de los Poblados, 1<br>28033 Madrid<br>Spain | MST 15 CONTINUS                         | 15 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D)<br>Vía de los Poblados, 1<br>28033 Madrid<br>Spain | MST 200 CONTINUS   | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D)<br>Vía de los Poblados, 1<br>28033 Madrid<br>Spain | MST 30 CONTINUS  | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D)<br>Vía de los Poblados, 1<br>28033 Madrid<br>Spain | MST 5 CONTINUS   | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D)<br>Vía de los Poblados, 1<br>28033 Madrid<br>Spain | MST 60 CONTINUS  | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | OXYCONTIN 10 mg<br>comprimidos de liberación<br>modificada | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | OXYCONTIN 20 mg<br>comprimidos de liberación<br>modificada | 20mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | OXYCONTIN 40 mg<br>comprimidos de liberación<br>modificada | 40mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | OXYCONTIN 5 mg<br>comprimidos de liberación<br>prolongada  | 5mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | OXYCONTIN 80 mg<br>comprimidos de liberacion<br>modificada | 80mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | PALLADONE CONTINUS   | 4mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | PALLADONE CONTINUS   | 8mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | PALLADONE CONTINUS   | 16mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| ES - Ispanija  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS<br>S.L.Edificio Alvento (Torre D) Vía<br>de los Poblados, 1<br>28033 MADRID<br>Spain | PALLADONE CONTINUS   | 24mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | Johnson & Johnson UAB<br>Gelezinio Vilko g. 18A<br>LT-08104 Vilnius<br>Lithuania                                 | JURNISTA   | 4mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | Johnson & Johnson UAB<br>Gelezinio Vilko g. 18A<br>LT-08104 Vilnius<br>Lithuania                                 | JURNISTA   | 8mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | Johnson & Johnson UAB<br>Gelezinio Vilko g. 18A<br>LT-08104 Vilnius<br>Lithuania                                 | JURNISTA   | 16mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | Johnson & Johnson UAB<br>Gelezinio Vilko g. 18A<br>LT-08104 Vilnius<br>Lithuania                                 | JURNISTA   | 32mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                    | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| ET - Estija  | Johnson & Johnson UAB<br>Gelezinio Vilko g. 18A<br>LT-08104 Vilnius<br>Lithuania | JURNISTA                             | 64mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | LANNACHER HEILMITTEL GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria         | VENDAL RETARD 10 MG                  | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | LANNACHER HEILMITTEL GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria         | VENDAL RETARD 100 MG                 | 100mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | LANNACHER HEILMITTEL GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria         | VENDAL RETARD 200 MG                 | 200mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | LANNACHER HEILMITTEL GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria         | VENDAL RETARD 30 MG                  | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | LANNACHER HEILMITTEL GmbH<br>Schlossplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria         | VENDAL RETARD 60 MG                  | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria            | MST CONTINUS 30 MG                   | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria            | MXL 120 MG                           | 120mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria            | MXL 30 MG                            | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| ET - Estija  | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria            | OXYCONTIN 10 MG                      | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ET - Estija                               | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria        | OXYCONTIN 20 MG                      | 20mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija                               | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria        | OXYCONTIN 40 MG                      | 40mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija                               | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria        | OXYCONTIN 80 MG                      | 80mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija                               | Nycomed Sefa AS<br>Jaama 55B<br>63308 Põlva<br>Estonia                       | DOLTARD                              | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| ET - Estija                               | Nycomed Sefa AS<br>Jaama 55B<br>63308 Põlva<br>Estonia                       | DOLTARD                              | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>2650 HVIDOVRE<br>Denmark                    | Oxycodone Hexal                      | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>2650 HVIDOVRE<br>Denmark                    | Oxycodone Hexal                      | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>2650 HVIDOVRE<br>Denmark                    | Oxycodone Hexal                      | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                            | <b><u>Sugulvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                      | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| FI - Suomija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland              | Docontin Unotard                     | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland              | Docontin Unotard                     | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland              | Docontin Unotard                     | 90 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland              | Docontin Unotard                     | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland              | Docontin Unotard                     | 150 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland              | Docontin Unotard                     | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland              | Dolcontin                            | 20 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>               | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                      | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 200 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Dolcontin                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>               | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 15 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Oxycontin                            | 160 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Palladon                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>               | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Palladon                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Palladon                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Palladon                             | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Targiniq                             | 10 mg/ 5 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Targiniq                             | 20 mg/ 10 mg            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Targiniq                             | 40 mg/ 20 mg            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Mundipharma Oy<br>Rajatorpantie 41 B<br>01640 Vantaa<br>Finland | Targiniq                             | 5 mg/ 2,5 mg            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89079 ULM<br>Germany  | Oxycodone ratiopharm                 | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89079 ULM<br>Germany  | Oxycodone ratiopharm                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89079 ULM<br>Germany  | Oxycodone ratiopharm                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                                    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                    | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|---|-------------------------------|
| FI - Suomija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89079 ULM<br>Germany                               | Oxycodone ratiopharm  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89079 ULM<br>Germany                               | Oxycodone ratiopharm  | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| FI - Suomija                              | Sandoz A/S<br>C. F. Tietgens Boulevard 40<br>5220 ODENSE SØ<br>Denmark                       | Oxycodone Hydrochloride<br>Sandoz                                       | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ARCHIMEDES PHARMA FRANCE<br>SARL<br>12 rue du Sergent Bobillot 92400<br>Courbevoie<br>France | ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule<br>à libération prolongée                   | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ARCHIMEDES PHARMA FRANCE<br>SARL<br>12 rue du Sergent Bobillot 92400<br>Courbevoie<br>France | ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à<br>libération prolongée                    | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ARCHIMEDES PHARMA FRANCE<br>SARL<br>12 rue du Sergent Bobillot 92400<br>Courbevoie<br>France | ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule<br>à libération prolongée                   | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ARCHIMEDES PHARMA FRANCE<br>SARL<br>12 rue du Sergent Bobillot 92400<br>Courbevoie<br>France | ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à<br>libération prolongée                    | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ARCHIMEDES PHARMA FRANCE<br>SARL<br>12 rue du Sergent Bobillot 92400<br>Courbevoie<br>France | ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à<br>libération prolongée                    | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | BRISTOL - MYERS SQUIBB<br>3, rue Joseph Monier<br>92500 Rueil-Malmaison<br>France            | SKENAN L.P. 10 mg,<br>microgranules à libération<br>prolongée en gélule | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>mikropiliulės kietoje<br>kapsulėje | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>   | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                    | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|---|-------------------------------|
| FR - Prancūzija                           | BRISTOL - MYERS SQUIBB<br>3, rue Joseph Monier<br>92500 Rueil-Malmaison<br>France            | SKENAN L.P. 100 mg,<br>microgranules à libération<br>prolongée en gélule       | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>mikropiliulės kietoje<br>kapsulėje | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | BRISTOL - MYERS SQUIBB<br>3, rue Joseph Monier<br>92500 Rueil-Malmaison<br>France            | SKENAN L.P. 200 mg,<br>microgranules à libération<br>prolongée en gélule       | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>mikropiliulės kietoje<br>kapsulėje | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | BRISTOL - MYERS SQUIBB<br>3, rue Joseph Monier<br>92500 Rueil-Malmaison<br>France            | SKENAN L.P. 30 mg,<br>microgranules à libération<br>prolongée en gélule        | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>mikropiliulės kietoje<br>kapsulėje | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | BRISTOL - MYERS SQUIBB<br>3, rue Joseph Monier<br>92500 Rueil-Malmaison<br>France            | SKENAN L.P. 60 mg,<br>microgranules à libération<br>prolongée en gélule        | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>mikropiliulės kietoje<br>kapsulėje | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ETHYPHARM<br>194, Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D<br>92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | SULFATE DE MORPHINE<br>ETHYPHARM L.P. 10 mg,<br>gélule à libération prolongée  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ETHYPHARM<br>194, Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D<br>92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | SULFATE DE MORPHINE<br>ETHYPHARM L.P. 100 mg,<br>gélule à libération prolongée | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ETHYPHARM<br>194, Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D<br>92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | SULFATE DE MORPHINE<br>ETHYPHARM L.P. 30 mg,<br>gélule à libération prolongée  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ETHYPHARM<br>194, Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D<br>92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | SULFATE DE MORPHINE<br>ETHYPHARM L.P. 60 mg,<br>gélule à libération prolongée  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | ETHYPHARM<br>194, Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D<br>92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | SULFATE DE MORPHINE<br>ETHYPHARM LP 200 mg, gélule<br>à libération prolongée   | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                      | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>  | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                        | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|---|-------------------------------|
| FR - Prancūzija                           | Laboratoire GLAXOSMITHKLINE<br>100, route de Versailles<br>78163 Marly-le-Roi Cedex<br>France                            | KAPANOL L.P. 100 mg, gélule<br>à libération prolongée                       | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | Laboratoire GLAXOSMITHKLINE<br>100, route de Versailles<br>78163 Marly-le-Roi Cedex<br>France                            | KAPANOL L.P. 20 mg, gélule à<br>libération prolongée                        | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | Laboratoire GLAXOSMITHKLINE<br>100, route de Versailles<br>78163 Marly-le-Roi Cedex<br>France                            | KAPANOL L.P. 50 mg, gélule à<br>libération prolongée                        | 50 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL<br>AG<br>Stada Strasse 2-18<br>Postfach 1260<br>61118 Bad Vilbel - Dortelweil<br>Germany | MORPHINE STADA L.P. 10 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 10 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL<br>AG<br>Stada Strasse 2-18<br>Postfach 1260<br>61118 Bad Vilbel - Dortelweil<br>Germany | MORPHINE STADA L.P. 100<br>mg, comprimé pelliculé à<br>libération prolongée | 100 mg                  | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL<br>AG<br>Stada Strasse 2-18<br>Postfach 1260<br>61118 Bad Vilbel - Dortelweil<br>Germany | MORPHINE STADA L.P. 200<br>mg, comprimé pelliculé à<br>libération prolongée | 200 mg                  | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL<br>AG<br>Stada Strasse 2-18<br>Postfach 1260<br>61118 Bad Vilbel - Dortelweil<br>Germany | MORPHINE STADA L.P. 30 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 30 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                                       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                        | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--|-------------------------|---|-------------------------------|
| FR - Prancūzija  | Laboratoires STADA ARZNEIMITTEL<br>AG<br>Stada Strasse 2-18<br>Postfach 1260<br>61118 Bad Vilbel - Dortelweil<br>Germany | MORPHINE STADA L.P. 60 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée | 60 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | MOSCONTIN 10 mg, comprimé<br>enrobé à libération prolongée                 | 10 mg                   | Dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė         | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | MOSCONTIN 100 mg,<br>comprimé enrobé à libération<br>prolongée             | 100 mg                  | Dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė         | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | MOSCONTIN 15 mg, comprimé<br>pelliculé à libération prolongée              | 15 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | MOSCONTIN 30 mg, comprimé<br>enrobé à libération prolongée                 | 30 mg                   | Dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė         | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | MOSCONTIN 5 mg, comprimé<br>pelliculé à libération prolongée               | 5 mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | MOSCONTIN 60 mg, comprimé<br>enrobé à libération prolongée                 | 60 mg                   | Dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė         | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | MOSCONTIN L.P. 200 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée     | 200 mg                  | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija  | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France  | OXYCONTIN L.P. 5 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée       | 5 mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                               | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                                 | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                        | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|---|-------------------------------|
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 10 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 10 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 120 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée | 120 mg                  | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 15 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 5 mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 160 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée | 160 mg                  | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 20 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 20 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 30 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 30 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 40 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 40 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 60 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 60 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | OXYCONTIN LP 80 mg,<br>comprimé pelliculé à libération<br>prolongée  | 80 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France | SOPHIDONE L.P. 16 mg,<br>gélule à libération prolongée               | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                         | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France                           | SOPHIDONE L.P. 24 mg,<br>gélule à libération prolongée       | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France                           | SOPHIDONE L.P. 4 mg, gélule<br>à libération prolongée        | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France                           | SOPHIDONE L.P. 8 mg, gélule<br>à libération prolongée        | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France                           | TARGINACT 10 mg/5 mg,<br>comprimé à libération<br>prolongée  | 10 mg/5 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France                           | TARGINACT 20 mg/10 mg,<br>comprimé à libération<br>prolongée | 20 mg/10 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France                           | TARGINACT 40 mg/20 mg,<br>comprimé à libération<br>prolongée | 40 mg/20 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | MUNDIPHARMA<br>2, rue du Docteur Lombard<br>92130 Issy-les-Moulineaux<br>France                           | TARGINACT 5 mg/2,5 mg,<br>comprimé à libération<br>prolongée | 5 mg/2,5 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | NAPP Laboratories Limited<br>Cambridge Science Park<br>Milton Road<br>CB4 4GW Cambridge<br>United Kingdom | PALLADONE L.P. 16 mg, gélule<br>à libération prolongée       | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | NAPP Laboratories Limited<br>Cambridge Science Park<br>Milton Road<br>CB4 4GW Cambridge<br>United Kingdom | PALLADONE L.P. 24 mg, gélule<br>à libération prolongée       | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                  | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| FR - Prancūzija                           | NAPP Laboratories Limited<br>Cambridge Science Park<br>Milton Road<br>CB4 4GW Cambridge<br>United Kingdom | PALLADONE L.P. 4 mg, gélule<br>à libération prolongée | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| FR - Prancūzija                           | NAPP Laboratories Limited<br>Cambridge Science Park<br>Milton Road<br>CB4 4GW Cambridge<br>United Kingdom | PALLADONE L.P. 8 mg, gélule<br>à libération prolongée | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | EGIS Gyógyszergyár nyrt.<br>Keresztúri út 30-38.<br>1106, Budapest<br>Hungary                             | M-ESLON   | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | EGIS Gyógyszergyár nyrt.<br>Keresztúri út 30-38.,<br>1106, Budapest<br>Hungary                            | M-ESLON   | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | EGIS Gyógyszergyár nyrt.<br>Keresztúri út 30-38.,<br>1106, Budapest<br>Hungary                            | M-ESLON   | 100mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | EGIS Gyógyszergyár nyrt.<br>Keresztúri út 30-38.,<br>1106, Budapest<br>Hungary                            | M-ESLON   | 200mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Janssen-Cilag Kft.<br>H-2045 Törökbálint, Tó Park<br>Hungary  | Jurnista  | 4mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Janssen-Cilag Kft.<br>H-2045 Törökbálint, Tó Park<br>Hungary  | Jurnista  | 8mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Janssen-Cilag Kft.<br>H-2045 Törökbálint, Tó Park<br>Hungary  | Jurnista  | 16mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Janssen-Cilag Kft.<br>H-2045 Törökbálint, Tó Park<br>Hungary  | Jurnista  | 32mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Janssen-Cilag Kft.<br>H-2045 Törökbálint, Tó Park<br>Hungary  | Jurnista  | 64mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                         | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                        | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | MST Continus                         | 10mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | MST Continus                         | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | MST Continus                         | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | MST Continus                         | 100mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | Oxycontin                            | 10mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | Oxycontin                            | 20mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | Oxycontin                            | 40mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | Oxycontin                            | 80mg                    | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | Palladone-SR                         | 4mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria | Palladone-SR                         | 8mg                     | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė                | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                 | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria  | Palladone-SR   | 16mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria  | Palladone-SR   | 24mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria  | Palladone-XL   | 12mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria  | Palladone-XL   | 16mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria  | Palladone-XL   | 24mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| HU - Vengrija                             | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18.,<br>A-1072 Vienna<br>Austria  | Palladone-XL   | 32mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHIRFIN 120 mg prolonged-<br>release capsules, hard | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHIRFIN 20 mg prolonged-<br>release capsules, hard  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                 | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| IE - Airija                               | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHIRFIN 200 mg prolonged-<br>release capsules, hard | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHIRFIN 40 mg prolonged-<br>release capsules, hard  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ETHIRFIN 60 mg prolonged-<br>release capsules, hard  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom                                   | MST CONTINUS 10 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS   | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom                                   | MST CONTINUS 100 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS  | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom                                   | MST CONTINUS 15 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS   | 15 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom                                   | MST CONTINUS 200 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS  | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>               | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>          | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS 30 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS 5 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS 60 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS suspension<br>100 mg                  | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS suspension 20<br>mg                   | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS suspension<br>200 mg                  | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS suspension 30<br>mg                   | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS suspension 60<br>mg                   | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>          | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Oxycontin 10 mg Prolonged-<br>release tablets | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Oxycontin 20 mg Prolonged-<br>release tablets | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Oxycontin 40 mg Prolonged-<br>release tablets | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Oxycontin 5 mg Prolonged-<br>release tablets  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Oxycontin 80 mg Prolonged-<br>release tablets | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Palladone SR Capsules 16 mg                   | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Palladone SR Capsules 2 mg                    | 2 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Palladone SR Capsules 24 mg                   | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>            | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| IE - Airija  | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Palladone SR Capsules 4 mg                      | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Palladone SR Capsules 8mg                       | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Targin 10mg/5 mg Prolonged-<br>release tablets  | 10mg/5mg                | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Targin 20mg/10 mg<br>Prolonged-release tablets  | 20mg/10mg               | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Targin 40mg/20 mg<br>Prolonged-release tablets  | 40mg/20mg               | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Napp Pharmaceuticals Ltd.<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | Targin 5mg/2.5 mg Prolonged-<br>release tablets | 5mg/2.5 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | DANCEX SR 10 mg Prolonged-<br>release tablets   | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | DANCEX SR 20 mg Prolonged-<br>release tablets   | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija  | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | DANCEX SR 5 mg Prolonged-<br>release tablets    | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>          | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| IE - Airija                               | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | Oxydon 10 mg Prolonged-<br>release tablets    | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | Oxydon 20 mg Prolonged-<br>release tablets    | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | Oxydon 40 mg Prolonged-<br>release tablets    | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | Oxydon 5 mg Prolonged-<br>release tablets     | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Rowex Ltd.<br>Bantry, Co.Cork<br>Ireland   | Oxydon 80 mg Prolonged-<br>release tablets    | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Limited<br>Cambridge Science Park,<br>Milton Road<br>Cambridge, CB4 0GW<br>United Kingdom | OxyContin 60 mg prolonged<br>release tablets  | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Limited<br>Cambridge Science Park,<br>Milton Road<br>Cambridge, CB4 0GW<br>United Kingdom | OxyContin 120 mg prolonged<br>release tablets | 120mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Limited<br>Cambridge Science Park,<br>Milton Road<br>Cambridge, CB4 0GW<br>United Kingdom | OxyContin 160 mg prolonged<br>release tablets | 160mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Limited<br>Cambridge Science Park,<br>Milton Road<br>Cambridge, CB4 0GW<br>United Kingdom | OxyContin 15 mg prolonged<br>release tablets  | 15mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IE - Airija                               | Napp Pharmaceuticals Limited<br>Cambridge Science Park,<br>Milton Road<br>Cambridge, CB4 0GW<br>United Kingdom | OxyContin 30 mg prolonged<br>release tablets  | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                      | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| IS - Islandija                            | Ethypharm<br>194 Bureaux de la Colline Batiment<br>D 92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | Oxycodone Ethypharm                  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Ethypharm<br>194 Bureaux de la Colline Batiment<br>D 92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | Oxycodone Ethypharm                  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Ethypharm<br>194 Bureaux de la Colline Batiment<br>D 92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | Oxycodone Ethypharm                  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Ethypharm<br>194 Bureaux de la Colline Batiment<br>D 92213 Saint-Cloud Cedex<br>France | Oxycodone Ethypharm                  | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark                                | OxyContin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark                                | OxyContin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark                                | OxyContin                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark                                | OxyContin                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark                                | OxyContin                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark                                | Palladon                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>        | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | Palladon                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | Palladon                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | Palladon                             | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | Targin                               | 5/2.5 mg                | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | Targin                               | 10/5 mg                 | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | Targin                               | 20/10 mg                | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Norpharma<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | Targin                               | 40/20 mg                | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark | Contalgin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark | Contalgin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark | Contalgin                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin Uno                        | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin Uno                        | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin Uno                        | 90 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin Uno                        | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin Uno                        | 150 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IS - Islandija                            | Pfizer Aps<br>Lautrupsvang 8<br>2750 Ballerud<br>Denmark  | Contalgin Uno                        | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | ETHIRFIN                             | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | ETHIRFIN                             | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | ETHIRFIN                             | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | ETHIRFIN                             | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | ETHIRFIN                             | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | TWICE                                | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | TWICE                                | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | TWICE                                | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Aziende Chimiche Riunite Angelini<br>Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.<br>Viale Amelia 70 00181 Roma<br>Italy | TWICE                                | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00100 Roma<br>Italy                                  | UNIMORF                              | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00100 Roma<br>Italy                                  | UNIMORF                              | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| IT - Italija   | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00100 Roma<br>Italy   | UNIMORF                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00100 Roma<br>Italy   | UNIMORF                              | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.<br>Via delle Ande, 15<br>00100 Roma<br>Italy   | UNIMORF                              | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan   | SKENAN                               | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė       | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | 194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France<br>Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan | SKENAN                               | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė       | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | 194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France<br>Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan | SKENAN                               | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė       | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | 194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France   | SKENAN                               | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                 | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| IT - Italija                              | JANSSEN-CILAG SpA<br>Via M. Buonarroti, 23<br>20093 Cologno Monzese (MI)<br>Italy | JURNISTA                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | JANSSEN-CILAG SpA<br>Via M. Buonarroti, 23<br>20093 Cologno Monzese (MI)<br>Italy | JURNISTA                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | JANSSEN-CILAG SpA<br>Via M. Buonarroti, 23<br>20093 Cologno Monzese (MI)<br>Italy | JURNISTA                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | JANSSEN-CILAG SpA<br>Via M. Buonarroti, 23<br>20093 Cologno Monzese (MI)<br>Italy | JURNISTA                             | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | JANSSEN-CILAG SpA<br>Via M. Buonarroti, 23<br>20093 Cologno Monzese (MI)<br>Italy | JURNISTA                             | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy  | MS CONTIN                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy  | MS CONTIN                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy  | MS CONTIN                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy  | MS CONTIN                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| IT - Italija                              | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy  | MS CONTIN                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                   | <b><u>Sugulvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>   | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | MS CONTIN                            | 20 mg                   | Kontroliuojamo<br>atpalaidavimo granulės<br>geriamajai suspensijai | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | MS CONTIN                            | 30 mg                   | Kontroliuojamo<br>atpalaidavimo granulės<br>geriamajai suspensijai | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | MS CONTIN                            | 60 mg                   | Kontroliuojamo<br>atpalaidavimo granulės<br>geriamajai suspensijai | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | MS CONTIN                            | 100 mg                  | Kontroliuojamo<br>atpalaidavimo granulės<br>geriamajai suspensijai | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | MS CONTIN                            | 200 mg                  | Kontroliuojamo<br>atpalaidavimo granulės<br>geriamajai suspensijai | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | OXYCONTIN                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                                 | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | OXYCONTIN                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                                 | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | OXYCONTIN                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                                 | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | OXYCONTIN                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                                 | Vartoti per burną             |
| IT - Italija   | Mundipharma Pharmaceuticals Srl<br>Via G. Serbelloni, 4<br>20122 Milano<br>Italy | OXYCONTIN                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                                 | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                 | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| LT - Lietuva                              | Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Vendal retard                        | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LT - Lietuva                              | Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Vendal retard                        | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LT - Lietuva                              | Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Vendal retard                        | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LT - Lietuva                              | Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Vendal retard                        | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LT - Lietuva                              | Lannacher Heilmittel Ges. m . b. H<br>Schlossplatz 1<br>8502 Lannach<br>Austria | Vendal retard                        | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LT - Lietuva                              | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerger 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark            | Doltard                              | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LT - Lietuva                              | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerger 1<br>DK-4000 Roskilde<br>Denmark            | Doltard                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>France            | Morphine Sulfate LP<br>Ethypharm     | 200mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė   | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>France            | Zomorph L.P.                         | 40mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>minkšta kapsulė | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>France            | Zomorph L.P.                         | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>minkšta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>              | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                 | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>France         | Zomorph L.P.                                      | 120mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>minkšta kapsulė | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>France         | Zomorph L.P.                                      | 200mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>minkšta kapsulė | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Mundipharma C.V.A.<br>Schalienthoevedreef 20H<br>B- 2800 Mechelen<br>Belgium | Palladone Slow Release                            | 4mg                     | Kapsulė                                    | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Mundipharma C.V.A.<br>Schalienthoevedreef 20H<br>B- 2800 Mechelen<br>Belgium | Palladone Slow Release                            | 8mg                     | Kapsulė                                    | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Mundipharma C.V.A.<br>Schalienthoevedreef 20H<br>B- 2800 Mechelen<br>Belgium | Palladone Slow Release                            | 16mg                    | Kapsulė                                    | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Mundipharma C.V.A.<br>Schalienthoevedreef 20H<br>B- 2800 Mechelen<br>Belgium | Palladone Slow Release                            | 24mg                    | Kapsulė                                    | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Mundipharma C.V.A.<br>Schalienthoevedreef 20H<br>B- 2800 Mechelen<br>Belgium | Targinact-10/15                                   | 10/5mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LU -<br>Liuksemburgas                     | Mundipharma C.V.A.<br>Schalienthoevedreef 20H<br>B- 2800 Mechelen<br>Belgium | Targinact-20/10                                   | 20/10mg                 | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria  | Vendal retard 10 mg<br>prolonged-release tablets  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria  | Vendal retard 100 mg<br>prolonged-release tablets | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė         | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>             | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| LV - Latvija                              | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria                              | Vendal retard 30 mg<br>prolonged-release tablets | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria                              | Vendal retard 60 mg<br>prolonged-release tablets | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria                                   | OxyContin 10 mg prolonged<br>release tablets     | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria                                   | OxyContin 20 mg prolonged<br>release tablets     | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria                                   | OxyContin 40 mg prolonged<br>release tablets     | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria                                   | OxyContin 80 mg prolonged<br>release tablets     | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerger 1<br>DK – 4000 Roskilde<br>Denmark                                   | Doltard 30 mg prolonged-<br>release tablets      | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| LV - Latvija                              | Nycomed Danmark ApS<br>Langebjerger 1<br>DK – 4000 Roskilde<br>Denmark                                   | Doltard 60 mg prolonged-<br>release tablets      | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| MT - Malta                                | Napp Pharmaceuticals Ltd<br>Cambridge Science Park<br>Milton Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS 10 mg tablets                       | 10mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                                   | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| MT - Malta                                | Napp Pharmaceuticals Ltd<br>Cambridge Science Park<br>Milton Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS 30 mg tablets   | 30mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| MT - Malta                                | Napp Pharmaceuticals Ltd<br>Cambridge Science Park<br>Milton Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS 60mg tablets  | 60mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                          | Apothecon B.V.<br>Nijverheidsweg 3<br>NL-3771 ME Barneveld<br>The Netherlands                            | Morfine HCl retard 10 A,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte 10 mg   | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                          | Apothecon B.V.<br>Nijverheidsweg 3<br>NL-3771 ME Barneveld<br>The Netherlands                            | Morfine HCl retard 100 A,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte 10 mg  | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                          | Apothecon B.V.<br>Nijverheidsweg 3<br>NL-3771 ME Barneveld<br>The Netherlands                            | Morfine HCl retard 200 A,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte 10 mg  | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                          | Apothecon B.V.<br>Nijverheidsweg 3<br>NL-3771 ME Barneveld<br>The Netherlands                            | Morfine HCl retard 30 A,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte 10 mg   | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                          | Apothecon B.V.<br>Nijverheidsweg 3<br>NL-3771 ME Barneveld<br>The Netherlands                            | Morfine HCl retard 60 A,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte 10 mg   | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                          | Centrafarm Services BV<br>Nieuwe Donk 9<br>NL-4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands                      | Morfine HCl retard CF 10 mg,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte  | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                          | Centrafarm Services BV<br>Nieuwe Donk 9<br>NL-4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands                      | Morfine HCl retard CF 100 mg,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                                | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                                   | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| NL - Nyderlandai                                       | Centrafarm Services BV<br>Nieuwe Donk 9<br>NL-4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands           | Morfine HCl retard CF 200 mg,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte | 200 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Centrafarm Services BV<br>Nieuwe Donk 9<br>NL-4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands           | Morfine HCl retard CF 30 mg,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte  | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Centrafarm Services BV<br>Nieuwe Donk 9<br>NL-4879 AC Etten-Leur<br>The Netherlands           | Morfine HCl retard CF 60 mg,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte  | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | GlaxoSmithKline B.V.<br>Huis ter Heideweg 62<br>NL-3705 LZ Zeist<br>The Netherlands           | Kapanol 100, capsules met<br>gereguleerde afgifte 20 mg                | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | GlaxoSmithKline B.V.<br>Huis ter Heideweg 62<br>NL-3705 LZ Zeist<br>The Netherlands           | Kapanol 20, capsules met<br>gereguleerde afgifte 20 mg                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | GlaxoSmithKline B.V.<br>Huis ter Heideweg 62<br>NL-3705 LZ Zeist<br>The Netherlands           | Kapanol 50, capsules met<br>gereguleerde afgifte 20 mg                 | 50 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Laboratoires UPSA (Rueil<br>Malmaison), 128, Rue Danton<br>FR-92500 Rueil Malmaison<br>France | Skenan SR 10 mg, capsules<br>met gereguleerde afgifte                  | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Laboratoires UPSA (Rueil<br>Malmaison), 128, Rue Danton<br>FR-92500 Rueil Malmaison<br>France | Skenan SR 100 mg, capsules<br>met gereguleerde afgifte                 | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Laboratoires UPSA (Rueil<br>Malmaison), 128, Rue Danton<br>FR-92500 Rueil Malmaison<br>France | Skenan SR 200 mg, capsules<br>met gereguleerde afgifte                 | 200 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Laboratoires UPSA (Rueil<br>Malmaison), 128, Rue Danton<br>FR-92500 Rueil Malmaison<br>France | Skenan SR 30 mg, capsules<br>met gereguleerde afgifte                  | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                                | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| NL - Nyderlandai                                       | Laboratoires UPSA (Rueil<br>Malmaison), 128, Rue Danton<br>FR-92500 Rueil Malmaison<br>France | Skenan SR 60 mg, capsules<br>met gereguleerde afgifte   | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | MS Contin 10 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte  | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | MS Contin 100 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | MS Contin 15 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte  | 15 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | MS Contin 200 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte | 2000 mg                 | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | MS Contin 30 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte  | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | MS Contin 5 mg, tabletten met<br>gereguleerde afgifte   | 5 mg                    | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | MS Contin 60 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte  | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | OxyContin 10 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte  | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands    | OxyContin 20 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte  | 20 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                          | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | OxyContin 40 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte        | 40 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | OxyContin 5 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte         | 5 mg                    | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | OxyContin 80 mg, tabletten<br>met gereguleerde afgifte        | 80 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | Palladon-SR capsule 16 mg,<br>capsules met verlengde afgifte  | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | Palladon-SR capsule 2 mg,<br>capsules met verlengde afgifte   | 2 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | Palladon-SR capsule 24 mg,<br>capsules met verlengde afgifte  | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | Palladon-SR capsule 4 mg,<br>capsules met verlengde afgifte   | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | Palladon-SR capsule 8 mg,<br>capsules met verlengde afgifte   | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | Targinact 10 mg/ 5 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte  | 10 and 5 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands | Targinact 20 mg/ 10 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte | 20 and 10 mg            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>  | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands                          | Targinact 40 mg/ 20 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte                 | 40 and 20 mg            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Mundipharma Pharmaceuticals B.V.<br>De Weil 20<br>NL-3871 MV Hoevelaken<br>The Netherlands                          | Targinact 5 mg/ 2,5 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte                 | 5 and 2.5 mg            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Pharmachemie BV<br>Swensweg 5<br>NL-2031 GA Haarlem<br>The Netherlands  | Morfinesulfaat retard 10 PCH,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte 10 mg  | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Pharmachemie BV<br>Swensweg 5<br>NL-2031 GA Haarlem<br>The Netherlands  | Morfinesulfaat retard 100 PCH,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte 10 mg | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Pharmachemie BV<br>Swensweg 5<br>NL-2031 GA Haarlem<br>The Netherlands  | Morfinesulfaat retard 30 PCH,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte 10 mg  | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Pharmachemie BV<br>Swensweg 5<br>NL-2031 GA Haarlem<br>The Netherlands  | Morfinesulfaat retard 60 PCH,<br>tabletten met gereguleerde<br>afgifte 10 mg  | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Ratiopharm Nederland B.V.<br>Ronde Tocht 11<br>NL-1507 CC Zaandam Florapark 4<br>2012 HK Haarlem<br>The Netherlands | Oxycodon HCl ratiopharm 10<br>mg, tabletten met verlengde<br>afgifte          | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Ratiopharm Nederland B.V.<br>Ronde Tocht 11<br>NL-1507 CC Zaandam Florapark 4<br>2012 HK Haarlem<br>The Netherlands | Oxycodon HCl ratiopharm 20<br>mg, tabletten met verlengde<br>afgifte          | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Ratiopharm Nederland B.V.<br>Ronde Tocht 11<br>NL-1507 CC Zaandam Florapark 4<br>2012 HK Haarlem<br>The Netherlands | Oxycodon HCl ratiopharm 40<br>mg, tabletten met verlengde<br>afgifte          | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                                    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| NL - Nyderlandai                                       | Ratiopharm Nederland B.V.<br>Ronde Tocht 11<br>NL-1507 CC Zaandam Florapark 4<br>2012 HK Haarlem<br>The Netherlands | Oxycodon HCl ratiopharm 50<br>mg, tabletten met verlengde<br>afgifte    | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Ratiopharm Nederland B.V.<br>Ronde Tocht 11<br>NL-1507 CC Zaandam Florapark 4<br>2012 HK Haarlem<br>The Netherlands | Oxycodon HCl ratiopharm 80<br>mg, tabletten met verlengde<br>afgifte    | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands  | Oxycodon HCl Sandoz 10 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte        | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands  | Oxycodon HCl Sandoz 20 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte        | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands  | Oxycodon HCl Sandoz 40 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte        | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands  | Oxycodon HCl Sandoz 5 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte         | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands  | Oxycodon HCl Sandoz 80 mg,<br>tabletten met verlengde<br>afgifte        | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands  | Oxycodon HCl Sandoz retard<br>10 mg, tabletten met<br>verlengde afgifte | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NL - Nyderlandai                                       | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands  | Oxycodon HCl Sandoz retard<br>20 mg, tabletten met<br>verlengde afgifte | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                 | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                                   | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| NL - Nyderlandai                          | Sandoz B.V.<br>Veluwezoom 22<br>NL-1327 AH Almere<br>The Netherlands<br>Hexal A/S | Oxycodon HCl Sandoz retard 5<br>mg, tabletten met verlengde<br>afgifte | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark<br>Hexal A/S                      | Oxycodone Hexal  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark<br>Hexal A/S                      | Oxycodone Hexal  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark<br>Hexal A/S                      | Oxycodone Hexal  | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark<br>Hexal A/S                      | Oxycodone Hexal  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark<br>Hexal A/S                      | Oxycodone Hexal  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway                        | OXYCONTIN  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway                        | OXYCONTIN  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway                        | OXYCONTIN  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway                        | OXYCONTIN  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>          | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | OXYCONTIN                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | PALLADON                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | PALLADON                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | PALLADON                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | PALLADON                             | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | PALLADON                             | 1,3 mg                  | Kieta kapsulė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | PALLADON                             | 2,6 mg                  | Kieta kapsulė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | Targiniq                             | 5 mg/2,5 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | Targiniq                             | 40 mg/20 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway | Targiniq                             | 10 mg/5 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                    | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| NO - Norvegija                            | Mundipharma As<br>Vollsveien 13c<br>1366 Lysaker<br>Norway     | Targiniq                             | 20 mg/10 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Pfizer As<br>Postboks 3<br>1324 Lysaker<br>Norway              | DOLCONTIN                            | 20 mg/dose              | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Pfizer As<br>Postboks 3<br>1324 Lysaker<br>Norway              | DOLCONTIN                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Pfizer As<br>Postboks 3<br>1324 Lysaker<br>Norway              | DOLCONTIN                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Pfizer As<br>Postboks 3<br>1324 Lysaker<br>Norway              | DOLCONTIN                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Pfizer As<br>Postboks 3<br>1324 Lysaker<br>Norway              | DOLCONTIN                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Pfizer As<br>Postboks 3<br>1324 Lysaker<br>Norway              | DOLCONTIN                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Pfizer As<br>Postboks 3<br>1324 Lysaker<br>Norway              | DOLCONTIN                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89070 Ulm<br>Germany | Oxycodone ratiopharm                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89070 Ulm<br>Germany | Oxycodone ratiopharm                 | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                            | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                        | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                        | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| NO - Norvegija                            | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89070 Ulm<br>Germany           | Oxycodone ratiopharm                 | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89070 Ulm<br>Germany           | Oxycodone ratiopharm                 | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>89070 Ulm<br>Germany           | Oxycodone ratiopharm                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Sandoz A/S<br>C.F. Tietgens Boulevard 40<br>DK-5220 Odense SØ<br>Danmark | Oxycodone Sandoz                     | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Sandoz A/S<br>C.F. Tietgens Boulevard 40<br>DK-5220 Odense SØ<br>Danmark | Oxycodone Sandoz                     | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| NO - Norvegija                            | Sandoz A/S<br>C.F. Tietgens Boulevard 40<br>DK-5220 Odense SØ<br>Danmark | Oxycodone Sandoz                     | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | G.L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria           | Vendal retard                        | 10 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | G.L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria           | Vendal retard                        | 30 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | G.L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria           | Vendal retard                        | 60 mg                   | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | G.L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria           | Vendal retard                        | 100 mg                  | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                        | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| PL - Lenkija                              | G.L. Pharma GmbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502 Lannach<br>Austria<br>Molteni Farmaceutici Polska Sp. z<br>o.o. | Vendal retard                        | 200 mg                  | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | 3 Obroncow Modlina St.<br>30-733, Cracow<br>Poland<br>Molteni Farmaceutici Polska Sp. z<br>o.o.             | Oramorph O.D. 20                     | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | 3 Obroncow Modlina St.<br>30-733, Cracow<br>Poland<br>Molteni Farmaceutici Polska Sp. z<br>o.o.             | Oramorph O.D. 200                    | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | 3 Obroncow Modlina St.<br>30-733, Cracow<br>Poland<br>Molteni Farmaceutici Polska Sp. z<br>o.o.             | Oramorph O.D. 40                     | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | 3 Obroncow Modlina St.<br>30-733, Cracow<br>Poland<br>Molteni Farmaceutici Polska Sp. z<br>o.o.             | Oramorph O.D. 60                     | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | 3 Obroncow Modlina St.<br>30-733, Cracow<br>Poland<br>Mundipharma Ges.m.b.H                                 | Oramorph O.D.120                     | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Apollogase 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria<br>Mundipharma Ges.m.b.H   | Palladone-XL 12mg                    | 12 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Apollogase 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria<br>Mundipharma Ges.m.b.H   | Palladone-XL 16mg                    | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Apollogase 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria  | Palladone-XL 24mg                    | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė          | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| PL - Lenkija                              | Mundipharma Ges.m.b.H<br>Apollogase 16-18<br>A-1072 Wien<br>Austria | Palladone-XL 32mg                    | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | MST Continus                         | 10 mg                   | Modified-release film-<br>coated tablet  | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | MST Continus                         | 30 mg                   | Modified-release film-<br>coated tablet  | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | MST Continus                         | 60 mg                   | Modified-release film-<br>coated tablet  | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | MST Continus                         | 100 mg                  | Modified-release film-<br>coated tablet  | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | MST Continus                         | 200 mg                  | Modified-release film-<br>coated tablet  | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | OxyContin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | OxyContin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | OxyContin                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark         | OxyContin                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| PL - Lenkija                              | Norpharma A/S<br>Slotsmarken 15<br>2970 Hørsholm<br>Denmark  | OxyContin                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Nycomed Pharma Sp. z o.o.<br>Al. Jerozoimskie 146A<br>02-305 Warsaw, Poland  | Doltard                              | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Nycomed Pharma Sp. z o.o.<br>Al. Jerozoimskie 146A<br>02-305 Warsaw, Poland  | Doltard                              | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Nycomed Pharma Sp. z o.o.<br>Al. Jerozoimskie 146A<br>02-305 Warsaw, Poland  | Doltard                              | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PL - Lenkija                              | Nycomed Pharma Sp. z o.o.<br>Al. Jerozoimskie 146A<br>02-305 Warsaw, Poland  | Doltard                              | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Grünenthal, S.A.<br>Rua Alfredo da Silva, 16<br>2610-016 Amadora<br>Portugal   | Grumorph                             | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Grünenthal, S.A.<br>Rua Alfredo da Silva, 16<br>2610-016 Amadora<br>Portugal   | Grumorph                             | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Grünenthal, S.A.<br>Rua Alfredo da Silva, 16<br>2610-016 Amadora<br>Portugal   | Grumorph                             | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Grünenthal, S.A.<br>Rua Alfredo da Silva, 16<br>2610-016 Amadora<br>Portugal   | Grumorph                             | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.<br>Estrada Consiglieri Pedroso, 69<br>A - Queluz de Baixo<br>2734-503 Barcarena<br>Portugal | Jurnista                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| PT - Portugalija                                       | Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.<br>Estrada Consiglieri Pedroso, 69<br>A - Queluz de Baixo<br>2734-503 Barcarena<br>Portugal                           | Jurnista                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                                       | Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.<br>Estrada Consiglieri Pedroso, 69<br>A - Queluz de Baixo<br>2734-503 Barcarena<br>Portugal                           | Jurnista                             | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                                       | Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.<br>Estrada Consiglieri Pedroso, 69<br>A - Queluz de Baixo<br>2734-503 Barcarena<br>Portugal                           | Jurnista                             | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                                       | Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.<br>Estrada Consiglieri Pedroso, 69<br>A - Queluz de Baixo<br>2734-503 Barcarena<br>Portugal                           | Jurnista                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                                       | Mundipharma Farmacêutica, Lda.<br>Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º -<br>Edifício Atrium Saldanha, 1050-094<br>São Jorge de Arroios – Lisboa<br>Portugal | Mst 1                                | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                                       | Mundipharma Farmacêutica, Lda.<br>Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º -<br>Edifício Atrium Saldanha, 1050-094<br>São Jorge de Arroios – Lisboa<br>Portugal | Mst 10                               | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                                       | Mundipharma Farmacêutica, Lda.<br>Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º -<br>Edifício Atrium Saldanha, 1050-094<br>São Jorge de Arroios – Lisboa<br>Portugal | Mst 20                               | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                                       | Mundipharma Farmacêutica, Lda.<br>Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º -<br>Edifício Atrium Saldanha, 1050-094<br>São Jorge de Arroios – Lisboa<br>Portugal | Mst 3                                | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| PT - Portugalija                          | Mundipharma Farmacêutica, Lda.<br>Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º -<br>Edifício Atrium Saldanha, 1050-094<br>São Jorge de Arroios – Lisboa<br>Portugal | Mst 6                                | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Oxycontin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Oxycontin                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Oxycontin                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Oxycontin                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Oxycontin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Targin                               | 9 mg + 4.5 mg           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Targin                               | 18 mg + 9 mg            | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Targin                               | 36 mg + 18 mg           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| PT - Portugalija                          | Mundipharma GmbH<br>Mundipharma Strasse 2<br>D-65549, Limburg<br>Germany   | Targin                               | 4.5 mg + 2.25<br>mg     | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                           | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                           | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| RO - Rumunija                             | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria | VENDAL RETARD 10 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>prelungită  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria | VENDAL RETARD 100 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>prelungită | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria | VENDAL RETARD 30 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>prelungită  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | Lannacher Heilmittel Ges.mbH<br>Schloßplatz 1<br>A-8502, Lannach<br>Austria | VENDAL RETARD 60 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>prelungită  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria       | MST CONTINUS 10 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată   | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria       | MST CONTINUS 100 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată  | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria       | MST CONTINUS 200 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată  | 200 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria       | MST CONTINUS 30 mg,<br>comprimate fcu eliberare<br>modificată  | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria       | MST CONTINUS 60 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată   | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria      | OXYCONTIN 10 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată      | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                          | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                      | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria     | OXYCONTIN 20 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată | 20 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria     | OXYCONTIN 40 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată | 40 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| RO - Rumunija                             | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Viena<br>Austria     | OXYCONTIN 80 mg,<br>comprimate cu eliberare<br>modificată | 80 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark               | Oxycodone Hexal   | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark               | Oxycodone Hexal   | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark               | Oxycodone Hexal   | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark               | Oxycodone Hexal   | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Hexal A/S<br>Kanalholmen 8-12<br>DK-2650 Hvidovre<br>Denmark               | Oxycodone Hexal   | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Depolan   | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Depolan   | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Depolan   | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| SE - Švedija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Depolan                              | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Oxycodone Lannacher                  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Oxycodone Lannacher                  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Oxycodone Lannacher                  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Oxycodone Lannacher                  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.,<br>Schlossplatz 1 8502 Lannach<br>Austria | Oxycodone Lannacher                  | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnsdalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden         | OxyContin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnsdalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden         | OxyContin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnsdalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden         | OxyContin                            | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnsdalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden         | OxyContin                            | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnsdalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden         | OxyContin                            | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>    | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                      | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | OxyContin                            | 160 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Palladon                             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Palladon                             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Palladon                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Palladon                             | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Targiniq                             | 40 mg/20mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Targiniq                             | 5 mg/2,5mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Targiniq                             | 10 mg/5 mg              | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Mundipharma AB<br>Mölnadalsvägen 30 B<br>412 63 Göteborg<br>Sweden | Targiniq                             | 20 mg/10 mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija   | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden                           | Dolcontin                            | 20 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b> | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                      | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>granulės geriamajai<br>suspensijai | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin                            | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                              | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin Unotard                    | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin Unotard                    | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin Unotard                    | 90 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden          | Dolcontin Unotard                    | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                        | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                       | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden                                 | Dolcontin Unotard                    | 150 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Pfizer AB<br>191 90 Sollentuna<br>Sweden                                 | Dolcontin Unotard                    | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany        | Oxycodone ratiopharm                 | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany        | Oxycodone ratiopharm                 | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany        | Oxycodone ratiopharm                 | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany        | Oxycodone ratiopharm                 | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Strasse 3<br>DE-89079 Ulm<br>Germany        | Oxycodone ratiopharm                 | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Sandoz A/S<br>C.F. Tietgens Boulevard 40<br>DK-5220 Odense SØ<br>Danmark | Oxycodone Sandoz                     | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Sandoz A/S<br>C.F. Tietgens Boulevard 40<br>DK-5220 Odense SØ<br>Danmark | Oxycodone Sandoz                     | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SE - Švedija                              | Sandoz A/S<br>C.F. Tietgens Boulevard 40<br>DK-5220 Odense SØ<br>Danmark | Oxycodone Sandoz                     | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                     | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| SI - Slovėnija   | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | M-eslon 10 mg trdė kapsulė s<br>podaljšanim sproščanjem  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija   | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | M-eslon 100 mg trdė kapsulė s<br>podaljšanim sproščanjem | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija   | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | M-eslon 30 mg trdė kapsulė s<br>podaljšanim sproščanjem  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija   | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | M-eslon 60 mg trdė kapsulė s<br>podaljšanim sproščanjem  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija   | Johnson & Johnson d.o.o.<br>Šmartinska 53<br>SI- 1000 Ljubljana<br>Slovenia  | JURNISTA 16 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem      | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija   | Johnson & Johnson d.o.o.<br>Šmartinska 53<br>SI- 1000 Ljubljana<br>Slovenia  | JURNISTA 32 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem      | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija   | Johnson & Johnson d.o.o.<br>Šmartinska 53<br>SI- 1000 Ljubljana<br>Slovenia  | JURNISTA 4 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem       | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                              | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                     | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| SI - Slovėnija                            | Johnson & Johnson d.o.o.<br>Šmartinska 53<br>SI- 1000 Ljubljana<br>Slovenia     | JURNISTA 64 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem      | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Johnson & Johnson d.o.o.<br>Šmartinska 53<br>SI- 1000 Ljubljana<br>Slovenia     | JURNISTA 8 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem       | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia  | Carexil 10 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem       | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia  | Carexil 20 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem       | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia  | Carexil 5 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem        | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oksikodon Lek 10 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oksikodon Lek 20 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oksikodon Lek 40 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oksikodon Lek 5 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovškova 57<br>SI-1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oksikodon Lek 80 mg tablete s<br>podaljšanim sproščanjem | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>   | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>                                  | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|---|-------------------------------|
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | MST Continus 10 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 10 mg<br>sproėėanjem   |                         | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo kapsulė,<br>kieta | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | MST Continus 100 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 100 mg<br>sproėėanjem |                         | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo kapsulė,<br>kieta | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | MST Continus 30 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 30 mg<br>sproėėanjem   |                         | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo kapsulė,<br>kieta | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | MST Continus 60 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 60 mg<br>sproėėanjem   |                         | Plėvele dengta pailginto<br>atpalaidavimo kapsulė,<br>kieta | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | OxyContin 10 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 10 mg<br>sproėėanjem      |                         | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                          | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | OxyContin 20 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 20 mg<br>sproėėanjem      |                         | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                          | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | OxyContin 40 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 40 mg<br>sproėėanjem      |                         | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                          | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | OxyContin 80 mg filmisko<br>obloėene tablete s podaljėanim 80 mg<br>sproėėanjem      |                         | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė                          | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | PALLADONE 16 mg trde<br>kapsule s podaljėanim<br>sproėėanjem                         | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                    | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia | PALLADONE 2 mg trde kapsule<br>s podaljėanim sproėėanjem                             | 2 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė                    | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                 | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                          | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia                      | PALLADONE 24 mg trde<br>kapsule s podaljšanim<br>sproščanjem  | 24 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia                      | PALLADONE 4 mg trde kapsule<br>s podaljšanim sproščanjem      | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia                      | PALLADONE 8 mg trde kapsule<br>s podaljšanim sproščanjem      | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia                      | SUBSTITOL 120 mg trde<br>kapsule s podaljšanim<br>sproščanjem | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SI - Slovėnija                            | Medis, d.o.o.<br>Brnėičeva 1<br>SI-1001 Ljubljana<br>Slovenia                      | SUBSTITOL 200 mg trde<br>kapsule s podaljšanim<br>sproščanjem | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Johnson & Johnson s.r.o.<br>Plynárenská 7/B<br>Bratislava 82478<br>Slovak Republic | Jurnista 16 mg tablety s<br>predĺženým uvoľňovaním            | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tableťė       | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Johnson & Johnson s.r.o.<br>Plynárenská 7/B<br>Bratislava 82478<br>Slovak Republic | Jurnista 32 mg tablety s<br>predĺženým uvoľňovaním            | 32 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tableťė       | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Johnson & Johnson s.r.o.<br>Plynárenská 7/B<br>Bratislava 82478<br>Slovak Republic | Jurnista 4 mg tablety s<br>predĺženým uvoľňovaním             | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tableťė       | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Johnson & Johnson s.r.o.<br>Plynárenská 7/B<br>Bratislava 82478<br>Slovak Republic | Jurnista 64 mg tablety s<br>predĺženým uvoľňovaním            | 64 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tableťė       | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Johnson & Johnson s.r.o.<br>Plynárenská 7/B<br>Bratislava 82478<br>Slovak Republic | Jurnista 8 mg tablety s<br>predĺženým uvoľňovaním             | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tableťė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>            | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>             | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| SK - Slovakija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1, 8502 Lannach<br>Austria | Oxypro 10 mg tabletų s<br>prediženým uvolňovaním | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1, 8502 Lannach<br>Austria | Oxypro 20 mg tabletų s<br>prediženým uvolňovaním | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1, 8502 Lannach<br>Austria | Oxypro 40 mg tabletų s<br>prediženým uvolňovaním | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1, 8502 Lannach<br>Austria | Oxypro 5 mg tabletų s<br>prediženým uvolňovaním  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.<br>Schlossplatz 1, 8502 Lannach<br>Austria | Oxypro 80 mg tabletų s<br>prediženým uvolňovaním | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria    | MST Continus 100 mg                              | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria    | MST Continus 30 mg                               | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria    | MST Continus 10 mg                               | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria    | MST Continus 60 mg                               | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria    | OxyContin 10 mg                                  | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                           | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                         | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| SK - Slovakija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria     | OxyContin 20 mg  | 20 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė     | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria     | OxyContin 40 mg  | 40 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė     | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria     | OxyContin 80 mg  | 80 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė     | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria     | PALLADONE - SR capsules 16<br>mg                             | 16 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria     | PALLADONE - SR capsules 2<br>mg                              | 2 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria     | PALLADONE - SR capsules 4<br>mg                              | 4 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Mundipharma Ges.m.b.H.<br>Apollogasse 16-18<br>A-1072 Vienna<br>Austria     | PALLADONE - SR capsules 8<br>mg                              | 8 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Sandoz Pharmaceuticals d.d.,<br>Verovškova 57<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oxykodón Sandoz 20 mg<br>tablety s predlženým<br>uvolňovaním | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Sandoz Pharmaceuticals d.d.,<br>Verovškova 57<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oxykodón Sandoz 40 mg<br>tablety s predlženým<br>uvolňovaním | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija                            | Sandoz Pharmaceuticals d.d.,<br>Verovškova 57<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Oxykodón Sandoz 80 mg<br>tablety s predlženým<br>uvolňovaním | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                   | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| SK - Slovakija   | Sandoz Pharmaceuticals d.d.,<br>Verovškova 57<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia   | Oxykosan 10 mg tablety s<br>prediženým uvolňovaním     | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | Sandoz Pharmaceuticals d.d.,<br>Verovškova 57<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia   | Oxykosan 20 mg tablety s<br>prediženým uvolňovaním     | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | YES Pharmaceutical Devel.<br>Services GmbH<br>Bahnstrasse 42-46<br>D-61381, Friedrichsdorf<br>Germany   | Oxykodón YES 10 mg tablety<br>s prediženým uvolňovaním | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | YES Pharmaceutical Devel.<br>Services GmbH<br>Bahnstrasse 42-46<br>D-61381, Friedrichsdorf<br>Germany   | Oxykodón YES 20 mg tablety<br>s prediženým uvolňovaním | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | YES Pharmaceutical Devel.<br>Services GmbH<br>Bahnstrasse 42-46<br>D-61381, Friedrichsdorf<br>Germany   | Oxykodón YES 40 mg tablety<br>s prediženým uvolňovaním | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | YES Pharmaceutical Devel.<br>Services GmbH<br>Bahnstrasse 42-46<br>D-61381, Friedrichsdorf<br>Germany   | Oxykodón YES 5 mg tablety s<br>prediženým uvolňovaním  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| SK - Slovakija   | YES Pharmaceutical Devel.<br>Services GmbH<br>Bahnstrasse 42-46<br>D-61381, Friedrichsdorf<br>Germany   | Oxykodón YES 80 mg tablety<br>s prediženým uvolňovaním | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                             | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH 100MG  | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH 200MG  | 200 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė     | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH 30MG   | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė     | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH 60MG   | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė     | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH CAPSULES 10MG                                      | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė     | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH CAPSULES XL<br>120MG PROLONGED-RELEASE<br>CAPSULES | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |



| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                       | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH CAPSULES XL<br>200MG PROLONGED-RELEASE<br>CAPSULES | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH CAPSULES XL 20MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>CAPSULES  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH CAPSULES XL 40MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>CAPSULES  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Ethypharm<br>21, rue St. Mathieu (Z.I.)<br>F- 78550 Houdan<br>194 Bureaux de la Colline -<br>Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud<br>cedex<br>France | ZOMORPH CAPSULES XL 60MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>CAPSULES  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom                                 | MST CONTINUS SUSPENSION<br>100MG                           | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės      | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom                                 | MST CONTINUS SUSPENSION<br>200MG                           | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės      | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>          | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS SUSPENSION<br>20MG      | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS SUSPENSION<br>30MG      | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS SUSPENSION<br>60MG      | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>granulės | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS TABLETS<br>100MG        | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS TABLETS<br>10MG         | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS TABLETS<br>15MG         | 15 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS TABLETS<br>200MG        | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS TABLETS<br>30MG         | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė  | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>  | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>    | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>               | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS TABLETS 5MG                | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MST CONTINUS TABLETS<br>60MG            | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė       | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MXL 120MG PROLONGED<br>RELEASE CAPSULES | 120 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MXL 150MG PROLONGED<br>RELEASE CAPSULES | 150 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MXL 200MG PROLONGED<br>RELEASE CAPSULES | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MXL 30MG PROLONGED<br>RELEASE CAPSULES  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MXL 60MG PROLONGED<br>RELEASE CAPSULES  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road<br>Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | MXL 90MG PROLONGED<br>RELEASE CAPSULES  | 90 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>kieta kapsulė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                         | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | LONGTEC 10 MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | LONGTEC 20 MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS  | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | LONGTEC 40 MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS  | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | LONGTEC 5 MG FILM-COATED,<br>PROLONGED RELEASE<br>TABLETS    | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | LONGTEC 80 MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS  | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | OXYCONTIN 10MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | OXYCONTIN 20MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | OXYCONTIN 40MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | OXYCONTIN 5MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS  | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | OXYCONTIN 80MG FILM-<br>COATED, PROLONGED<br>RELEASE TABLETS | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>                  | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|---|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | PALLADONE SR CAPSULES<br>16MG                         | 16 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | PALLADONE SR CAPSULES<br>24MG                         | 24 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | PALLADONE SR CAPSULES<br>2MG                          | 2 mg                    | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | PALLADONE SR CAPSULES<br>4MG                          | 4 mg                    | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | PALLADONE SR CAPSULES<br>8MG                          | 8 mg                    | Modifikuoto atpalaidavimo<br>kapsulė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | TARGINACT 10 MG/5 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS  | 10 mg + 5mg             | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | TARGINACT 20 MG/10 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 20 mg + 10 mg           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | TARGINACT 40 MG/20 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 40 mg + 20 mg           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED<br>Cambridge Science Park, Milton<br>Road, Cambridge CB4 0GW<br>United Kingdom | TARGINACT 5 MG/2.5 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 5 mg + 2.5 mg           | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | RATIOPHARM GMBH<br>Graf-Arco Strasse 3<br>Ulm, D-89079<br>Germany   | CANDOX 10MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS             | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registavimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>                                | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>             | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>         | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | RATIOPHARM GMBH<br>Graf-Arco Strasse 3<br>Ulm, D-89079<br>Germany                | CANDOX 20 MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS       | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | RATIOPHARM GMBH<br>Graf-Arco Strasse 3<br>Ulm, D-89079<br>Germany                | CANDOX 40 MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS       | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | RATIOPHARM GMBH<br>Graf-Arco Strasse 3<br>Ulm, D-89079<br>Germany                | CANDOX 5MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS         | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | RATIOPHARM GMBH<br>Graf-Arco Strasse 3<br>Ulm, D-89079<br>Germany                | CANDOX 80 MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS       | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom | CAREXIL 10MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS       | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom | CAREXIL 20MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS       | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom | CAREXIL 5MG PROLONGED-<br>RELEASE TABLETS        | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom | CONTIROXIN 10 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom | CONTIROXIN 20 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 20 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom | CONTIROXIN 40 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS | 40 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė<br/>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo<br/>turėtojas</u></b>   | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b>               | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|---|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom                   | CONTIROXIN 5 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS    | 5 mg                    | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | SANDOZ LIMITED<br>37 Woolmer Way, Borden<br>Hampshire GU35 9QE<br>United Kingdom                   | CONTIROXIN 80 MG<br>PROLONGED-RELEASE<br>TABLETS   | 80 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Teva Uk Limited<br>Brampton Road, Hampden Park,<br>Eastbourne, E Sussex BN22 9AG<br>United Kingdom | FILNARINE SR 100MG<br>PROLONGED RELEASE<br>TABLETS | 100 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Teva Uk Limited<br>Brampton Road, Hampden Park,<br>Eastbourne, E Sussex BN22 9AG<br>United Kingdom | FILNARINE SR 10MG<br>PROLONGED RELEASE<br>TABLETS  | 10 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Teva Uk Limited<br>Brampton Road, Hampden Park,<br>Eastbourne, E Sussex BN22 9AG<br>United Kingdom | FILNARINE SR 200MG<br>PROLONGED RELEASE<br>TABLETS | 200 mg                  | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Teva Uk Limited<br>Brampton Road, Hampden Park,<br>Eastbourne, E Sussex BN22 9AG<br>United Kingdom | FILNARINE SR 30MG<br>PROLONGED RELEASE<br>TABLETS  | 30 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | Teva Uk Limited<br>Brampton Road, Hampden Park,<br>Eastbourne, E Sussex BN22 9AG<br>United Kingdom | FILNARINE SR 60MG<br>PROLONGED RELEASE<br>TABLETS  | 60 mg                   | Pailginto atpalaidavimo<br>tabletė   | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | WAYMADE PLC<br>Sovereign House, Miles Gray Road,<br>Basildon, Essex SS14 3FR<br>United Kingdom     | MORPHGESIC SR 100MG<br>TABLETS                     | 100 mg                  | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | WAYMADE PLC<br>Sovereign House, Miles Gray Road,<br>Basildon, Essex SS14 3FR<br>United Kingdom     | MORPHGESIC SR 10MG<br>TABLETS                      | 10 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                | WAYMADE PLC<br>Sovereign House, Miles Gray Road,<br>Basildon, Essex SS14 3FR<br>United Kingdom     | MORPHGESIC SR 30MG<br>TABLETS                      | 30 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |

| <b><u>Valstybė narė</u></b><br><b><u>ES ir EEE</u></b> | <b><u>Registravimo liudijimo</u></b><br><b><u>turėtojas</u></b>                                | <b><u>Sugalvotas pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Vaisto forma</u></b>           | <b><u>Vartojimo būdas</u></b> |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| UK - Jungtinė<br>Karalystė                             | WAYMADE PLC<br>Sovereign House, Miles Gray Road,<br>Basildon, Essex SS14 3FR<br>United Kingdom | MORPHGESIC SR 60MG<br>TABLETS        | 60 mg                   | Modifikuoto atpalaidavimo<br>tabletė | Vartoti per burną             |